



**Nombre de alumnos: Eduardo Alain García
rodríguez**

**Nombre del profesor: Rubén Eduardo
Domínguez.**

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: salud publica

Grado: .3 cuatrimestre

Grupo: LEN10SD0219-D

Comitán de Domínguez, Chiapas a 24 de de junio de 2020.

1.2.- Valoración del modelo

Las etapas del Proceso de Enfermería descritas por Anderson y McFarland (1988, 1996) en su modelo son cinco: Valoración; Análisis y Diagnósticos de Enfermería Comunitaria; Plan: planificación de la intervención comunitaria

Servicios sociales y de salud: Se valoran la cantidad, calidad, acceso y cobertura de recursos o servicios sociales y de salud disponibles, así como el tipo de servicios ofrecidos tanto por parte de organismos gubernamentales como no gubernamentales

Economía: La valoración considera bienes y servicios y fuentes de trabajo disponibles para la comunidad o familia; ingreso per cápita; tasa de empleo y desempleo; tasa de actividad por edad y sexo y distribución porcentual según sector de ocupación.

Se valora el tipo y acceso a establecimientos educacionales y recursos de capacitación disponibles. como La valoración considera recursos disponibles para la recreación y el uso que hace la comunidad y/o familia de ellos

Valoración del Núcleo: La valoración del núcleo de la comunidad incluye todos los atributos o características propias de las personas (Anderson y McFarland, 1996)

La OMS define la evaluación del impacto de la salud como una combinación de procedimiento método y herramienta a través de las cuales se puede juzgar una política programa o proyecto en relación con sus efectos potenciales sobre la salud de la población y la distribución de tales efectos

El análisis de la situación de la salud es una práctica necesaria en la atención primaria de la salud cuyo propósito es la identificación y el grado de prioridad de los problemas de la salud de la comunidad para desarrollar acciones que contribuyan a su solución

Ambiente físico: Entre los elementos a valorar se encuentran ubicación geográfica, densidad de población, características del clima, características del terreno, presencia de animales y vectores, señalizaciones y características de la iluminación, características de las viviendas, características de los transeúntes, áreas verdes, centros de abastecimiento, iglesias, organizaciones y otros.

Es donde ocurre el relato tomado en cuenta no solo la descripción de la localidad sino también el espacio temporal en el que se ubica y está ligado directamente la descripción

Seguridad y transporte: La valoración de la seguridad del sector considera servicios de protección como bomberos, policía u otros; calidad del aire; disposición de residuos sólidos; disposición de residuos líquidos; disposición de agua potable y red de iluminación

1.3.- Diagnóstico de salud comunitaria

Diagnóstico de salud comunitaria es producto de estudio de la situación de salud por los técnicos a partir de los elementos que lo componen y los factores que condicionan el comportamiento de estos

El diagnóstico integral de salud es definido por Pineault como una técnica de investigación que permite identificar y analizar las situaciones de salud de una comunidad o población con el objeto de determinar problemas y necesidad de salud caracterizar los factores determinantes como parte de un proceso

Diagnóstico de salud comunitaria se propone, porque, existen incorporación de sector de ella en grado y formas variables como actividades específicas relacionadas con la necesidad de la salud

Líneas de Resistencia (LR) se considera que dentro de cada sistema existen de forma implícita factores que lo defienden de los estresores cuando estos han penetrado la línea normal de defensa alterando la estabilidad del sistema

La Línea Flexible de Defensa (LFD) es la capacidad para mantener el equilibrio o la salud frente a cualquier estresor. Cualquier variación de la salud ocurre cuando los estresores penetran la línea flexible de defensa (Neuman en Marriner, 1999). Representa un nivel de salud dinámico resultante de la respuesta temporal a estresores

Al nivel de comunidad: —aumento de la incidencia de diarreas relacionada con la contaminación del agua de noria por cercanía a letrina —alta incidencia de accidentes en la vía pública relacionada con ausencia de señalizaciones y tránsito vehicular a exceso de velocidad

El Grado de Reacción (GR) es el desequilibrio que resulta de la acción de los estresores sobre las líneas de defensa de la comunidad. El grado de reacción puede reflejarse en las tasas de morbimortalidad o desempleo (Anderson y McFarlane, 1996).

Diagnóstico: El diagnóstico de Enfermería le da la dirección a las intervenciones de Enfermería y a las metas. La meta deriva de los estresores identificados, pudiendo referirse a la eliminación o disminución de un estresor, o al fortalecimiento de las fortalezas de la comunidad, actuando sobre las líneas de defensa (Anderson y McFarlane, 1996).

Al nivel de familia: —riesgo de asfixia relacionado con la instalación del calefón dentro del baño con mala ventilación; —drogadicción por marihuana del hijo mayor relacionado con influencia de pares adictos y facilidad de acceso a la droga