



Nombre del alumno:

Edwin Zoel Dominguez Sánchez

Nombre del profesor:

Ruben Eduardo Dominguez

Licenciatura:

Enfermeria

Materia:

Enfermería Medico Quirúrgica

Nombre del trabajo:

Mapa Conceptual:

“Dermatitis, Aparato digestiva y osteoporosis”

Frontera comalapa, Chiapas a 28 de junio del 2020.

DERMATITIS

DEFINICION

Es un trastorno cutáneo prolongado (crónica) que consiste en erupciones pruriginosas y descamativas. Es un tipo de eccema. La dermatitis atópica (eccema) es un trastorno que provoca enrojecimiento de la piel y picazón. Es frecuente en niños, pero puede manifestarse a cualquier edad. La dermatitis atópica es duradera (crónica) y suele exacerbarse periódicamente. Puede manifestarse junto con asma o con rinitis alérgica (fiebre del heno).

SINTOMAS

Los signos y síntomas de la dermatitis atópica (eccema) varían ampliamente de una persona a otra y comprenden:

*PIEL SECA

* PICAZON

* Manchas de color rojo a marrón grisáceo.

* Pequeños bultos, que pueden perder líquido y cubrirse con una costra al rascarse.

*piel engrosada, agrietada, escamosa.

* Piel en carne viva, sensible e inflamada por rascarse.

CAUSA

La piel sana ayuda a conservar la humedad y ofrece protección contra las bacterias, los irritantes y los alérgicos. El eccema está relacionado con una variación genética que afecta la capacidad de la piel de proporcionar esta protección. Esto da lugar a que la piel se vea afectada por factores ambientales, irritantes y alérgicos.

Tratamiento

La dermatitis atópica puede ser persistente. Es posible que tengas que probar varios tratamientos durante meses o años para controlarla. Aun si el tratamiento es exitoso, los signos y síntomas pueden volver a aparecer (exacerbación).

Prevención

*humectar la piel al menos dos veces por día.

*Intentar identificar y evitar desencadenantes que empeoren la afección.

*toma un baño o una ducha más cortos.

* toma un baño de lejía.

*usa solo jabones suaves.

*sécate con cuidado

Osteoporosis
enfermedad metabólica
crónica y progresiva que
afecte el cuerpo

Cuidados de enfermería al
anciano con problemas
osteoarticulares

Dos tipos de osteoporosis

- Osteoporosis posmenopausia: se caracteriza por una pérdida de huesos tubérculo fracturas son las aplastamientos vertebrales y tercero distal radio y cubito.
- Osteoporosis senil: existen una pérdida de huesos trabecular cortical.

Déficit de autocuidados

- Cuidados personales
- Ayuda con los autocuidados
- Proporcionar ayuda hasta que el paciente totalmente capaz de asumir los autocuidados
- Proporcionar los objetos personales deseados.

Problemas respirat
El fallo respiratorio implica la imposibilidad de mantener una captación normal de oxígeno por los tejidos o una eliminación del hidrido carbónico.

