

**Nombre del alumno:**

Andrea corzo arce

**Nombre del profesor:**

L.E Ervin silvestre castillo

**Licenciatura:**

**6to cuatrimestre enfermería semiescolarizado grupo c**

**Materia:**

Enfermería médico-quirúrgico II

**Nombre del trabajo:**

Ensayo del tema:

“Alteraciones de la boca”

## ALTERACIONES DE LA BOCA

### CAMBIOS EN LA BOCA:

LA INTEGRIDAD DEL CUERPO HUMANO ES LA BASE PARA QUE PUEDA EXISTIR UNA ADECUADA FUNCIONALIDAD DEL ORGANISMO Y SISTEMA CORRESPONDIENTE, LA BOCA NO ES LA EXCEPCIÓN. EL CONTAR CON LAS PIEZAS DENTALES EN BUENA CONDICIÓN ES IMPORTANTE NO SOLO PARA LA MASTICACIÓN Y NUTRICIÓN, SI NO QUE TAMBIÉN JUEGAN UN PAPEL RELEVANTE EN LA ESTÉTICA DE LA PERSONA, ASÍ COMO EN EL MECANISMO DE LENGUAJE Y LA CALIDAD DE VIDA.

MUCOSA: SE OBSERVA UNA ATROFIA EN EL DORSO DE LA LENGUA CON UNA DISMINUCIÓN EN LA PERCEPCIÓN DE SABORES, LA PERDIDA DE PÁPILAS GUSTATIVAS, SIENDO EL SABOR DULCE EL MENOS AFECTADO SEGUIDO POR EL SALADO A LO QUE SE AÑADE LA PERDIDA DE LA FUNCIÓN OLFATORIA CON LA EDAD.

EXISTEN ENFERMEDADES Y LESIONES MÁS FRECUENTES, POR EJEMPLO, LA XEROSTOMIA: QUE ES LA SENSACIÓN SUBJETIVA DE SEQUEDAD BUCAL DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE SALIVA QUE ES PROVOCADA POR UNA ALTERACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES. POR EJEMPLO, EN LOS ANCIANOS SE PRESENTA EN GENERAL, POR LA MANIFESTACIÓN DE UNA ENFERMEDAD O EFECTO SECUNDARIO DE ALGUN MEDICAMENTO. NO SOLO ES A CONSECUENCIA DE LOS FARMACOS, TAMBIÉN SUELE SER UN SÍNTOMA DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS COMO LA DIABETES, DESHIDRATACIÓN.

### AFTAS

LAS AFTAS, PROVENIENTES EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS DE INFECCIONES VIRALES, CAUSAN DOLOR, DIFICULTAD AL MOVIMIENTO DE LA LENGUA Y DE LA CINÉTICA DE LA MASTICACIÓN; ADEMÁS, ALTERAN LA FONACIÓN Y LA DEGLUCIÓN DE MANERA SECUNDARIA. LA LOCALIZACIÓN FRECUENTE DE LAS AFTAS ES LA MUCOSA LABIAL, EL DORSO DE LA LENGUA Y EL SUELO DE LA BOCA; SE OBSERVA UN CENTRO BLANCO RODEADO DE UN HALO HIPERÉMICO.

TAMBIEN EXISTE EL PRECANCER ORAL: LA LESIÓN PRECANCEROSA ES UN TEJIDO DE MORFOLOGÍA ALTERADA, MÁS PROPENSO A CANCERIZARSE QUE EL TEJIDO EQUIVALENTE DE APARIENCIA NORMAL. SON LESIONES PRECANCEROSAS: LA LEUCOPLASIA, LA ERITROPLASIA, LA QUEILITIS ACTÍNICA, EL LUPUS ERITEMATOSO Y EL LIQUEN PLANO.

CANCER BUCAL: POR EJEMPLO, EN EL ANCIANO. SU INCIDENCIA EN EL ANCIANO ES SUPERIOR LA EDAD MEDIA DE PRESENTACIÓN ES EN LA SEXTA DÉCADA DE LA VIDA. EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO SON LOS MAYORES FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER ORAL. OTROS FACTORES SON LA EDAD Y LAS LESIONES PRENEOPLÁSICAS Y LAS PRODUCIDAS POR PAPILOMAVIRUS HUMANO.

PARA EVITAR LESIONES Y OTRAS ENFERMEDADES EN LA BOCA, ES MUY IMPORTANTE REALIZAR UNA BUENA HIGIENE BUCAL, CON LA TECNICA CORRECTA. CEPILLARSE LOS DIENTES TRES VECES AL DIA O DESPUES DE CADA COMIDA, VISITAR UNA VEZ AL AÑO AL ODONTOLOGO PARA QUE REALICE UNA REVISION E HIGIENE BUCAL COMPLETA.