



**Nombre de alumnos: Neyda Rubiela García Figueroa**

**Nombre del profesor: Víctor Hugo Torres**

**Nombre del trabajo: Dificultad para respirar y alergias**

**Materia: Prácticas Profesionales**

**Grado: Noveno cuatrimestre**

**Grupo: B**

Frontera Comalapa Chiapas a 27 de junio de 2020.

# DIFICULTAD PARA RESPIRAR Y ALERGIAS

Disnea

Aparecen

Cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña o alimento.

Es una sensación de falta de aire.

Síntomas

Incomodidad para respirar.  
Incapacidad para obtener la cantidad de aire suficiente.  
Sensación de asfixia, opresión, ahogo o sofocación.

Causas

Disminución de oxígeno en sangre (hipoxemia).  
Bronco espasmo.  
Neumonía o infección.  
Un coágulo de sangre.

Exámenes de diagnóstico

Prueba de sangre (gasometría arterial).  
Oximetría de pulso.  
ECG y Ecocardiografía.  
Radiografía de tórax.  
Tomografía de tórax.

Puede

Trastorno de pulmones: Embolia pulmonar, colapso pulmonar, pleuritis, Hipertensión pulmonar.

Tratamiento

Recibir oxígeno extra, realizar ejercicios y acondicionamiento, fisioterapia o rehabilitación pulmonar, tomar medicamentos analgésicos, mantener una buena postura, tomar descansos frecuentes, dormir en una buena posición.

Afectan

Vías respiratorias, los senos y fosas nasales, piel y aparato digestivo.

Pueden ser

Leves y graves.

Desencadenan una reacción que ponen en riesgo la vida.

Los diferentes tipos de alergias son:

Alimentaria.

Picadura de insectos.

Medicamentos.

Dermatitis Atópica.

Hormigueo en la boca, Hinchazón en los labios, lengua, rostro, garganta, urticaria, anafilaxia.

Una zona de gran hinchazón (edema) en el lugar de la picadura, urticaria en todo el cuerpo, tos u opresión en el pecho, sibilancia o falta de aire, anafilaxia.

Urticaria picazón en la piel, erupción cutánea, hinchazón en la cara, sibilancia, anafilaxia.

Eccema  
Picazón, enrojecimiento, hojuelas o escamas.

Anafilaxia también llamada Rinitis alérgica.

Puede provocar

Estornudos, picazón en la nariz, ojos, paladar, mocó, nariz congestionada, ojos llorosos, irritados o hinchados.

Causas

Alérgenos a orens: polen, caspas de animales, los acaraos de polvo, humo.  
Alimentos: frutos secos, pescados, marisco, huevos y leche  
Medicamentos: antibióticos basados en la penicilina.  
Látex o sustancias que causan alergias a la piel.

Es una

Emergencia médica.

Signos y síntomas.

Pérdida de conocimiento, Caída de presión arterial, Erupción cutánea, aturdimiento, pulso rápido y débil, náuseas y vómito, grave dificultad para respirar.

Factores de riesgo

Antecedentes de familia, si eres un niño, tienes asma u otra infección alérgica.