

Cuadro sinóptico

Prácticas profesionales.

Lic. Víctor Hugo torres calderón

PRESENTA EL ALUMNO:

Ledis Lili Velázquez domingo

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

9 Semestre “c” semi Escolarizado

Frontera Comalapa Chiapas.

21 de junio de 2020.

Fiebre, náuseas y vomito.

Fiebre

La fiebre es una respuesta adaptativa del organismo que consiste en un aumento de la temperatura corporal por encima del valor normal.

Nos dice que la temperatura puede variar según la zona donde se efectúe la medida como en las siguientes partes son:

- Rectal
- Oral
- Axilar
- Timpánica

Clasificación

La fiebre puede clasificarse en función de varios criterios, como la duración, la evolución, la intensidad o el inicio.

Nauseas

Son una sensación que indica la proximidad del vómito y esfuerzos que acompañan a la necesidad de vomitar

El cual se presenta como una sensación de malestar en la parte superior del estómago o una sensación desagradable en la garganta.

Lo que se debe de hacer en estos casos es no comer demasiado

Las náuseas pueden ser síntomas de :

Vomito

Es la expulsión brusca por la boca del contenido gástrico, más o menos modificado a la relajación del cardias y parte inferior del esófago y la contracción del estómago, píloro, diafragma y prensa abdominal.

- Mucosas(también llamados glerosos)
- Amarillentos (por expulsión de líquido intestinal)
- Verdosos(biliosos)
- Fecaloides
- Hemáticos

La fiebre se puede diferenciar según duración

-Fiebre de corta duración:

Es la as habitual y suele ser a infecciones leves que se suelen en menos de 2 semanas

-fiebre persistente o prolongada

Cuando dura más de 2 semanas

Según la intensidad

-febrícula

Oscila entre 37y 38 C

-fiebre

Esta entre 38 y 41 C

-hiperpirexia

supera los 41 C

- Gastritis
- Enfermedad celiaca
- Ansiedad o nerviosismo
- Apendicitis
- Mareo y vértigo
- Embarazo
- Mal olor

Según su carácter

-regresivo

Aquellos que con el tiempo van cediendo o pierden

-estacionario

Se mantienen constantemente en el tiempo como RGE

-progresivo

Aumenta con el tiempo, como en la EHP, obstrucción intestinal

-recidivantes

Se prolongan en el tiempo, pero tienen intervalos libres de normalidad. Un ejemplo claro son los vómitos cíclicos

Síntomas acompañantes

- Deshidratación
- Respiración acidotica
- Hiperglucemia
- Fiebre