

**DOLOR, DOLOR DE CAVEZA, DOLOR DE PECHO**

(PRACTICAS PROFESIONALES) (mapa conceptual)

**PRESENTA EL ALUMNO:**

*Karen cristina Pérez González*

**GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:**

*Lic.: en enfermería .9°C*

**FRONTERA COMALAPA CHIS**

**14 DE JUNIO DEL 2020**

## DOLOR

Es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesion tisular rea o potencial.

EXISTEN 2 TIPOS DE DOLOR

dolor nociceptivo

dolor neuropatico

## DOLOR DE CAVEZA

se presenta clinicamente con convulsiones o con defecto neurologico focal.

son lesiones bien definidas y producen edemavasogenico periferico y moderado en la sustancia blanca.

tienden a localizarse en el parequima vascularizado por el sistema carotideo, en la frontera entre la sustancia gris y la blanca.

## DOLOR DE PECHO

se presente de diferentes formas , desde una punzada intensa hasta undolor sordo o bien puede presentarse como una sensacion de opresion o ardor.

lo que mas comprometen es el corazon los pulmones.

los sintomas ,mas frecuentes son

presion, inflamacion, ardor u opresion en el pecho, dolor que duras unos pocos minutos empeora con la actividad, desaarece y buelve a aparecer, falta de aire, sudorrio, mareos o devilidad.

