

DOLOR.

Prácticas profesionales.
lic. VISCTOR HUGO TORRES CALDERON.

PRESENTA EL ALUMNO:

Ledis Lili Velásquez domingo

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

9. Semestre “c” semi escolarizado

Frontera Comalapa Chiapas.

14 de junio de 2020.

Síntomas más frecuentes y señales de dolor de alerta.

Dolor de cabeza.

Definición

Como una sensación dolorosa de intensidad variable,

Se presenta principalmente

Convulsiones

Defectos de la neurología focal

Los dolores se localizan

Principalmente en

Bóveda craneal

Parte alta del cuello

Nuca y mitad superior de la cara

Clasificación de las cefaleas

Son las siguientes:

Primarias

Secundaria

Sistémicas

-migraña
-cefalea tensional
-cefalea en racimos
-miscelánea de cefaleas.

-cefalea asociadas al uso de sustancias
-cefalea asociada a infección no cefálica.
-cefalea asociada a trastornos metabólicos.

-cefalea asociado al uso o supresión de sustancia.
-infección no cefálica.
-cefalea asociada a trastornos metabólicos.

Dolor de pecho.

Se presenta en diferente forma, desde una punzada intensa hasta un dolor sordo

Desplazamiento del dolor.

Se presenta

-cuello
-llega a la mandíbula
-luego se irradia en la espalda o a un brazo o ambos.

Zonas que afectadas más peligrosas

Son dos:

El corazón

Los pulmones

Causas del dolor de pecho por motivos cardiacos

Son

-presión, inflamación
-dolor opresivo o agudo
-falta de aire
-sudor frio
-mareos o debilidad.

-ataque cardiaco
-angina de pecho
-disección aortica
-pericarditis

