

**AVANCE IV_ DEL CAPÍTULO III DE TESIS
TALLER DE ELABORACIÓN DE TESIS.
ING.ANGELA ZAVALA VILLATORO.**

PRESENTA EL ALUMNO:

LEDIS LILI VELAZQUEZ DOMINGO.

ALEXIS PEREZ LOPEZ.

JORGE LUIS MEJIA LOPEZ.

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

9. Semestre “c” semi escolarizado

Frontera Comalapa Chiapas

13 de junio del 2020.

3.5_2_EJEMPLOS DE ENTREVISTAS A EXPERTOS

TALLER DE ELABORACIÓN DE TESIS

Mtra. Ángela Zavaleta Villatoro.

EJEMPLO 1:

Aplicación de entrevistas a expertos del tema “prevención de EDAS en población en edad precolar del barrio Cuernavaca”. Durante el periodo junio – julio 2020, aplicamos entrevistas semi estructuradas a especialistas en el área de la salud para conocer con mayor profundidad el tema.

Enseguida se muestra el formato de entrevista aplicada a los expertos.

A continuación se presenta el cuestionario realizado en la entrevista al médico Luis Fernando Álvarez Vázquez.

PREGUNTAS A UN MÉDICO GENERAL

- 1.- ¿Para usted que son los signos de alarma en EDAS?
- 2.- ¿Por qué importante saber sobre los signos de alarma en edas?
- 3.- ¿Cuál es la edad en que los niños son más propensos a enfermarse por diarrea aguda?
- 4.- ¿usted que tratamiento recomienda para la enfermedad de edas en un niño a nivel preescolar?
- 5.- ¿Cuáles son los factores principales que causan los signos de EDAS?
- 6.- ¿Cuáles son las medidas de prevención más eficaces?
- 7.- ¿Cuáles son las complicaciones al no tratar de manera rápida los signos de una diarrea aguda?
- 8.- ¿Qué sede ve evaluar en un paciente que presenta diarrea?
- 9.- ¿Qué opina usted de nuestra hipótesis? “Cuanto mayor sea el conocimiento que posean los padres de familia sobre las medidas de prevención de EDAS, menor será la incidencia de esta problemática en niños menores de 5 años“

ENTREVISTA A UNA NUTRIÓLOGA

A continuación se presenta el cuestionario de la entrevista realizada a la nutrióloga (pendiente)

Los alumnos de 9º. Cuatrimestre de Lic. En Enfermería de la Universidad del Sureste, estamos realizando una investigación con motivo de la elaboración de nuestra tesis.

Por lo cual, solicitamos a usted pueda colaborar respondiendo las siguientes preguntas.

Agradecemos su participación y le aseguramos que los datos obtenidos serán tratados de forma confidencial.

1. ¿Por qué ocurre la pérdida de peso en un paciente pediátrico con síntoma de edas?
2. ¿Cuáles son los factores principales que contribuyen a la pérdida de peso en el paciente con diarrea aguda?
3. ¿Cuál sería el tipo de dieta correcta en un niño con síntomas de edas?
4. ¿Cuál sería la técnica correcta de desinfección de alimentos?
5. ¿Qué tratamiento indicaría para mantener el peso adecuado en un paciente pediátrico con síntomas de edas?
6. ¿Puede el uso de los medicamentos afectar en cuanto a la pérdida de peso del paciente pediátrico?
7. ¿Qué tan cierto es que los niños deben de consumir leche materna durante los episodios de una diarrea aguda?
8. ¿En qué consiste la alimentación o dieta de un paciente pediátrico con diarrea aguda?
9. ¿Qué tipo de nutrientes recomendaría para que un paciente pediátrico no pierda rápidamente su peso?
10. ¿Cuáles son los alimentos que un niño no debe de consumir durante un episodio de edas?
11. ¿tipos de dietas para para un pediátrico con EDAS?
12. ¿Cuánto tiempo debe ser la cocción correcta de los alimentos de un pediátrico?

13. ¿Con la edad el cuerpo deja de producir alguna enzima la cual provoca la pérdida de peso?

14. ¿Qué tipo de alimentos o bebidas son recomendables para recuperar los electrolitos perdidos en los pediátricos?

15. ¿Acepta o rechaza la hipótesis? ¿Por qué? HIPOTESIS: Cuanto mayor sea el conocimiento que posean los padres de familia sobre las medidas de prevención de EDAS, menor será la incidencia de esta problemática en niños menores de 5 años.