

**TALLER DE ELABORACION DE TESIS.**

AVANCES 5 DEL CAPITULO III DE TESIS.

ING.ANGELA ZA VALETA VILLATORO.

**PRESENTA EL ALUMNO:**

**LEDIS LILI VELAZQUEZ DOMINGO.**

**ALEXIS PEREZ LOPEZ.**

**JORGE LUIS MEJIA LOPEZ.**

**GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:**

**9. Semestre “c” semi escolarizado**

**Frontera Comalapa Chiapas**

**16 de junio de 2020.**

### 3.3-POBLACION.

#### 3.3.1- DELIMITACION ESPECIAL.

La presente investigación se realizó en el Municipio de Frontera Comalapa.

El cual se encuentra en la depresión central de Chiapas y aparece desde el siglo XVI, atendido por doctrineros del convento dominico de Comitán. En 1665 Comalapa pertenecía al curato de Yayagüita del convento de Comitán. En 1921 era Cabecera Municipal. En 1943 se considera municipio de segunda clase. El 18 de noviembre de 1943 se decreta el cambio de nombre de una de sus localidades, El Ocotol por el de Ciudad Cuauhtémoc, sitio hasta donde llegara la carretera Panamericana. Se considera que su nombre se debe al recuerdo de la extinta San Juan Comalapa, y está sobre el paraje Cushú, que se encontraba cerca de Tecpan, Guatemala; es decir en la Frontera. El Municipio de Frontera Comalapa es uno de los 122 municipios que conforman el estado mexicano de Chiapas. Se encuentra en los límites de la sierra madre y la depresión central, predominando los terrenos semiplanos. Que tiene como colindancias; Al noroeste Municipio de Socoltenango Al norte al Municipio de la Trinitaria Al oeste al Municipio de Chicomuselo Al sur Municipio de Amatenango de la Frontera Al suroeste al Municipio de Bella Vista. Tiene una extensión territorial del 717.90 km<sup>2</sup> que representan el 5.62% de la superficie de la región Fronteriza y el 0.94% a nivel estatal. El clima que se registra en todo el territorio de Frontera Comalapa es Cálido subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media anual registrada en la mayor parte del territorio fluctúa entre los 24 y 26°C, la zona sur del territorio, ocupada por la Sierra Madre de Chiapas, registra una temperatura media de 26 a 28°C; la precipitación media anual se encuentra entre los 2,000 y los 1,000 mm. La vegetación del municipio es diversa, la mayoría se dedica a la agricultura de temporal, que constituye una de las principales actividades económica, dos sectores ubicados al norte se encuentran cubiertos por pastizales, mientras que al sur del municipio, en las montañas, se encuentra un bosque templado. El municipio tiene una población de 57,580 habitantes según los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de ese total, 27,349 son hombres y 30,231 son mujeres.

#### EJEMPLO 2 DEL 3.3.1.2:

Frontera Comalapa es un municipio mexicano que se ubica cerca en los límites de la Sierra Madre y la Depresión Central, predominando los terrenos semiplanos,

también colinda con el estado de Guatemala. Su cabecera municipal es la localidad del mismo nombre.

Frontera Comalapa se encuentra de la Sierra Madre y la Depresión Central, predominando los terrenos semiplanos.

Sus límites son al norte con el municipio de La Trinitaria, al oeste con el de Chicomuselo, al sur con Bella Vista y Amatenango de la Frontera y al este con la República de Guatemala.

- Hidrografía: El municipio es drenado por el alto Grijalva y sus afluentes San Gregorio, Grande, Cushi, Jocote, Sabinada y San Caralampio.
- Clima: El clima del municipio es cálido subhúmedo con lluvias en verano. Predomina la vegetación de tipo de selva mediana.
- Vegetación: La vegetación del municipio es diversa, la mayoría se dedica a la agricultura de temporal, que constituye una de las principales actividades económica, dos sectores ubicados al norte se encuentran cubiertos por pastizales, mientras que al sur del municipio, en las montañas, se encuentra un bosque templado.
- Fauna: Conejo, ardilla, tlacuache, paloma, torcasa, tórtola, culebra, tortuga.
- Geomorfología: Se encuentra ubicado en la transición entre la Sierra Madre de Chiapas y la Depresión Central de Chiapas, por lo que su relieve es diverso, siendo montañoso al sur y desciende en medida que se avanza hacia el norte.
- Tradiciones: Las celebraciones más importantes son: la feria de la ciudad con motivo al Santo Niño de Atocha el 28 de febrero, que se acompaña de eventos culturales. La semana santa que se caracteriza por las procesiones y las representaciones de la Pasión de Cristo así como los bailes satíricos de "los judíos" que es un grupo de jóvenes (en su mayoría) varones que bailan en las calles de la ciudad con disfraces que personifican mujeres, hombres, niños y espectros del infierno, pecadores, almas en pena que buscan ridiculizar la conducta humana, todos van guiados por el diablo y bailan al compás de una marimba y Celebración del día de muertos.
- Artesanías: tejedores de pulseras a mano y el bordado.
- Gastronomía: Mole chiapaneco, Tamales chiapanecos, Tacos, Quesadillas, tortillas de maíz, caldos, etc.
- Centros Turísticos: Los principales atractivos turísticos son: Los paisajes a lo largo de los ríos, principalmente el Río Grande o Grijalva donde se encuentra "el azufre" (una vertiente de agua azufrada a la orilla del río), que da un toque mágico a la naturaleza del lugar. Predominan balnearios.

### 3.3.1.2.-MICROLOCALIZACIÓN

Para realizar nuestra investigación, el estudio se enfoca en el kínder “leona vicario” con clave: 07EJN0355Z ubicado en el barrio el azufre, del Municipio de Frontera Comalapa Chiapas, actualmente la directora del plantel es la maestra, Victoria Ivonne Maza Bermúdez cuenta con un total de 350 alumnos en el ciclo escolar 2019-2020, contando con un total de 4 personas como equipo de trabajo.

Colindancias del jardín de niños leona vicario:

- Al oriente con el Barrio Cuernavaca
- Al poniente con el Barrio Candelaria
- Al norte con la zona Centro de Frontera Comalapa
- Al sur con el Barrio Concepción.

Se realizó una entrevista al director del, jardín de niños leona vicario con la finalidad de recaudar datos importantes para el avance de este trabajo. Así mismo, se encuestó a los padres de familia que tengan hijos en dicha institución.

#### EJEMPLO 2 DEL 3.3.1.2:

Por efectos de la recolección de información acerca del tema “Prevención de edas en población en edad preescolar del barrio Cuernavaca” se realiza esta investigación en el barrio Cuernavaca del municipio de frontera Comalapa Chiapas.

El emplazamiento del barrio Cuernavaca está situado dentro de la localidad de Frontera Comalapa, (en el Estado de Chiapas) fue fundado el 15 de mayo de 1997. Está situado dentro de la localidad de Frontera Comalapa, en el Municipio de Frontera Comalapa (en el Estado de Chiapas). Está situado exactamente a 13.49 km (hacia el SE) del centro geográfico del municipio de Frontera Comalapa. Y está localizado a 0.77 km (hacia el S) del centro de la localidad de Frontera Comalapa. En Barrio Cuernavaca viven alrededor de 3,030 personas en 702 hogares. Se contabilizan 605 habitantes por km<sup>2</sup>, con una edad promedio de 24 años y una escolaridad promedio de 8 años cursados. De las 4,000 personas que

habitan en Barrio Cuernavaca, 900 son menores de 14 años y 1,000 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan los rangos etarios más altos, se contabilizan 1,000 personas con edades de entre 30 y 59 años, y 210 individuos de más de 60 años.

El barrio de Cuernavaca se localiza en el municipio de Frontera Comalapa. El clima del municipio es cálido subhúmedo con lluvias en verano. Predomina la vegetación de tipo de selva mediana. Su código postal es 30140 y su clave lada es 963.

### 3.3.2.-UNIVERSO O POBLACIÓN

La población de la investigación denominada “Prevención de EDAS en población en edad preescolar del barrio Cuernavaca. “Está conformada por: estudiantes de tercer grado del “jardín de niños leona vicario” de Frontera Comalapa, Chiapas. El tamaño de la población es de 350 alumnos.

### 3.4. MUESTRA.

Para la presente investigación la muestra es de tipo no probabilística, ya que para el cálculo de su tamaño no se utilizan formulas estadísticas, dicho tamaño se define de acuerdo al criterio del investigador. El tamaño de la muestra de la tesis “Prevención de EDAS en población en edad preescolar del barrio Cuernavaca.” de Frontera Comalapa” es de 50, ya que se está tomando el 10% de una población de 350 niños de tercer grado. Por lo que durante el periodo junio-julio 2019 aplicamos 50 encuestas a los padres de familia de los alumnos del “jardín de niños leona vicario”, para conocer más acerca de Prevención de EDAS en población en edad preescolar del barrio Cuernavaca. El tamaño de la muestra es de 50 padres de familia que tengan hijos de tercer grado del jardín de niños leona vicario.

### 3.5.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Existen tres técnicas de recolección de datos, que una vez ejecutadas y al combinarse sus resultados, permiten realizar el análisis de datos hasta que estos se conviertan en información.

Este proceso permite al investigador, comprobar la hipótesis y diseñar su marco metodológico y/o propuestas de mejora. La información utilizada en esta tesis denominada “Prevención de EDAS en población en edad preescolar del barrio Cuernavaca”, fue obtenida de diferentes fuentes que se detallan a continuación.

#### 3.5.1.-Investigación bibliográfica:

Obtuvimos información en internet, libros, manuales, guías de práctica, artículos científicos, leyes vigentes y de diferentes autores.

### 3.5.2.-Aplicación de encuestas a la muestra de la población:

Para efectos de la recolección de datos se aplicaron un total de 350 encuestas a los padres de familia que tengan hijos en el jardín de niños leona vicario de frontera Comalapa Chiapas.

### 3.5.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

#### EJEMPLO 1:

DE LA TESIS DENOMINADA“PREVENCIÓN DE EDAS EN POBLACION EN EDAS PRESCOLAR DEL BARRIO CUERNAVACA”

Los alumnos de 9º Cuatrimestre de Lic. En Enfermería de la Universidad del Sureste, estamos realizando una investigación con motivo de la elaboración de nuestra tesis.

La siguiente encuesta tiene como propósito recopilar información acerca de los conocimientos que tienen las mamás sobre los síntomas de las enfermedades diarreicas agudas en niños.

Por lo cual, solicitamos a usted pueda colaborar respondiendo las siguientes preguntas.

ASPECTOS GENERALES. Marque con una X en la respuesta que usted considera correcta.

Edad:\_\_\_\_\_ Ocupación:\_\_\_\_\_

Procedencia:\_\_\_\_\_

Estado civil: ( ) soltera ( ) casada ( ) viuda ( ) divorciado  
( ) unión libre Escolaridad:( ) Primaria ( ) secundaria ( ) preparatoria ( )  
universidad

#### ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

VOMITO: \_\_\_\_\_ DIARREA: \_\_\_\_\_ :\_\_\_\_\_ FIEBRE:\_\_\_\_\_

DESHIDRATACION: \_\_\_\_\_ DOLOR ABDOMINAL: \_\_\_\_\_ HECES LIQUIDAS :  
\_\_\_\_\_

#### CONOCIMIENTO DE LA EDAS

1.- ¿Tiene los padres un concepto claro de una enfermedad diarreica aguda?

a) SI ( )

b) NO ( )

c) ninguna

2.- ¿Cuáles son los signos y síntomas de EDAS en los menores de 5 años?

a) mareos ( )    b) atrofia ( )    c) fiebre y náuseas ( )    d) calambre ( )    e)  
Otro \_\_\_\_\_

3.- ¿Cuáles son los factores de riesgo para la aparición de EDAS en los menores de 5 años?

a) Lavarse las manos    b) beber agua contaminada o cruda    c) comer cosas caducadas    d) no bañarse    e) otros \_\_\_\_\_

4.- ¿Cuál es la incidencia de EDAS en los menores de 5 años?

a) 5%    b) 10%    c) 50%    d) 100%

5.- ¿Cuáles son las acciones de prevención de EDAS en los menores de 5 años?

a) Comer frutas y verduras    b) desinfectar los alimentos    c) hidratarse  
d) otros \_\_\_\_\_

6.- ¿Cuáles son las principales complicaciones de las EDAS en los menores de 5 años?

a) Dolor muscular    b) deshidratación severa    c) dolor de cabeza    d) ninguno

7.- ¿Cuál es el tratamiento para las EDAS en los menores de 5 años?

a) Tomar suero oral o casero    b) alimentos balanceados    c) dolor de cabeza    d) ninguno

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN LE ASEGURAMOS QUE LOS DATOS OBTENIDOS SERÁN TRATADOS DE FORMA CONFIDENCIAL.

EJEMPLO 2:

DE LA TESIS DENOMINADA “PREVENCIÓN DE EDAS EN POBLACION EN EDAS PRESCOLAR DEL JARDIN DE NIÑOS LEON AVICARIO DEL BARRIO CUERNAVACA”

**Encuestas a padres de familia que sus hijos acuden al jardín de niños del barrio Cuernavaca Frontera Comalapa chis.**



Los alumnos de 9º. Cuatrimestre de Lic. En Enfermería de la Universidad del Sureste, estamos realizando una investigación con motivo de la elaboración de nuestra tesis.

Por lo cual, solicitamos a usted pueda colaborar respondiendo las siguientes preguntas.

Agradecemos su participación y le aseguramos que los datos obtenidos serán tratados de forma confidencial.

Fecha: \_\_\_\_\_  
EDAD: \_\_\_\_\_ NÚMERO DE HIJOS: \_\_\_\_ ESTADO CIVIL: \_\_\_\_\_  
OCUPACIÓN: \_\_\_\_\_

1. ¿usted cree que las edas son contagiosas?  
a) si  
b) no
2. ¿cuál de estos síntomas ha sentido el niño con mayor frecuencia dentro de estos días?  
a) sudoraciones, nauseas.    b) fiebre    c) Disminución de apetito    d) Ninguna de las anteriores  
Cual: \_\_\_\_\_
3. ¿cuántas veces a evacuado el niño al día?  
a) 1 vez                    b) 3 veces                    c) 5 veces                    d) 8 veces
4. ¿cuál de estos métodos utiliza usted para evitar la diarrea en el niño?  
a) mantener hidratado al niño  
b) desinfectar los alimentos siempre antes de comer  
c) le da una alimentación balanceada  
d) Ninguna.
5. ¿desparasita a su niño frecuentemente?  
a) Si                                    b) No                                    c) a veces
6. ¿con que frecuencia le da al el niño algunas vitamina para mejorar sistema inmunológico?

- a) Una vez al mes
- b) Una vez cada 3 meses
- c) Una vez cada 6 meses
- d) nunca

7. ¿qué entiende usted por edas?

8. ¿cuál de estos síntomas considera usted que son más peligrosos en la diarrea en los niños?

- a) La disentería
- b) la nauseas.
- c) la deshidratación
- d) evacuaciones frecuentes

9. ¿cuántas veces ha recibido usted la orientación adecuada del personal de salud, acerca de las edas?

- a) Una vez
- b) Varias ocasiones
- c) Nunca

10. ¿Cuántas veces al día se lava las manos el niño?

- a) 1
- b) 2
- c) 3

### 3.5\_2\_EJEMPLOS DE ENTREVISTAS A EXPERTOS

#### TALLER DE ELABORACIÓN DE TESIS

Mtra. Ángela Zavaleta Villatoro.

#### EJEMPLO 1:

Aplicación de entrevistas a expertos del tema “prevención de EDAS en población en edad precolar del barrio Cuernavaca”. Durante el periodo junio – julio 2020, aplicamos entrevistas semi estructuradas a especialistas en el área de la salud para conocer con mayor profundidad el tema.

Enseguida se muestra el formato de entrevista aplicada a los expertos.

A continuación se presenta el cuestionario realizado en la entrevista al médico Luis Fernando Álvarez Vázquez.

#### PREGUNTAS A UN MÉDICO GENERAL

- 1.- ¿Para usted que son los signos de alarma en EDAS?
- 2.- ¿Por qué importante saber sobre los signos de alarma en edas?
- 3.- ¿Cuál es la edad en que los niños son más propensos a enfermarse por diarrea aguda?
- 4.- ¿usted que tratamiento recomienda para la enfermedad de edas en un niño a nivel preescolar?
- 5.- ¿Cuáles son los factores principales que causan los signos de EDAS?
- 6.- ¿Cuáles son las medidas de prevención más eficaces?
- 7.- ¿Cuáles son las complicaciones al no tratar de manera rápida los signos de una diarrea aguda?
- 8.- ¿Qué sede ve evaluar en un paciente que presenta diarrea?
- 9.- ¿Qué opina usted de nuestra hipótesis? “Cuanto mayor sea el conocimiento que posean los padres de familia sobre las medidas de prevención de EDAS, menor será la incidencia de esta problemática en niños menores de 5 años”

#### ENTREVISTA A UNA NUTRIÓLOGA

A continuación se presenta el cuestionario de la entrevista realizada a la nutrióloga (pendiente)

Los alumnos de 9º. Cuatrimestre de Lic. En Enfermería de la Universidad del Sureste, estamos realizando una investigación con motivo de la elaboración de nuestra tesis.

Por lo cual, solicitamos a usted pueda colaborar respondiendo las siguientes preguntas.

Agradecemos su participación y le aseguramos que los datos obtenidos serán tratados de forma confidencial.

1. ¿Por qué ocurre la pérdida de peso en un paciente pediátrico con síntoma de edas?
2. ¿Cuáles son los factores principales que contribuyen a la pérdida de peso en el paciente con diarrea aguda?
3. ¿Cuál sería el tipo de dieta correcta en un niño con síntomas de edas?
4. ¿Cuál sería la técnica correcta de desinfección de alimentos?
5. ¿Qué tratamiento indicaría para mantener el peso adecuado en un paciente pediátrico con síntomas de edas?
6. ¿Puede el uso de los medicamentos afectar en cuanto a la pérdida de peso del paciente pediátrico?
7. ¿Qué tan cierto es que los niños deben de consumir leche materna durante los episodios de una diarrea aguda?
8. ¿En qué consiste la alimentación o dieta de un paciente pediátrico con diarrea aguda?
9. ¿Qué tipo de nutrientes recomendaría para que un paciente pediátrico no pierda rápidamente su peso?
10. ¿Cuáles son los alimentos que un niño no debe de consumir durante un episodio de edas?
11. ¿tipos de dietas para para un pediátrico con EDAS?
12. ¿Cuánto tiempo debe ser la cocción correcta de los alimentos de un pediátrico?
13. ¿Con la edad el cuerpo deja de producir alguna enzima la cual provoca la pérdida de peso?
14. ¿Qué tipo de alimentos o bebidas son recomendables para recuperar los electrolitos perdidos en los pediátricos?
15. ¿Acepta o rechaza la hipótesis? ¿Por qué? HIPOTESIS: Cuanto mayor sea el conocimiento que posean los padres de familia sobre las medidas de prevención de EDAS, menor será la incidencia de esta problemática en niños menores de 5 años.

