

**(avance 6 resultado de encuestas y
entrevistas)**

**(TALLER DE ELABORACIÓN DE
TESIS)**

**(ING. ÁNGELA ZA VALETA
VILLATORO)**

PRESENTA EL ALUMNO:

ALEXIS PEREZ LOPEZ.

JORGE LUIS MEJIA LOPEZ.

LEDIS LILI VELAZCO DOMINGO.

GRUPO, SEMESTRE:

(GRUPO C. 9NO CUATRIMESTRE)

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A EXPERTOS DEL ÁMBITO DE LA SALUD.

EXPERTO 1.

En la ciudad de frontera Comalapa siendo el día 05 de julio del 2020 se realizó la entrevista por whatsapp al DR. Oscar Abel Moreno Balbuena, profesional en médico general que se encuentra trabajando actualmente en HBC. Frontera Comalapa quien nos proporcionó información de enfermedades diarreicas, vividas en su desempeño laboral como médico general. Tomando capturas de la entrevista debido a la contingencia

PREGUNTAS A UN MÉDICO GENERAL

Experto 1: DR. Oscar Abel Moreno Balbuena

1.- ¿Para usted que son los signos de alarma en EDAS?

Deshidratación, piel y mucosa seca, ojos hundidos, fontanela anterior hundida.

2.- ¿Por qué importante saber sobre los signos de alarma en edas?

Porque Sí no se presentan a tiempo el px puede presentar deshidratación severa, choque hipovolémico y choque

3.- ¿Cuál es la edad en que los niños son más propensos a enfermarse por diarrea aguda? Lactantes y neonatos

4.- ¿usted que tratamiento recomienda para la enfermedad de edas en un niño a nivel preescolar? Se cuenta con el plan de Tx a, b y c para la rehidratación del Niño

5.- ¿Cuáles son los factores principales que causan los signos de EDAS? Deshidratación

6.- ¿Cuáles son las medidas de prevención más eficaces? Lavado de manos antes y después de ir al baño, y lavado adecuado de alimentos

7.- ¿Cuáles son las complicaciones al no tratar de manera rápida los signos de una diarrea aguda? Deshidratación severa, convulsiones, paro cardíaco

8.- ¿Qué se debe evaluar en un paciente que presenta diarrea? El tiempo de evolución del cuadro, número de evacuaciones al día, características de la evacuación y estado de hidratación

9.- ¿Qué opina usted de nuestra hipótesis? Es correcta, es importante realizar campañas para la prevención de EDAS, adecuado lavado de manos y alimentos y acudir al médico a tiempo

“Cuanto mayor sea el conocimiento que posean los padres de familia sobre las medidas de prevención de EDAS, menor será la incidencia de esta problemática en niños menores de 5 años“

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A EXPERTOS DEL ÁMBITO DE LA SALUD.

Experto 2.

En la ciudad de Frontera Comalapa siendo el día 05 de del 2020, el cual realizamos la entrevista a la Lic. Suyibeth de león Pérez ,profesional en el área de Enfermera general, que se encuentra trabajando actualmente en Instituto hispano Jaime Sabines y ha estado participando en bolsa de trabajo en el hospital básico de frontera Comalapa, y así realizamos la entrevista por medio de whatsapp por motivo de la contingencia que se está viviendo hoy en día, Quien nos proporcionó información de enfermedades diarreicas agudas, pero sobre todo nos compartió sus experiencias vividas en su desempeño laboral como personal de enfermería.

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL EXPERTO DE SALUD

Experto 2: Lic. Suyibeth de león Pérez

¿Qué tratamiento se debe de dar a un niño que presenta diarrea?

El niño debe de consumir líquidos como sueros orales, agua de sabor y en medicamentos el médico deberá de valorar para poder proporcionar un tratamiento específico.

¿Cuáles son las medidas de prevención para evitar las enfermedades diarreicas?

La diarrea ocasionalmente se debe a diferentes factores y para prevenir hay una serie de cosas que los padres y niño deben de poner en prácticas: preparar, consumir y conservar apropiadamente los alimentos, mantener aseo personal para evitar la aparición de ratas e insectos, un lavado de manos adecuadamente con agua y jabón presentar al niño a su unidad médica antes de los 6 meses para la vacuna del rotavirus, la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida del niño es muy importante ya que es una barrera de inmunización

¿Cuáles son las principales causas para la aparición de los síntomas de diarrea en los niños?

Las primeras causas pueden ser por mala higiene en los alimentos, alergias alimentarias, intolerancia a la lactosa, el mal lavado de manos.

¿Cuáles son los síntomas de la diarrea?

Calambres abdominales, suelen presentarse las heces con mucosidad fiebre, dolor, abdominal.

¿Qué se debe evaluar en un paciente que presenta diarrea?

Debe de evaluarse el nivel de deshidratación, evaluar el estado de los ojos, observar el valor el abdomen es muy importante verificar si está globoso, por ese motivo se recomienda líquidos.

¿Qué pruebas se le deben de hacer a un niño que presenta diarrea?

Para determinar un niño con diarrea hay que realizarle una biometría hemática para saber el nivel de infección, reacciones febriles para descartar problemas de

salmonella o tifoidea, es muy importante realizar un examen de heces para saber el tipo de parásitos o bacterias que el niño presenta.

¿Cuáles son las posibles complicaciones que puede presentar un niño que presenta diarrea?

Los niños pueden complicarse y pueden presentar hipoglucemia, convulsiones (solo en caso bacteriano), deshidratación grave.

¿Cuál es la clasificación de los tipos de las enfermedades Diarreicas que más se presentan en niños?


- Diarrea acuosa aguda que esta dura de varias horas y días.
- diarrea con sangre que también se conoce como disentería.
- diarrea persistente que dura más de 4 días.

¿Qué tipos de dietas se le debe de dar a un paciente que presenta diarrea?

Es importante darle líquidos y consumir alimentos de fácil digestión como el arroz blanco, pasta, carne blancas, jugos, frutas acidas y peladas.


¿Acepta o rechaza la hipótesis? ¿Por qué? HIPÓTESIS: Cuanto mayor sea el conocimiento que posean los padres de familia sobre las medidas de prevención de EDAS, menor será la incidencia de esta problemática en niños menores de 5 años? Acepto. Porque las causas más grandes de la diarrea es por la mala higiene tanto personal y alimentaria y también en el entorno en que vivimos, si los padres tuvieran conocimiento suficiente evitaríamos las EDAS y como personal de salud en las comunidades hay que brindar información y compartir las medidas de prevención que como padres puedan comenzar a realizar en casa.

1.- ¿alguna vez su hijo ha sufrido síntomas de diarrea?




El 100% de las personas encuestadas afirma que sus hijos en algún momento se enfermaron de diarrea.

2.- ¿Cuáles son los signos y síntomas que ha presentado su niño al sufrir diarrea?




El 60% de las personas dice que a sus hijos les da fiebre náuseas y el 40% dice que le da pérdida del apetito.

3.- ¿Cuáles son los factores de riesgo para la aparición de la diarrea en los niños?




El 40% de las personas encuestadas dicen que por no lavarse las manos, el 30% beber agua contaminada es factible para aparición de diarrea los otros 30% por comer cosas caducadas.

4.- ¿Usted sabe cuáles son las señales de deshidratación en los niños?




El 50% de las personas saben las señales de deshidratación en los niños el otro 50% no sabe.

5.- ¿Cómo cree usted que debe consumirse el agua?




El 60% de las personas encuestadas prefieren hervir el agua el 40% de las personas la prefieren purificada.

6.- ¿Cuántas veces al día se lava las manos su niño?




El 10% de las personas encuestadas se lavan las manos una vez al día, el 30% se lavan las manos dos veces al día y el 60% se lavan las manos tres veces al día

7.- ¿Cuál de estos tratamientos utiliza usted para su niño cuando padece síntomas de diarrea?




El 60% prefiere Tomar suero oral o casero, el 10% prefiere alimentos en caldos, 10% se le hace más factible Té de Manzanilla y el 20% prefiere limonada / aguas dulces.

8.- ¿lava los alimentos antes de dárselo a sus hijos?




El 100% de las personas encuestadas lavan los alimentos antes de consumirlas.

9. ¿con que frecuencia desparasita a su hijo?



El 60% de las personas encuestadas se desparasita 3 veces o más al año, el 20% se desparasita 2 veces al año, el 10% 1 vez al año y el 10% no se desparasita.

10. ¿De cuál de las siguientes opciones, recibe usted mayor información acerca de la prevención y tratamiento de diarrea en niños?



El 60% recibe información de un centro de salud, el 20% recibe información de un médico particular, el 10% tv y medios de comunicación digitales y el 10% familiares y amigos.