

TALLER DE ELABORACION DE TESIS.
AVANCE II DEL CAPÍTULO III DE TESIS.
ING.ANGELA ZA VALETA VILLATORO.

PRESENTA EL ALUMNO:

LEDIS LILI VELAZQUEZ DOMINGO.

ALEXIS PEREZ LOPEZ.

JORGE LUIS MEJIA LOPEZ.

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

9. Semestre “c” semi escolarizado

Frontera Comalapa Chiapas

22 de mayo de 2020.

3.5.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

EJEMPLO 1:

DE LA TESIS DENOMINADA“PREVENCIÓN DE EDAS EN POBLACION EN EDAS PRESCOLAR DEL BARRIO CUERNAVACA”

Los alumnos de 9º Cuatrimestre de Lic. En Enfermería de la Universidad del Sureste, estamos realizando una investigación con motivo de la elaboración de nuestra tesis.

La siguiente encuesta tiene como propósito recopilar información acerca de los conocimientos que tienen las mamás sobre los síntomas de las enfermedades diarreicas agudas en niños.

Por lo cual, solicitamos a usted pueda colaborar respondiendo las siguientes preguntas.

ASPECTOS GENERALES. Marque con una X en la respuesta que usted considera correcta.

Edad:_____ Ocupación:_____

Procedencia:_____

Estado civil: () soltera () casada () viuda () divorciado
() unión libre Escolaridad:() Primaria () secundaria () preparatoria ()
universidad

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

VOMITO: _____ DIARREA: _____ : _____ FIEBRE: _____

DESHIDRATACION: _____ DOLOR ABDOMINAL: _____ HECES LIQUIDAS :

CONOCIMIENTO DE LA EDAS

1.- ¿Tiene los padres un concepto claro de una enfermedad diarreica aguda?

- a) SI () b) NO () c) ninguna

2.- ¿Cuáles son los signos y síntomas de EDAS en los menores de 5 años?

- a) mareos () b) atrofia () c) fiebre y náuseas () d) calambre () e) Otro_____

3.- ¿Cuáles son los factores de riesgo para la aparición de EDAS en los menores de 5 años?

- a) Lavarse las manos b) beber agua contaminada o cruda c) comer cosas caducadas d) no bañarse e) otros _____

4.- ¿Cuál es la incidencia de EDAS en los menores de 5 años?

- a) 5% b) 10% c) 50% d)100%

5.-¿Cuáles son las acciones de prevención de EDAS en los menores de 5 años?

- a) Comer frutas y verduras b) desinfectar los alimentos c) hidratarse
d) otros _____

6.- ¿Cuáles son las principales complicaciones de las EDAS en los menores de 5 años?

- a) Dolor muscular b) deshidratación severa c) dolor de cabeza d) ninguno

7.- ¿Cuál es el tratamiento para las EDAS en los menores de 5 años?

- a) Tomar suero oral o casero b) alimentos balanceados c) dolor de cabeza d) ninguno

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN LE ASEGURAMOS QUE LOS DATOS OBTENIDOS SERÁN TRATADOS DE FORMA CONFIDENCIAL.

EJEMPLO 2:

DE LA TESIS DENOMINADA “PREVENCIÓN DE EDAS EN POBLACION EN EDAS PRESCOLAR DEL JARDIN DE NIÑOS LEON AVICARIO DEL BARRIO CUERNAVACA”

Encuestas a padres de familia que sus hijos acuden al jardín de niños del barrio Cuernavaca Frontera Comalapa chis.

Los alumnos de 9º. Cuatrimestre de Lic. En Enfermería de la Universidad del Sureste, estamos realizando una investigación con motivo de la elaboración de nuestra tesis.

Por lo cual, solicitamos a usted pueda colaborar respondiendo las siguientes preguntas.

Agradecemos su participación y le aseguramos que los datos obtenidos serán tratados de forma confidencial.

Fecha: _____
EDAD: _____ NÚMERO DE HIJOS: ____ ESTADO CIVIL: _____
OCUPACIÓN: _____

1. ¿usted cree que las edas son contagiosas?
a) si
b) no
2. ¿cuál de estos síntomas ha sentido el niño con mayor frecuencia dentro de estos días?
a) sudoraciones, nauseas. b) fiebre c) Disminución de apetito d) Ninguna de las anteriores

Cual: _____

3. ¿cuántas veces a evacuado el niño al día?
a) 1 vez b) 3 veces c)5 veces d) 8 veces
4. ¿cuál de estos métodos utiliza usted para evitar la diarrea en el niño?
a) mantener hidratado al niño
b) desinfectar los alimentos siempre antes de comer

- c) le da una alimentación balanceada
- d) Ninguna.

5. ¿desparasita a su niño frecuentemente?

- a) Si
- b) No
- c) a veces

6. ¿con que frecuencia le da al el niño algunas vitamina para mejorar sistema inmunológico?

- a) Una vez al mes
- b) Una vez cada 3 meses
- c) Una vez cada 6 meses
- d) nunca

7. ¿qué entiende usted por edas?

8. ¿cuál de estos síntomas considera usted que son más peligrosos en la diarrea en los niños?

- a) La disentería
- b) la nauseas.
- c) la deshidratación
- d) evacuaciones frecuentes

9. ¿cuántas veces ha recibido usted la orientación adecuada del personal de salud, acerca de las edas?

- a) Una vez
- b) Varias ocasiones
- c) Nunca

10. ¿Cuántas veces al día se lava las manos el niño?

- a) 1
- b) 2
- c) 3