

**Avance 5 del capítulo III de tesis**

**Taller de elaboración de tesis**

Ing. Ángela Zavaleta Villatoro

**PRESENTA EL ALUMNO:**

**Hogla Raquel Roblero Mejía**

**GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:**

**9<sup>o</sup> Cuatrimestre grupo “ D” Semi Escolarizado**

**Frontera Comalapa, Chiapas**

**16 de junio de 2020**

# GUÍA DE ELABORACIÓN DEL AVANCE 5 DEL CAPÍTULO III DE TESIS.

## 3.3 POBLACIÓN

Principales razones de resistencia para la realización de Papanicolaou en mujeres de 35 a 45 años de edad en barrio candelaria de frontera Comalapa.

### 3.3.1.-DELIMITACIÓN ESPACIAL

#### 3.3.1.1.-MACROLOCALIZACIÓN

La presente investigación se realizó en el Municipio de Frontera Comalapa Chiapas.

El cual se encuentra en la depresión central de Chiapas y aparece desde el siglo XVI, atendido por doctrineros del convento dominico de Comitán. En 1665 Comalapa pertenecía al curato de Yayagüita del convento de Comitán. En 1921 era Cabecera Municipal. En 1943 se considera municipio de segunda clase. El 18 de noviembre de 1943 se decreta el cambio de nombre de una de sus localidades, El Ocotol por el de Ciudad Cuauhtémoc, sitio hasta donde llegara la carretera Panamericana. Se considera que su nombre se debe al recuerdo de la extinta San Juan Comalapa, y está sobre el paraje Cushú, que se encontraba cerca de Tecpan, Guatemala; es decir en la Frontera.

El Municipio de Frontera Comalapa es uno de los 122 municipios que conforman el estado mexicano de Chiapas. Se encuentra en los límites de la sierra madre y la depresión central, predominando los terrenos semiplanos. Que tiene como colindancias;

Al noroeste Municipio de Socoltenango

Al norte al Municipio de la Trinitaria

Al oeste al Municipio de Chicomuselo

Al sur Municipio de Amatenango de la Frontera

Al suroeste al Municipio de Bella Vista.

Tiene una extensión territorial del 717.90 km<sup>2</sup> que representan el 5.62% de la superficie de la región Fronteriza y el 0.94% a nivel estatal. El clima que se registra en todo el territorio de Frontera Comalapa es cálido subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media anual registrada en la mayor parte del territorio fluctúa entre los 24 y 26°C, la zona sur del territorio, ocupada por la Sierra Madre de Chiapas, registra una temperatura media de 26 a 28°C; la precipitación media anual se encuentra entre los 2,000 y los 1,000 mm. La vegetación del municipio es diversa, la mayoría se dedica a la agricultura de temporal, que constituye una de las principales actividades económica, dos sectores ubicados al norte se encuentran cubiertos por pastizales, mientras que al sur del municipio, en las montañas, se encuentra un bosque templado. El municipio tiene una población de 57,580 habitantes según los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de ese total, 27,349 son hombres y 30,231 son mujeres.

Comalapa es un municipio muy grande que cuenta con muchas mujeres que no se realizan la prueba del Papanicolaou ya que por la mayoría de estas es por falta de interés, por falta de dinero, por vergüenza a que sean atendidas por un profesional hombre y por la falta de información.

### 3.3.1.2.-MICROLOCALIZACIÓN

Por efectos de la recolección de información acerca del tema “Principales razones de resistencia para la realización de Papanicolaou en mujeres de 35 a 45 años de edad” en barrio candelaria se realiza esta investigación en el barrio candelaria de este municipio. El emplazamiento del barrio candelaria está situado dentro de la localidad de Frontera Comalapa, (en el Estado de Chiapas) fue fundado el 15 de mayo de 1997. Está situado exactamente a 11.82 km (hacia el SE) del centro geográfico del municipio de Frontera Comalapa. Y está localizado a 1.23 km (hacia el N) del centro de la localidad de Frontera Comalapa.

Se cuenta con una población de 600 habitantes, con 280 mujeres y 320 hombres. Colinda con barrio Cuernavaca, azufre y con el barrio el sabinito. El barrio candelaria se localiza en el municipio de Frontera Comalapa.

El clima predominante es cálido subhúmedo con lluvias en verano. Su código postal es 30140 y su clave lada es 963.

### 3.3.2.- UNIVERSO O POBLACIÓN

La población de la investigación denominada “Principales razones de resistencia para la realización de Papanicolaou en mujeres de 35 a 45 años” está conformada por: mujeres de 35 a 45 años de edad del barrio candelaria de frontera Comalapa.

3.4. MUESTRA. Para la presente investigación la muestra es de tipo no probabilística, ya que para el cálculo de su tamaño no se utilizan formulas estadísticas, dicho tamaño se define de acuerdo al criterio del investigador. El tamaño de la muestra de la tesis tema “Principales razones de resistencia para la realización de Papanicolaou en mujeres de 35 a 45 años de edad” del barrio candelaria de Frontera Comalapa es de 30, ya que se está tomando de una población de 280 mujeres de 35 a 45 años de edad. Por lo que durante este periodo 2020 aplicaremos 30 encuestas a las mujeres de 35 a 45 años del barrio candelaria para conocer más acerca de los factores del porque no se realizan la prueba del Papanicolaou. El tamaño de la muestra es de 30 mujeres de 35 a 45 años que no se realizan l prueba de Papanicolaou en barrio candelaria de frontera Comalapa

### 3.5.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Existen tres técnicas de recolección de datos, que una vez ejecutadas y al combinarse sus resultados, permiten realizar el análisis de datos hasta que estos se conviertan en información.

Este proceso permite al investigador, comprobar la hipótesis y diseñar su marco metodológico y/o propuestas de mejora. La información utilizada en esta tesis denominada “principales razones de resistencia para la realización del Papanicolaou en mujeres de 35 a 45 años, fue obtenida de diferentes fuentes que se detallan a continuación.

3.5.1.-INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: Obtuvimos información en internet, manuales, guías de práctica, artículos científicos, leyes vigentes y de diferentes autores.

3.5.2.-APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN: Para efectos de la recolección de datos se aplicaron un total de 30 encuestas a mujeres de 35 a 45 años que viven en barrio candelaria que no se realizan la prueba de Papanicolaou.

1.- ¿Qué significa para usted el Papanicolaou?

- a) Un examen
- b) Un tratamiento
- c) Un medicamento

2.- ¿ha recibido alguna información sobre el Papanicolaou?

- a) No
- b) Si
- c) De ninguna parte

3.- ¿Cuáles son las principales razones por la cual no se realiza el Papanicolaou?

- a) Por miedo
- b) Por vergüenza
- c) Por falta de conocimiento
- d) Ninguna de las anteriores

Cual?\_\_\_\_\_

4.- ¿Ha escuchado usted del cáncer de cuello uterino?

- a) Si
- b) No
- c) algunas veces

5.- ¿cuándo debe empezar a realizarse una mujer el Papanicolaou?

- a) al inicio de sus relaciones sexuales
- b) a sus 21 años
- c) a los 12 años
- d) tres años después de iniciar su vida sexual

6.- ¿Cuál de estas enfermedades considera usted que puede obtener, si no se realiza el Papanicolaou?

- a) virus de papiloma humano.
- b) cáncer de cérvix.
- c) cáncer uterino.
- d) todas las anteriores.

7.- ¿Puede usted necesitar de una prueba de Papanicolaou?

- a) Si
- b) No
- c) Tal vez

8.- ¿con qué frecuencia debe realizarse usted la prueba de Papanicolaou?

- a) 2 años
- b) 5 años
- c) 10 años

9.- ¿cuánto cree usted que podría costar la prueba de Papanicolaou?

- A) 150
- a) 300
- b) nada
- c) no lo se

10.- ¿considera necesario la realización de Papanicolaou?

- a) si
- b) no
- c) tal vez

### 3.5.3.-APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A EXPERTOS

- 1.- ¿En qué le puede ayudar el Papanicolaou?
- 2.- ¿Que conocimiento o información conoce sobre el Papanicolaou?
- 3.- ¿Cuáles son las principales razones por la cual usted no se realiza el Papanicolaou?
- 4.- ¿Conoce a alguien o escuchado del cáncer de cuello uterino (cáncer de matriz)?
- 5.- ¿Sabe usted porque es necesaria que empiece a realizarse una mujer el Papanicolaou?
- 6.- ¿Usted conoce los riesgos de no realizase una prueba de Papanicolaou?
- 7.- ¿Puede usted llegar necesitar de una prueba de Papanicolaou?
- 8.- ¿Conoce usted con qué frecuencia debe realizarse la prueba de Papanicolaou?
- 9.- ¿Cuánto cree usted que podría costar la prueba de Papanicolaou?
- 10.- ¿porque es necesario la realización de Papanicolaou?