

**TRIPTICO**

**TEMA: PRINCIPALES RAZONES DE RESISTENCIA PARA LA REALIZACION DE  
PAPANICOALAOU EN MUJERES DE 35 A 45 AÑOS**

**NOMBRE DE LA MATERIA**

**TALLER DE ELABORACION DE TESIS**

**CATEDRATICO**

**ING. ANGELA ZAVALA**

**ALUMNA**

**YOARI ANAHÍ DE LEÓN MORALES**

**CUATRIMESTRE: 9º .**

**GRUPO: "D"**

**FRA. COMALAPA, CHIAPAS A 05 DE JUNIO DEL 2020**

## PAPANICOLAOU

ES LA OBTENCION DE UNA MUESTRA DE CELULAS DEL CUELLO UTERINO. LA CUAL SE ENVIA AL LABORATORIO Y PERMITE DETECTAR EL CANCER CERVICOUTERINO.



## CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA

- LA FALTA DE DINERO.
- LA FALTA DE INFORMACION..
- VERGÜENZA.
- FALTA DE PREOCUPACION.

EL CANCER DEL CUELLO UTERINO ESTA DENTRO DE LAS TRES PRIMERAS CAUSAS.

ANSIEDAD A CORTO PLAZO , TAMBIEN MOLESTAS FISICAS, FALSOS POSITIVOS QUE LLEVAN A ENFRENTAR LARGOS PERIDOS DE VIGILANCIA INNECESARIA.

COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO Y ALTOR FIESGO DE TENER BEBES PREMATUROS..



## MEDIDAS DE PREVENCION

RETRASAR EL INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL HASTA EL FIN DE LA ADOLESCENCIA O DESPUES.


LIMITAR EL NUMERO DE PAREJAS SEXUALES.

PRACTICAR RELACIONES SEXUALES CON PROTECCION MEDIANTE PRESERVATIVOS .

EL EXAMEN DEL APAUNICOLAOU.

## TRATAMIENTO

EL TRATAMIENTO DEL CANCER DEPENDE DE VARIOS FACTORES, PUEDE USARSE LA CIRUGIA Y LA RADIACION, LA QUIMIOTERAPIA O UNA COMBINACION DE LAS TRES.



## COMPLICACIONES

INCLUYEN SANGRADO,  
INFECCION, Y  
ESTRECHAMIENTO DEL CUELLO  
UTERINO.



PRINCIPALES RAZONES  
DE RESISTENCIA PARA  
LA REALIZACIÓN DE  
PAPANICOLAOU EN  
MUJERES DE 35 A 45  
AÑOS.

