

**Técnicas e instrumentos de recolección de
datos (avances 3.5)**

Taller de elaboración de tesis

Ing. Ángela Zavaleta Villatoro

PRESENTA EL ALUMNO:

Hogla Raquel Roblero mejía

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

9Cuatrimestre grupo “ D” Semi Escolarizado

Frontera Comalapa, Chiapas

22 de mayo de 2020

DE LA TESIS DENOMINADA” LAS PRINCIPALES RAZONES DE RESISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE PAPANICOLAOU EN MUJERES DE 35 A 45 AÑOS DE EDAD EN BARRIO CANDELARIA”.

Encuestas a mujeres del Barrio candelaria, Frontera Comalapa chis.

Los alumnos de 9º. Cuatrimestre de Lic. En Enfermería de la Universidad del Sureste, estamos realizando una investigación con motivo de la elaboración de nuestra tesis.

Por lo cual, solicitamos a usted pueda colaborar respondiendo las siguientes preguntas.

Agradecemos su participación y le aseguramos que los datos obtenidos serán tratados de forma confidencial.

Fecha: _____ EDAD: _____ NÚMERO DE HIJOS: ____ ESTADO CIVIL:
_____ OCUPACIÓN: _____

1.- ¿Qué significa para usted el Papanicolaou?

- a) Un examen
- b) Un tratamiento
- c) Un medicamento

2.- ¿ha recibido alguna información sobre el Papanicolaou?

- a) No
- b) Si
- c) De ninguna parte

3.- ¿Cuáles son las principales razones por la cual no se realiza el Papanicolaou?

- a) Por miedo
- b) Por vergüenza
- c) Por falta de conocimiento
- d) Ninguna de las anteriores

Cual?_____

4.- ¿Ha escuchado usted del cáncer de cuello uterino?

- a) Si
- b) No
- c) algunas veces

5.- ¿cuándo debe empezar a realizarse una mujer el Papanicolaou?

- a) al inicio de sus relaciones sexuales
- b) a sus 21 años
- c) a los 12 años
- d) tres años después de iniciar su vida sexual

6.- ¿Cuál de estas enfermedades considera usted que puede obtener, si no se realiza el Papanicolaou?

- a) Virus de papiloma humano.
- b) Cáncer de cérvix.
- c) Cáncer uterino.
- d) Todas las anteriores.

7.- ¿Puede usted necesitar de una prueba de Papanicolaou?

- a) Si
- b) No
- c) Tal vez

8.- ¿con qué frecuencia debe realizarse usted la prueba de Papanicolaou?

- a) 2 años
- b) 5 años
- c) 10 años

9.- ¿cuánto cree usted que podría costar la prueba de Papanicolaou?

- A) 150
- a) 300
- b) nada
- c) no lo se

10.- ¿considera necesario la realización de Papanicolaou?

- a) si
- b) no
- c) tal vez