Nombre de alumnos: **Ricardo Mauricio Mateo Sebastián**

Nombre de la profesora: **Claudia Guadalupe Figueroa López**

Nombre del trabajo: **cuadro sinóptico**

Materia: **Farmacología**

Grado: **3 cuatrimestres**

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 julio de 2020.


antiinflamatorio no esteroides
inhivicion del ciclo-origennasa (cox)
efectos no mediados por postaglandina
apoptosis
actua como medidores de la inflamacion a nivel perifericoy central.
Se le conoce en dos formas.
inhivicion de medidores proinflamatorios.
inhibicion de la funcion de los neutrofilos en la inflamacion.
la postaglandina inhive la apoptosis.
cox 1
cox 2
la aspirina y ptros AINE se relacionan con la reduccion de riesgos del cancer de colon.
se encarga de regular procesos como la proteccion gastrica, agregacion plaquetaria, funcion renal entre otros.
encima que se encuentra en la mayoria de los rejidos
esta encima habitualmente no se detecta en los tejidos y aparece de forma inducida en estado de inflamacion
consigen una accion antiinflamatoria sin los efectos secundarios como gastricos, al no inhivir na encima


AINE
grupos de farmacos mas preescritos a nivel mundial.
utiles en el dolor reumatico, inflamatorio, degenerativo.
AINE de vida corta
tiene la ventaja de alcnzarel nivel plasmatico.
AINE de vida media larga
son mas comodos por ser suficiente.
son utiles como antitermicos.
clasificacion de los AINE segun su estructura quimica.
grupos teperauticos.
solicita los pirazolonas indolaceticos, arilaceticos
arilpo pionicos, exicams y analogos.
farmaco
Acido acetilsalcilico, salsalato diflunizal, acelinato de licina, fenibutazona, indometacinatolmetin, solindaco.
diclofenaco, aceclofenaco, nabumetonaibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, piroxecam, etc.
consta de tres grupos genericos.
AINE inhividores selectivos de la cox-2.
AINE inhividores intermedios de la cox-2.
AINE clasicos o no selectivos de la cox-2.