



Nombre de alumnos: Tello Cruz Rubi Yanet

Nombre del profesor: López Silba María del Carmen

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico de fundamentos de enfermería

Materia: Fundamento de la enfermería III

Grado: 3er cuatrimestre.

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de junio de 2020

Uno de los objetivos de la implementación en las prácticas de higiene física o corporal y en la higiene mental, es educar al paciente para que sea capaz

Aseo parcial

La técnica de esto se aborda en forma integral en la descripción de de baño al paciente encamado por tanto se incluye las intervenciones en dónde se encuentran lo que corresponde a cada una de estas técnicas

El aseo matutinal

Se refiere a las prácticas higiénicas de lavado de cara y manos, aseo bucal y afeitado que el paciente realiza con o sin ayuda durante las primeras horas de la mañana su objetivo es prepararlo para el desayuno y visita medica

El aseo vespertino

Se refiere al de manos y boca realizadas por la tarde antes de dormir para obtener bienestar físico y psíquico previo al acto

El lavado de cabello es la limpieza que se hace del cabello y cuero cabelludo del paciente imposibilitado para realizarlo por sí mismo tiene como objetivo mantenerlo limpio

El aseo de los genitales exteriores tiene como objetivo eliminar la secreción para evitar infecciones y preparar al paciente para cualquier intervención del aparato genitouterino

El pediluvio es el aseo que se realiza a los pies del paciente para mantenerlos limpios y proporcionar una sensación de bienestar mediante su descanso

Cepillado bucal

Concepto

Es la limpieza de dientes, espacios interdentes y estructura blandas de la boca

Objetivo

Fomentar o mantener hábitos de higiene

Estimular la circulación en el tejido gingival

Promover sensación de limpieza y bienestar físico

Equipo y material cepillo dental, dentífrico, hilo dental, limpiador de lengua, enjuague bucal, guantes limpios, bandeja y vaso

Lavado
Gástrico

El ingreso de nutrientes al organismo se efectúa también mediante técnicas de alimentación forzada o por gastroclisis es necesario considerar que para ambas se debe considerar que para ambas se debe introducir una sonda nasogástrica al estómago.

Intubación
nasogástrica

Concepto
Es el procedimiento donde se introduce una sonda nasogástrica por nariz o boca a la cavidad gástrica

Objetivos
Suministrar alimentos a la cavidad gástrica del paciente para nutrirlo
Administrar medicamentos a la cavidad gástrica con fines terapéuticos.
Eliminar líquidos y gases por descomposición del aparato digestivo alto.

Equipo y material
Sonda nasogástrica, vasija con agua fría, vaso con solución fisiológica o lubricante, pinzas hemostáticas, bandeja, cinta hipolergénica, hisopos, gasas, toalla, cojín, guantes, estetoscopio, abate lengua

Alimentación
por sonda
nasogástrica

Concepto
Procedimiento que permite introducir alimentos líquidos a la cavidad gástrica mediante una sonda nasogástrica

Objetivo
Mantener el estado nutricional y el metabolismo basal


Equipo y material
Charola con equipo para intubación nasogástrica, alimentación prescrita, trípode y 1 frasco vacío, jeringa, guantes, pinza hemostática.

Alimentación
parenteral

Concepto
Es un método de alimentación por vía intravenosa a través de un catéter venoso central, para pacientes que no pueden o no deben digerir o absorber de forma temporal o permanente

Objetivo
Cubrir necesidades nutricionales y calorías en pacientes que no pueden digerir o absorber alimentos por vía enteral, proporcionar una nutrición óptima en pacientes con problemas graves, proporcionar una nutrición óptima en pacientes con problemas o complicaciones

Equipo y material
Equipo para instalar el catéter venoso central, apósito, gasas estériles, esparadrapo de película transparente estéril, guantes, solución de posidonia yodada, bomba de infusión, solución de alimentación parenteral en envase estéril.



Enemas

La eliminación de los productos de desecho del intestino es esencial para un correcto funcionamiento orgánico, ya que los trastornos en la eliminación son procedimiento por la aparición de algunos trastornos gastrointestinales de otros sistemas como renal o genital

Enema evacuante

En la actualidad los enemas se encuentran en el mercado para utilizarse solo una vez por ello es mayor la seguridad y se facilita a su aplicación los enemas se clasifican según su acción u objetivo de limpieza

Enemas de limpieza

Estimulan el peristaltismo
Mediante la irritación del colon y el recto por la distensión del intestino,

Enemas carminativos

Se usan para eliminar el flat. La solución instilada en el recto desprende gas que a su vez distienden el colon y estimula el peristaltismo

Enemas de retención

Lubrican el recto y el colon sigmoides para restablecer las heces. El aceite se retiene por un periodo de 2 a 3 horas

Enemas de flujo de retorno o irrigación de colon

Se utilizan para mejorar la flatulencia. El flujo alternante de 100 a 200 ml de líquido hacia dentro