



**Nombre de alumnos:** Ayde Alejandra Hernández rodríguez

**Nombre del profesor:** maría del Carmen López


**Nombre del trabajo:** cuadros sinópticos “VALORACION DE LA SALUD”

**Materia:** fundamentos de enfermería III

**Grado:** 3er cuatrimestre

**Grupo:** “B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre de 2018.



Lavado gástrico  
(técnica de  
entubación  
nasogástrica)2

Justifica en este  
capítulo la  
descripción de la  
técnica  
correspondiente a  
la intubación  
nasogástrica

Intubación  
nasogástrica

Concepto:  
Es el  
procedimiento  
donde se  
introduce una  
sonda  
nasogástrica  
por nariz o  
boca a la  
cavidad  
gástrica

objetivos:

- Suministrar alimentos a la cavidad gástrica del paciente para nutrirlo
- Administrar medicamentos a la cavidad gástrica con fines terapéuticos
- Eliminar líquidos y gases por descomposición del aparato digestivo alto
- Determinar la cantidad de presión y actividad motora en el tubo digestivo
- Tratar pacientes con obstrucción mecánica y con hemorragia en el tubo digestivo
- Obtener muestra de contenido gástrico

Equipo y materia: charola con;

- ❖ Sonda nasogástrica (levin) calibre 12 a 18 f, de preferencia desechable
- ❖ Vasija con agua fría o trozos pequeños de hielo
- ❖ Vaso con solución fisiológica o lubricante hidrosoluble
- ❖ Pinzas hemostáticas
- ❖ Bandeja en forma de riñón para secreciones o vomito
- ❖ Cinta hipo alérgica de 2.5 a 3 cm
- ❖ Hisopos, gasas
- ❖ Toallas o compresas
- ❖ Cojín de hule o plástico
- ❖ Pañuelos desechables
- ❖ Guantes
- ❖ Estetoscopio
- ❖ abate lenguas

Alimentación  
por sonda  
nasogástrica

Concepto:  
Procedimiento  
que permite  
introducir  
alimentos  
líquidos a la  
cavidad gástrica  
mediante una  
sonda  
nasogástrica

Objetivo:  
Mantener el  
estado nutricional  
y el metabolismo  
basal

Equipo y material:  
Charola con equipo  
para intubación  
nasogástrica (si es  
necesario),  
alimentación precisa  
(comercial o  
preparada), trípode y  
frasco vacío de 1000  
ml con equipo de  
venoclisis, jeringa  
acepta de 50 ml,  
guantes, pinza  
hemostática

Alimentación  
(nutrición)  
parental (NP)

Concepto:  
Es un método de  
alimentación por vía  
intravenosa a través  
de un catéter venoso  
central, para  
pacientes que no  
pueden o no deben  
digerir o absorber los  
nutrientes de forma  
temporal o  
permanente

Objetivos:

- Cubrir necesidades nutricionales y calóricas en pacientes que no deben digerir o absorber alimentos por vía enteral
- Proporcionar una nutrición óptima en pacientes con problemas o complicaciones graves, con el fin de aumentar la capacidad del organismo

Equipo y material:  
Equipo para instalar el  
catéter venoso central (en  
caso necesario), apósito,  
gasas estériles,  
esparadrapo de película  
transparente estéril, guantes  
estériles, solución de  
providona yodada o  
solución antibacteriana,  
bomba de infusión, solución  
de alimentación parental en  
envase estéril

# Enemas (eliminación intestinal)

La eliminación de los productos de desechos de intestino es esencial para un correcto funcionamiento orgánico, ya que los trastornos en la eliminación son precedidos por la aparición de algunos signos y síntomas

## Tipos de enema

**Concepto:**  
Es la instilación de una solución dentro del recto y colon sigmoides

- Objetivos:**
- Fomentar la defecación por medio de la estimulación del peristaltismo
  - Mejorar en forma temporal el estreñimiento
  - Evacuar el contenido intestinal con fines diagnósticos o terapéuticos
  - Introducir soluciones con fines terapéuticos

**Equipo y material:**  
Charola con equipo material de enema desechable o irrigador con tubo de conexión reutilizable, adaptador, sonda nelaton calibre 12 a 18 fr para niños o 22 a 30 fr para adultos, lubricante, pinzas hemostáticas, cinta adherible para fijación de sonda rectal en caso necesario, cómodo, protector de hule, solución prescrita a temperatura de 37 a 40 °C y tripode

## Inserción de sonda rectal

**Concepto:**  
Es la instalación de una sonda rectal para disminuir la distensión abdominal producida por diversas causas

- Objetivos:**
- ❖ Tratamiento en problemas intestinales que causan distensión abdominal
  - ❖ Disminuir la flatulencia

**Equipo y material:**  
Charola con sonda nelaton de polietileno No. 22 a 30 fr para adultos y de 12 a 18 fr para niños, lubricante, guantes limpios, cinta autoadherible.

## Colocación y retiro de cómodo

**Concepto:**  
Son las maniobras que se realizan para colocar el cómodo para la eliminación intestinal o urinaria

- Objetivos:**
- ❖ Facilitar la eliminación intestinal o urinaria en pacientes que están imposibilitados para realizarlo de manera independiente
  - ❖ Proporcionar un ambiente de seguridad para mantener hábitos de eliminación

**Equipo y material:**  
Cómodo, toallas de papel, hule, guantes limpios, papel higiénico, jabón y agua corriente, toalla, bandeja o recipiente para lavarse las manos