



Nombre del alumno: Keila Elizabeth Salazar Aguilar.

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Galvez

Materia: Enfermería clínica I

Grado: 6to cuatrimestre

Grupo: "A"

PASIÓN POR EDUCAR

Súper nota.

URP

¿Qué son las URP?
 Las úlceras por presión (UPP) son lesiones que se producen en la piel y tejidos subyacentes como resultado de un tiempo prolongado de contacto de una parte del cuerpo con una superficie dura.

TRATAMIENTO
 Es un trabajo de enfermería que consiste en evaluar al paciente, monitorizarlo e implementar medidas de prevención.



LÍDERES DE OPINIÓN
 • Lesiones cutáneas - enfermedad de la piel.
 • Enfermedades cutáneas - enfermedad de la piel.
 • Enfermedades cutáneas - enfermedad de la piel.

MANEJO NUTRICIONAL
 Es necesario asegurar un adecuado estado de nutrición e hidratación para evitar el riesgo de desarrollar úlceras por presión. El aporte de proteínas y vitaminas es fundamental para la cicatrización de las heridas. Se requiere de una dieta hipercalórica y alta en proteínas que faciliten la cicatrización.



Estadísticas de las úlceras por presión
 • Se estima que el 3% de los pacientes ingresados en un hospital desarrollan una úlcera por presión.
 • El 10% de los pacientes que desarrollan una úlcera por presión fallecen.
 • El 20% de los pacientes que desarrollan una úlcera por presión requieren de un tratamiento quirúrgico.
 • El 30% de los pacientes que desarrollan una úlcera por presión requieren de un tratamiento médico.
 • El 40% de los pacientes que desarrollan una úlcera por presión requieren de un tratamiento farmacológico.
 • El 50% de los pacientes que desarrollan una úlcera por presión requieren de un tratamiento quirúrgico.

Cuidados de la piel
 • Mantener la piel hidratada.
 • Mantener la piel limpia y seca.
 • Aplicar la pomada para cicatrizar la herida.

Clasificación y Características

- Grado 1: Enrojecimiento localizado, dolor, ardor, picazón, eritema.
- Grado 2: Desnudez de dermis por epidermólisis parcial o total, que puede ser superficial o profunda.
- Grado 3: Destrucción de la capa subcutánea, formación de cavidades que suelen tener forma de crater, infección, tejido de granulación que se extiende hasta el hueso, músculo o tendón.
- Grado 4: Lesión profunda que afecta a los tejidos de soporte, tendones, músculos, hueso, cartílagos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, nervios, órganos internos.

Estas lesiones ocurren en pacientes con deterioro general.



ÚLCERAS POR PRESIÓN

@Cafeteriaspasilva

ESTADIO I
 Enrojecimiento localizado, dolor, ardor, picazón, eritema.

ESTADIO II
 Desnudez de dermis por epidermólisis parcial o total, que puede ser superficial o profunda.

ESTADIO III
 Destrucción de la capa subcutánea, formación de cavidades que suelen tener forma de crater, infección, tejido de granulación que se extiende hasta el hueso, músculo o tendón.

ESTADIO IV
 Lesión profunda que afecta a los tejidos de soporte, tendones, músculos, hueso, cartílagos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, nervios, órganos internos.

Escala de Braden

0 = 0 puntos (riesgo máximo)
 15 = 15 puntos (riesgo mínimo)

ACTIVIDAD	1	2	3	4
CONCIENCIA	1	2	3	4
ACTIVIDAD	1	2	3	4
MOVILIDAD	1	2	3	4
PERCEPCIÓN Y COGNICIÓN	1	2	3	4
MOBILIDAD	1	2	3	4
ALIMENTACIÓN	1	2	3	4

Bibliografía: Antología proporcionada por el docente.