



ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II

“TECNICA DE LAVADO DE MANOS BASICO”

“TECNICA DE LAVADO DE MANOS QUIRURGICO”

LIC. EN ENFERMERIA.

6TO CUATRIMESTRE.

PROF. MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

ALUMNA: YULISSA LIZETH GARCIA GREENE

COMITAN DE DGUEZ. CHIS. A 10/05/20

TECNICA DE LAVADO DE MANOS BASICO Y QUIRURGICO

BASICO

Realizar la técnica al llegar y salir del hospital

Antes y después de: curación de heridas, preparación de soluciones, administrar medicamentos, aspirar secreciones, administrar sangre y sus derivados, estar en contacto con pacientes, después de hacer uso sanitario, toser o estornudar.

Humedecer las manos, aplicar 3-5 ml. De jabón antiséptico, Frotar por 15 o 30 seg. utilizando la técnica de lavado, secar con una toalla de papel por mano, usar la toalla para cerrar el grifo



QUIRURGICO

Antes de todo procedimiento quirúrgico, antes de cada procedimiento invasivo con incisión a piel

Se enciende la llave con pedal o con codo

Mojar las manos con agua, aplicar el jabón antiséptico 3- 5ml, restregar enérgicamente por un periodo de cinco minutos en el primer lavado y de tres minutos en los lavados siguientes.

Frotar las manos, palma con palma, palma derecha con dorso de mano izquierda y palma izquierda con dorso de mano derecha, los espacios interdigitales de mano derecha y luego de mano izquierda.

Con movimientos rotatorios descienda por el antebrazo derecho hasta 6 cm por encima del codo y luego antebrazo izquierdo

Limpie uña por uña, de una mano y luego la otra. Se recomienda el cepillado quirúrgico, incluyendo los lechos ungueales y yema de dedos, durante 2 minutos..

Este procedimiento se realizara dos veces. La duración del procedimiento es de 5 minutos.

PREVENCIÓN PARA INFECCIONES NOSOCOMIALES

La instalación y permanencia de cualquier dispositivo o medio invasivo en el paciente deberá ser evaluado por los médicos tratantes y en su caso por la UVEH, diariamente, limitando su permanencia sólo al tiempo indispensable.

El laboratorio de microbiología, propio o subrogado, deberá proporcionar información para la vigilancia y control de infecciones nosocomiales conforme se establece en el apartado de notificación de esta Norma

Los servicios de intendencia, lavandería y dietología, propios o subrogados, deberán estar capacitados para el control de factores de riesgo, del microambiente y de prevención de infecciones nosocomiales.

Higiene de las manos.

Todo el personal de salud al entrar en contacto con el ambiente hospitalario debe lavarse las manos con agua corriente y jabón, y secarse con toallas desechables. Se debe realizar higiene de manos antes y después de revisar a cada paciente v/o al realizar algún procedimiento.

En las unidades de cuidados intensivos, urgencias, aislados, se debe utilizar jabón antiséptico líquido, agua corriente y toallas desechables. La descontaminación de las manos puede hacerse también con productos con base de alcohol etílico o isopropílico con una concentración mayor al 60% con emoliente.