

Alumna: Catalina Morales Santis

Catedrático: Lic. Mahonrry Ruiz Guillen

Cátedra: Enfermería medico quirúrgica II

Actividad: Cuadros sinópticos

Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: 6to

grupo: A

Modalidad: semiescolarizado

ANATOMIA Y
FISIOLOGIA
HEPÁTICA

El hígado es un
Órgano intra-torácico
Situado detrás de las
Costillas y cartílagos
costales

Anatomía

nivel externo

fisiología

-Color marrón

-Presenta superficie externa lisa

-peso aproximadamente de 1400g en las mujeres

Y 1800g en los hombres

dividido por ligamento falciforme

forma lóbulo derecho mayor y un lóbulo izquierdo menor

desempeña función hemodinámica al actuar de reservorio

también desarrolla función inmunitaria al filtrar y depurar

La sangre procedente del territorio portal

también cumple una función metabólica

HEPATITIS

Es la hinchazón
e inflamación
Del hígado

Causas

- células inmunitarias que atacan el hígado
- infecciones por virus, bacterias o parásitos
- daño hepático por alcohol o tóxicos (venenos)
- medicamentos como, una sobre dosis de paracetamol
- hígado graso

síntomas

- dolor o distensión en la zona abdominal
- orina turbia y deposiciones color arcilla o pálidas
- fatiga
- fiebre baja
- náuseas y vómitos
- pérdida de peso

Tratamiento

- varían según la causa de la enfermedad hepática
- podría ser recomendada una dieta rica en calorías si está bajo de peso

CIRROSIS
HEPÁTICA

La cirrosis hepática
Es una etapa tardía
de la cicatrización
del hígado

Síntomas

- fatiga
- aparición de hemorragias o hematomas con facilidad
- perdida de apetito
- nauseas
- picazón en la piel
- decoloración amarilla en la piel y los ojos
- acumulación de líquido en el abdomen
- en la mujer perdida de periodos no relacionados a la menopausia
- en el hombre pérdida de deseo sexual, agrandamiento de los senos

Causas

- abuso crónico del alcohol
- hepatitis viral crónica
- acumulación de hierro en el cuerpo
- trastornos hereditarios del metabolismo
- fibrosis quística
- deficit de alfa 1

Prevención

- mantener una buena alimentación
- mantener peso saludable
- evitar el consumo de alcohol

COLELITIASIS

Es la formación de piedras (cálculos)
en el interior de la vesícula biliar

Causas

- mujeres si han recibido tratamiento con anticonceptivos orales o Si han tenido varios hijos
- personas obesas
- personas que consumen dietas ricas en colesterol
- personas con edades avanzadas
- consumo de algunas medicinas, como los fibratos para bajar de peso

síntomas

- cólico biliar
- coledocolitiasis
- pancreatitis aguda
- colecistitis

Tratamiento

- colecistectomía, consiste en quitar la vesícula quirúrgicamente y preferentemente por vía laparoscópica