

REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS

→
Jose ever López santiz

- Materia: enfermería medico quirúrgica
- Carrera: enfermería
- 6° cuatrimestre

Anatomía y
fisiología
hepática

Anatomía

En el adulto pesa cerca de 2500g. En niños, es proporcionalmente superior.

El hígado es un órgano intra-torácico, situado de tras de la costilla y cartílago costales, separado por la cavidad pleural y los pulmones por el diafragma. Localizado en el cuadrante superior de la cavidad abdominal se proyecta a través de la línea media hacia el cuadrante superior izquierdo

Fisiología

El hígado tiene un papel vital para el organismo humano, presentando múltiple funciones metabólica, digestiva hemostática, inmunológica y de reservorio, con un flujo de alrededor de 1500MI de sangré por minuto.

Hepatitis

Hepatitis A

Está presente en las heces de las personas infectada y casi siempre se transmite por el consumo de agua o alimento contaminados. Se puede propagar también por cierta práctica sexual. En muchos casos la infección es leve y la mayoría de las personas se recuperan por completo y adquiere inmunidad contra la infección

Hepatitis B

Se transmite por la exposición a sangre. Semen y otros líquidos corporales infecciosos. Otra manera de infección mediante transfusión de sangre y productos sanguíneos contaminados.

Hepatitis C

Se transmite por exposiciones a sangre contaminada, lo cual puede suceder mediante en transfusiones de sangre y derivados contaminados, instrumentos contaminados y consumo de drogas inyectables.

Hepatitis D

Solo ocurre en las personas infectadas con el VHB; la infección simultánea por ambos virus puede causar una afección más grave y tener un desenlace peor.

Hepatitis E

Como el VHA, se transmite por consumo de agua o alimentos contaminados el VHE es una causa común de brotes epidémicos de hepatitis en la zona de desarrollo.

Cirrosis hepática

Síntomas

Área de dolor

En el abdomen

Gastrointestinal

Exceso de gases, heces oscuras de sangre digerida, liquido en el abdomen retención de agua, vomito con sangre

Piel

Piel y ojos amarillos o red de vasos sanguíneo inflamados en la piel.

Peso

Aumento o pérdida de peso

Tratamiento

Cuidados personales

Dieta baja en sodio y evitar el alcohol

Medicamento

Quimioterapia

Cirugía

Trasplante de hígado

Procedimien

Ligadura con banda elástica, endoscopia terapéutica.

Cáncer de hígado

Síntomas

Área de dolor

Abdomen

Gastrointestinal

Líquidos en el abdomen, meteorismo, nausea o vomito

Todo el cuerpo

Fatiga, pérdida de apetito

Tratamiento

Medicamento

Quimioterapia

Procedimiento medico

Crioablacion

Inyección percutánea de etanol

embolizacion

Quimioembolizacion

Cirugía

Trasplante de hígado



