

**Tema:**

DERMATITIS Y ALGUNAS  
ENFERMEDADES  
PAPULAESCAMOSAS



NOMBRE: Rosmery  
Magdalena Chic Capriel

Materia: Enfermería Médico  
Quirúrgico II

Profesor: Ruiz Guillen  
Mahonrry De Jesus

6TO: cuatrimestre

Lic en enfermería

Grupo: A





**Irritación de la piel.** Usualmente implica piel seca y con comezón o un sarpullido en la piel hinchada y enrojecida. O puede hacer que la piel se ampolle, supure, forme costras o se descame



**Dermatitis atópica (eccema).** En general, este sarpullido rojo y con comezón, que suele comenzar en la infancia, ocurre en los pliegues de la piel.

**Dermatitis de contacto.** Este sarpullido rojo y con picazón se presenta donde la piel haya entrado en contacto con sustancias que irritan la piel o causan una reacción alérgica.



# Dermatitis

**Eccema folicular.** Con este tipo, la piel afectada se vuelve más gruesa y presenta protuberancias en los folículos pilosos



**Dermatitis seborreica.** Esta afección causa manchas escamosas, enrojecimiento de la piel y caspa persistente. Por lo general, afecta las zonas oleosas del cuerpo, como la cara, la parte superior del pecho y la espalda



**Toma baños y duchas más cortos.** Limita los baños y las duchas a 5 a 10 minutos. Usa agua tibia, en lugar de agua caliente.

**La edad.** La dermatitis se puede producir a cualquier edad, pero la dermatitis atópica

## Prevención

**Use un limpiador suave, sin jabón.** Elige limpiadores sin jabón y sin perfume. Algunos jabones pueden secarte la piel.



**El trabajo.** Los trabajos que te ponen en contacto con ciertos metales, solventes o productos de limpieza aumentan el riesgo de dermatitis por contacto.

## Factores de riesgo

**Alergias y asma.** Las personas que tienen antecedentes personales o familiares de eccema, alergias, fiebre del heno o asma son más propensas a desarrollar dermatitis atópica

**Sécate suavemente.** Después de bañarte, sécate suavemente la piel con una toalla suave.

**Humedece la piel.** Mientras la piel aún esté húmeda, sella la humedad con aceite, crema o loción.

**Afecciones de salud.** Las afecciones de salud que te ponen en mayor riesgo de dermatitis seborreica incluyen insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad de Parkinson y VIH/SIDA.



## ENFERMEDADES PAPULARES

Las **vesículas** son ampollas pequeñas y llenas de un líquido claro, tienen  $< 10$  mm de diámetro.



Las **ampollas** contienen un líquido claro y su diámetro es  $> 10$  mm. Pueden estar causadas por quemaduras.



La **púrpura** es un área extensa de hemorragia que puede ser palpable. La púrpura palpable es el signo clave de la vasculitis leucocito clástica.



Las **pápulas** son lesiones elevadas que suelen medir  $< 10$  mm de diámetro que se pueden sentir o palpar.

Los **nódulos** son pápulas o lesiones firmes que se extienden dentro de la dermis o el tejido subcutáneo. Algunos ejemplos son los quistes, los lipomas y los fibromas.



Las **placas** son lesiones palpables que suelen medir  $> 10$  mm de diámetro y están elevadas o deprimidas en comparación con la superficie de la piel.



La **atrofia** es el adelgazamiento de la piel, que puede aparecer seca y arrugada, similar al papel de los cigarrillos.



# BIBLIOGRAFIA

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/dermatitis-eczema/symptoms-causes/syc-20352380>

<https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/trastornos-de-la-piel/prurito-y-dermatitis/dermatitis-at%C3%B3pica-eczema>

<https://blogs.iadb.org/salud/es/purpura-trombocitopenica-idiopatica/>

<https://www.niams.nih.gov/es/informacion-de-salud/epidermolisis-ampollosa>