

REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS

José Ever López Santiz


- Materia: enfermería quirúrgica 2
- Carrera: enfermería
- 6° cuatrimestre

Infecciones urinarias

Existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas.


- En los hombres –tienen menor probabilidad de contaminación– sintomáticos,
 - ✚ En el adulto mayor, la ITU es la infección bacteriana más común y el origen más frecuente de bacteriemias.
-
- Mayoritariamente mujeres sintomáticas, tiene conteos de UFC por debajo de este nivel y presentan ITU.
 - ✚ Todas las mujeres tiene al menos una ITU durante su vida y su presentación más común es durante el embarazo.

Las ITU son clasificadas de diversas formas:



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Presencia de dos de los siguientes signos o síntomas: fiebre ($> 38^{\circ}\text{C}$), tenesmo, polaquiuria, disuria o dolor supra púbico, más cualquiera de los siguientes:



- El tratamiento de la ITU depende de si es complicada o no complicada y siempre se debe tener en cuenta a los factores de riesgo.
- La elección de un antibiótico, en diversas infecciones, depende de los niveles de concentración plasmática que alcanza el antibiótico para lograr una susceptibilidad antimicrobiana alta.
- Cuando se elige un beta-lactámico, el éxito terapéutico depende del tiempo en que la concentración del antimicrobiano permanece por encima de la concentración inhibitoria mínima (CIM);

