



ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II

“DERMATITIS Y ENFERMDADES POPULOESCAMOSAS”

LIC. EN ENFERMERIA

ALUMNA: YULISSA LIZETH GARCIA GREENE

PROF. MAHONRRY DE JESUS RUIZ GUILLEN

6TO CUATRIMTRE.

GRUPO: “A”

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chis. A 18/06/20

DERMATITIS

Trastorno cutáneo prolongado (crónico) que consiste en erupciones pruriginosas y descamativas.

Causas: La dermatitis atópica es una reacción de la piel. Las personas se vuelven más sensible debido a que su piel carece de ciertas proteínas, que mantienen la barrera protectora contra el agua.

Síntomas: Ampollas que supuran y forman costras, Piel seca en todo el cuerpo y protuberancias en la parte de atrás de los brazos y muslos, secreción o sangrado del oído, Cambios en el color de la piel más oscuro o más claro de lo normal, enrojecimiento o inflamación alrededor de las ampollas, zonas gruesas con apariencias de cuero lo cual puede ocurrir después del rascado, en adultos la erupción se puede limitar a las manos, parpados o genitales.

Tratamiento: Usar humectante (Crema con esteroides tópica, vaselina, lociones 2 o 3 veces al día que no contengan alcohol o químicos), Antihistamínicos para reducir la comezón, usar guante en las noches para evitar el rascado, ungüento de cortisona, inmunomoduladores tópicos.

ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSAS

La papulosis linfomatoide es un linfoma CD30 positivo primitivamente cutáneo que cursa con brotes recurrentes de pápulas y nódulo auto involutivos sin que habitualmente se produzca extensión extra cutánea del proceso.

Psoriasis: Es una enfermedad crónica, inflamatoria y proliferativa, genéticamente determinada, con un gran polimorfismo clínico

La lesión más típica es una placa eritematosa de bordes netos, cubierta por escamas gruesas, blanquecinas, de aspecto céreo, no adherentes, que se distribuyen preferentemente por zonas de extensión.

Tratamiento: Hidratación cutánea, El tratamiento de Goeckerman es la combinación de breas e irradiación ultravioleta. Se emplean fundamentalmente como champúes, Ditranol (Antralina) Derivado de la crisarobina. sobre todo en pliegues, genitales, cuello y cara, Corticoides tópicos, calcipotriol, calcitriol y el tacalcitol con poca actividad sobre el metabolismo cálcico, calcipotriol, calcitriol y el tacalcitol con poca actividad sobre el metabolismo cálcico.

BIBLIOGRAFIA:

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000853.htm>

<https://es.slideshare.net/eddynoy/enfermedades-papulo-escamosas-de-la-piel>