



**Nombre de alumno:** Deysi Johana Paniagua Morales

**Nombre del profesor:** Marcos Jhodany Arguello Gálvez

**Nombre del trabajo:** Cuadro Sinóptico

**Materia:** Practica Clínica de Enfermería I

**Grado:** 6to

**Grupo:** B

PASIÓN POR EDUCAR

**Lavado de manos  
Básico**

**La ocasión**

Se refiere a que la cantidad y el tipo de gérmenes no es la misma al realizar una técnica donde hay presencia de materia orgánica, a pesar que se utilicen

Guantes

**La solución utilizada**

Está relacionada con la calidad y procedencia de la misma que puede ser solución antiséptica, pero contaminada

**Lavado de manos**

Puede ser antes o después de cada Paciente pero en tiempos o con técnicas incorrectas  
Jabón común con duración de menos de 15 segundos

**Objetivo**

remover la suciedad y el material orgánico permitiendo la disminución de bacterias adquirida por contacto con los pacientes o material Contaminado.

**Indicaciones**

Antes de los medicamentos o dar de comer al paciente, después de ir al baño  
cuando las manos están visiblemente sucias  
Antes y después de atención básica

**Lavado de manos antiséptico**

Eliminar el micro organismos transitorios adquirido por Contacto o medicamento Contaminado

## Lavado de manos Quirúrgico

### Objetivo

Prevenir la contaminación del sitio quirúrgico mediante la remoción y destrucción de microorganismos Transitorios y la reducción de la flora residente presentes en las manos del equipo quirúrgico.

### Personal

Personal de sala de operaciones

### Técnica básica

La llave se accionara con pedal o con el codo o Célula fotoeléctrica  
Mojar la mano con agua aplicar jabón Antiséptico  
Flotar las manos palma con palma, con Con movimientos rotatorios, limpie uña por uña y luego la otra, enjuagar las manos levantadas sobre los codos, se recomienda tener los brazos hacia arriba durante el proceso, el Procedimiento se realiza dos veces, duración 5 min secar manos con tolla estéril, ingrese Al quirófano dando la espalda a la puerta.

### Indicaciones

Antes de todo procedimiento quirúrgico  
Antes de cada procedimiento  
Invasivo con incisión en piel