

NOMBRE DE ALUMNOS: ROSA GUADALUPE LOPEZ GUILLEN

NOMBRE DEL PROFESOR: MARCOS

JHORDANY GALVEZ ARGUELLO

NOMBRE DEL TRABAJO:

CUADRO SIPNOCTICO

Materia: PRACTICA CLINICA

EN ENFERMERIA 1

GRADO: 6°

GRUPO: "B"

intravenosas a los pacientes hospitalizados Cumplir con los requisitos farmacotecnicos adecuados al paciente. **OBJETIVO** Tener la identificación del paciente y del contenido con los datos de conservación, caducidad, horario de administración y velocidad de perfusión. El seguimiento terapéutico de aquellos tratamientos que por sus características de complejidad, incompatibilidad. Condicone Reducción de efectos adversos y e errores de medicación. Seguimiento farmacéutico de la terapia IV. Temporal superficial, frontal, occipital Recién nacido Auricular posterior supraorbitaria Se utiliza en: Menos de 2 años Safena mayor Recién nacido Safena marginal, arco dorsal Menos de dos años Dedos (digital) matacarpio arco dorsal tributaries de o Todas las edades cefálica branquiaal basilica Son más de haceso fácil cefálica femor yugular pero también tienen sus yugular externa ventajas cada uno

Subclavia

Garantizar la seguridad y eficacia de la terapéutica

Fuente de consulta

Antologia pdf

Protocol para el manejo estandarizado del paciente con cateter periferico, central y permanente pdf.