



**NOMBRE DE ALUMNOS: ROSA  
GUADALUPE LOPEZ GUILLEN**

**NOMBRE DEL PROFESOR: Arguello  
Gálvez marcos Jhodany**

**NOMBRE DEL TRABAJO:  
cuadro sinóptico lavado de  
manos**

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: practica clínica de  
enfermería 1**

**GRADO: 5 °**

lavado de manos clínico

Lavado de manos clínico antiséptico

Es el que se realiza con una solución jabonosa antiséptica de amplio espectro microbiano, es de rápida acción, no es irritante, y está diseñado para su uso en situaciones de brotes de infección hospitalarias, áreas críticas, realización de procedimientos invasivos, y en áreas de pacientes inmunosuprimidos.  
El lavado de manos es el método más efectivo.

momentos para el lavado de manos

1. Al llegar y al salir del hospital.
2. Curación de heridas.
3. Preparación de soluciones parenterales
4. Administrar medicación parenteral.
5. Aspirar secreciones de vías respiratorias.
6. Administrar o manipular sangre y sus derivados.
7. Antes y después de tener contacto con pacientes.
8. Después de hacer uso sanitario, toser, estornudar o limpiarse la nariz.

técnicas de lavado de mano básicas

- Humedecer las manos con agua.
- Aplicar de 3- 5 ml de jabón antiséptico.
- Frotar vigorosamente por 15 a 30 segundos cubriendo toda la superficie de la mano, espacios interdigitales hasta la muñeca.
- Seque posteriormente con una toalla de papel por mano.
- Use toalla para cerrar el grifo.

