

**“MATERIA”:** PRACTICA CLINICA DE  
ENFERMERIA I

**NOMBRE DEL DOCENTE:** ARGUELLO GALVEZ  
MARCOS JHODANY

**PRESENTA:** ENSAYO

**ALUMNO:** GARCIA GOMEZ JHENIFER

**CUATRIMESTRE:** 6-”B”

**LICENCIATURA:** ENFERMERIA

**SEMIESCOLARIZADO:** SABADO

**FECHA DE ENTREGA:** 10-MAYO-20

## LAVADO DE MANOS CLINICO

Es el que se realiza con una solución de jabonosa antiséptico de ampolla espectro microbiano que tiene rápida acción fue diseñado para su uso en situaciones de brote de infección hospitalarias el lavado de mano antiséptico es el método más efectivo remover o eliminar los microorganismos transitoria adquiridos por contacto reciente con los pacientes o material contaminado.

La higiene de mano es el método más efectivo para la prevención en el transferencia de microorganismo entre el personal y pacientes así como en la prevención de la transición de infecciones su finalidad en la eliminación de la suciedad la materia orgánica flora residente también llamada colonizaste son microorganismo que se encuentra habitualmente en la piel no se elimina fácilmente por fricción en la actualidad.

flora transitoria : también llamada contaminante o no colonizante se microorganismo que contaminan la piel no encontrándose habitualmente en ella su importancia radica en la facilidad con la que se tramite siendo origen de la mayoría de la infecciones nosocomiales

personal médico personal profesional no médico y técnicos de áreas críticas con UC I neonatología sala procedimiento intrusivo sala de quemaduras en situaciones de brote utilizar la técnica básica correctamente

**CONCLUSION:** Con agua y jabón pueden prevenir numerosas infecciones el simple hecho de lavarse las manos evita el contagio de enfermedades trasmitidos de a través de alimentos los microorganismo patógenos pueden ser trasportados por las manos de personal desde pacientes colorizados o infectados y esta es la vía de transición de la mayor parte de las infecciones cruzadas y de algunos brotes epidémicos en el medio hospitalario

## LAVADO DE MANOS QUIRURGICO

A pesar de conocer que el lavado de manos es la medida de básica más importante y simples para prevenir la morbilidad para las infecciones intras hospitalarias y que los objetivos están orientados a eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora normal de la piel prevenir la disminución de microorganismos por la vía mano portador se evidencia la poca adherencia del personal de salud a este procedimiento

el lavado realizado por integrantes del equipo quirurgico antes de su ingreso al quirorano siempre está indicado utilizar un jabón antiséptico recordando el uso del cepillo no es necesario para reducir la carga microbiana cuando se utiliza antiséptico con efectos residuales indicaciones antes de todo el procedimiento quirúrgico antes de cada procedimiento invasivo con inserción. en el cuidado de la piel es necesario redulcar que frecuente lavado de mano o baños esa asociado con alto riesgo de daño crónico de la piel padecer de dermatitis de contacto.

Eczemas: durante la labor asistencial no se deben usar anillos, pulseras y relojes sin importar el material del que está hecho.

Uñas y cutículas: las uñas deben estar limpias y cortas aproximadamente 3mm o que no supere la punta del dedo debido a que este documento que los gérmenes se desarrollen y acumulan gérmenes de bajo de las uñas largas para secado de manos deberá ser de uso descartables de papel resistente no deben de usarse toallas de genero permanentes de uso colectivo , los dispensadores deben ser cerrados y estar cercanos al lavabo de manos a una altura que lo mantenga seco.

## CONCLUSIÓN

Como pudo verse anteriormente mediante la investigación sobre el tema, el lavado de manos es muy importante y más saber cómo utilizar el material de aseo y donde ubicarlo ya que para realizarse y prevenir la contaminación del sitio