



José Luis Hernández Álvarez

Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Super nota


Práctica clínica de enfermería I

Grado: 6 cuatrimestre

Grupo: "B"


Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de mayo 2020

Úlceras por presión



¿Qué es?

es una necrosis de la piel y el tejido subcutáneo de una zona sometida a presión entre dos planos duros, los huesos del paciente y el soporte



Clasificación:

- Estadio I: la decoloración de la piel, el calor local, el edema.
- Estadio II: es superficial y se presenta clínicamente como una abrasión.
- Estadio III: destrucción de las estructuras con y sin pérdida del grosor de la piel
- Estadio IV: necrosis de tejidos o lesión del músculo.

Cuidados de la piel:

- es una necrosis de la piel y el tejido subcutáneo de una zona sometida a presión entre dos planos duros, los huesos del paciente y el soporte.
- es una necrosis de la piel y el tejido subcutáneo de una zona sometida a presión entre dos planos duros, los huesos del paciente y el soporte
- es una necrosis de la piel y el tejido subcutáneo de una zona sometida a presión entre dos planos duros, los huesos del paciente y el soporte

Manejo de nutricional:

- es una necrosis de la piel y el tejido subcutáneo de una zona sometida a presión entre dos planos duros, los huesos del paciente y el soporte.
- es una necrosis de la piel y el tejido subcutáneo de una zona sometida a presión entre dos planos duros, los huesos del paciente y el soporte.



Escalas de valoración:

- Escala de Norton modificada año 2015
- Escala de Braden
- Escala de Arnell
- Escala Nova 5
- Escala Emina
- Escala de Waterlow

Prevención:

- La valoración del riesgo para el desarrollo de upp.
- Necesario la valoración integral del estado de salud de las personas con riesgo de desarrollo upp.

