



Nombre de alumno: Lenin Bladimir Espinosa Jiménez

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo López

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: enfermería gerontogeriatrica

Grado: 6to cuatrimestre

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 08 de junio de 2020

Alteraciones dermatológicas

Como cualquier organo La mpiel esta sometida constantemente a varios estimulos Dañinos,durante El ytranscurso de La vida.

permeabilidad

Con la edad, la piel pierde la funcion homeostatica de permeabilidad y esta perdida se acentua en las zonas danadas Por el sol, se debe al la disminucion de lípidos.

Curación de heridas

La disminucion en la capacidad de curacion de heridas se explicaría por un aumento en las mmp, dismionucion de estrógenos, alteracion de la via del tgf

función inmune

el numero de células presentadoras de antígenos de la piel disminuye progresivamente con la edad desde 1200mm hasta aproximadamente 800mm.

Síntesis de vitamina D

La piel es el principal sitio de síntesis de la vitamina D mediante la radiación uvb la vitamina tiene su papel en el Metaboloismo oseo.

sudiracion

Los adultos mayores producen menos sudor por lo que la función termorreguladora cutanea se altera

Fuente de consulta

antología proporcionado