

Elbin Jeremias Velazquez Escalante

5to CUTRIMESTRE "B" LICENCIATURA EN ENFERMERIA
SEMIESCOLARIZADO




DOCENTE: Beatriz Gordillo

MATERIA : Gerontogeriatrica

TRABAJO: Super nota (sincope)

FECHA: 31/05/2020



Sincope

Perdida brusca y temporal de la conciencia y el tono postural

Recuperación espontánea

Etiología

De duración breve

Sincope cardiaco

Sincope ortostatico

Sincope neuromedidado

Reflejo autonómico, lleva a la vasodilatación y la bradicardia

Sinos y sintomas

Sincope vasovagal, sincope situacional, Sincope posteiro al ejercicio.

Diaforesis, nauseas, palpitaciones, síntomas abdominales, y visión de túnel

Fisiopatología: se produce por una hipoperfucion cerebral transitoria, se pierde la conciencia cuando la presión arterial baja a asta 60-70 mmhg.

Signos y síntomas: piel pálida, aturdimiento, visión de túnel, nauseas, sensación de calor, sudor frio o húmedo, bostezos, visión borrosa

Factores de riesgo se desencadena por un dolor agudo o ansiedad, o si ocurrió al levantarse de forma inmediata.

TX, farmacoterapia, metoprolor, atenol, nadolol, paroxetia, sertralina, bupropion,

Formas del sincope cardiaco

Obstrucción cardiaca, taquicardia ventricular, Bradiarritmias

Su presencia aumenta el riesgo de muerte

Disminución de la tensión arterial sistólica mayor o igual a 20 mmhg o de la distolia mayor o igual a 10 mmhg

VASODILATACIÓN

ACTIVO