

BEATRIZ GORDILLO LOPEZ




PRESENTA LA ALUMNA: HANNIA YOHALI TRIGUEROS  
PEREZ

TRABAJO: CUADRO "ALTERACIONES  
DERMATOLOGICAS"

6B" SEMIESCOLARIZADO

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A ,08 DE ABRIL DEL  
2020

Alteraciones dermatológicas



Alteraciones dermatológicas

-Ulcera por presión

-Son lesiones en la piel y ocurre cuando esta se mantiene comprimida durante un prolongado periodo

-Causas

- Presión
- Fricción
- Humedad

-Sitios de riesgo

Sentado

-Hombro, Sacro, Cadera, Tuberosidad isquial, Talón

Recostado a boca arriba

-omoplatos, atrás de la cabeza, codos, sacro, talón

Acostado de lado

-lado de la cabeza, oreja, cadera, rodillas, tobillo, trocánter mayor, hombro

Boca a bajo

Mejilla y oreja, Proceso, acromial, Rodillas, Dedos, Genitales (hombres), Pechos (mujeres)

-En una estructura ósea y una superficie dura

-Puede causar

- Dolor
- Infección
- Inmovilidad
- Deficiencias en el estado nutricional
- Piel sensible

Tratamiento

- Limpiar la herida con gasas estériles
- Secarla con gasas estériles
- Aplicar pomadas o gel
- Cubrir con gasas estériles
- Fijar con adhesivo hipoalergénico
- Proteger la zona con almohadilla

-Callosidades

-callos y callosidades son capas de piel hiperqueratósicas

-Un callo es piel engrosada que se forma en la parte de arriba en lado de un dedo del pie

-Callosidad es piel engrosada en las manos o en las plantas de los pies

-Causas

- Presión o fricción en la piel.
- calzado no adecuado

-Factores de riesgo

- Manera de caminar
- desequilibrio
- artritis

-Es asintomático cuando son gruesos pueden causar dolor

-Tratamiento se debe desgastar suavemente el callo

-Herpe zoster

-Es un brote agudo de ampollas sobre la piel

Requiere analgésicos fuertes

- Modo de transmisión por fluidos
- Evitar contacto con pacientes que tengan este herpes
- puede producir fiebre, escalofríos, malestardolor de cabeza, trastornos de visión, anomalías en el gusto.

-Acciones de enfermería

- Promover la normalidad del paciente
- proporcionar instrucciones
- una buena interacción con el paciente

-Uso de terapias

-Cremas, losiones, shampoo hechos con aloe y manzanilla

- la aplicación externa del extracto de manzanilla
- la avellana se aplica externamente para la hinchazón y golpes

-Se utiliza para la inflamación en la piel

BIBLIOGRAFIA: LIBRO "CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES"