

Elbin Jeremias Velazquez Escalante

6to CUTRIMESTRE "B" LICENCIATURA EN ENFERMERIA
SEMIESCOLARIZADO

DOCENTE: Batriz Gordillo

MATERIA : Gerontogeriatría

**TRABAJO: Mapa mental (Actitud del personal de enfermería con
pacientes desahuciados)**

FECHA: 15/06/2020

Fase de Negación y aislamiento

Fase 1

Tener unos criterios útiles para el uso y administración de fármacos, a fin de adecuarlos a la situación de enfermedad terminal y a su objetivo de confort, teniendo en cuenta la dificultad de administración.



Fase 2

Fase de ira

No ser demasiado estrictos con las normas y protocolos a la hora de aplicarlos, adaptarlos a las necesidades de cada enfermo. Así evitaremos la pérdida de autocontrol en el paciente y los consiguientes efectos estresantes, depresivos y de indefensión.



Fase de pacto

Fase 3

Ofrecer ayuda religiosa al paciente si así lo desea, estar dispuestos a escucharlos de sus miedos y temores, proporcionar confianza y un ambiente



Desahuciado y proceso terminal

Fase 4

Fase de depresión

Proporcione respaldo y comprensión mutuamente, permitir la interacción con sus familiares y amigos y si es posible agilizar el alta para que pueda estar más tiempo al lado de sus seres queridos



Fase de aceptación

Fase 5

Pasar tiempo necesario con el paciente, facilitar el espacio para que este con su familia, una forma de contacto apaciguara el sentir del paciente, si es posible brindar ayuda eh información en la etapa de duelo de la familia



(antología, 20)

Bibliografía

antología. (20). *gerontogeriatrico*. mexico: enfermeriaespañola252.