



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



PROFESOR:
RUIZ GUILLEN MAHONRRY
MATERIA:
ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II
MODULO: I
LICENCIATURA:
ENFERMERIA
CUATRIMESTRE:
6°
MODALIDAD:
SEMIESCOLARIZADO

ALUMNO:
SELENE MERCEDES LOPEZ LOPEZ
TRABAJO:
CUADRO SINOPTICO

Hepatitis

La hepatitis es una inflamación del hígado. La afección puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis (cicatrización), una cirrosis o un cáncer de hígado

Causas

Daño hepático por alcohol o tóxicos (venenos)

Medicamentos, como una sobredosis de paracetamol

Medicamentos, como una sobredosis de paracetamol

Síntomas

Dolor o distensión en la zona abdominal

Orina turbia y deposiciones de color arcilla o pálidas

Fatiga

Fiebre baja

Picazón

Ictericia (coloración amarillenta de la piel o los ojos)

Falta de apetito

Náuseas y vómitos

Pruebas y exámenes

examen físico

Agrandamiento y sensibilidad del hígado

Líquido en el abdomen (ascitis)

Coloración amarillenta de la piel

exámenes de laboratorio

Ecografía abdominal

Marcadores sanguíneos autoinmunitarios

Exámenes de sangre para diagnosticar hepatitis A, B o C

Biopsia del hígado para verificar el daño hepático (puede ser necesario en algunos casos)

tipos de hepatitis

virus de la hepatitis A (VHA)

virus de la hepatitis B (VHB)

virus de la hepatitis C (VHC)

virus de la hepatitis D (VHD)

virus de la hepatitis E (VHE)


Prevención


Evitar compartir artículos personales tales como cuchillas de afeitar o cepillos de dientes.


NO compartir agujas para inyectarse drogas u otros equipos para drogas (como pajillas para inhalarlas)

Limpiar los derrames de sangre con una solución que contenga 1 parte de blanqueador por 9 partes de agua.

NO hacerse tatuajes ni perforaciones (piercing) en el cuerpo con instrumentos que no hayan sido esterilizados apropiadamente







Colecistitis

La colecistitis es una inflamación de la vesícula, la colecistitis puede producir complicaciones graves que, a veces, pueden poner en peligro la vida

Síntomas

- Dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen
- Dolor que se extiende al hombro derecho o a la espalda
- Dolor con la palpación del abdomen
- Náuseas
- Vómitos
- Fiebre

Causas

- Cálculos biliares
 - Con mayor frecuencia, la colecistitis se produce a causa de partículas duras que se forman en la vesícula (cálculos biliares)
- Tumor
 - Un tumor puede evitar que la bilis drene de la vesícula de forma adecuada, lo que causa la acumulación de bilis que puede provocar colecistitis
- Obstrucción de las vías biliares
 - La torsión o la formación de cicatrices de las vías biliares pueden causar obstrucciones que provoquen colecistitis
- Infecciones
 - El sida y ciertas infecciones virales pueden ocasionar la inflamación de la vesícula
- Problemas en los vasos sanguíneos
 - Una enfermedad muy grave puede dañar los vasos sanguíneos y disminuir el flujo de sangre hacia la vesícula, lo que da lugar a la colecistitis

Cuándo consultar al médico

si tienes algún signo o síntoma alarmante. Si el dolor abdominal que sientes es tan intenso que no puedes quedarte sentado ni encontrar una posición cómoda

Complicaciones

- Infección en la vesícula
- Muerte del tejido de la vesícula
- Desgarro de la vesícula

Prevención

- Baja de peso paulatinamente
- Mantén un peso saludable
- Optar por una dieta saludable

Colecistitis

La colecistitis es una inflamación de la vesícula, la colecistitis puede producir complicaciones graves que, a veces, pueden poner en peligro la vida

Síntomas

- Dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen
- Dolor que se extiende al hombro derecho o a la espalda
- Dolor con la palpación del abdomen
- Náuseas
- Vómitos
- Fiebre

Causas

- Cálculos biliares
 - Con mayor frecuencia, la colecistitis se produce a causa de partículas duras que se forman en la vesícula (cálculos biliares)
- Tumor
 - Un tumor puede evitar que la bilis drene de la vesícula de forma adecuada, lo que causa la acumulación de bilis que puede provocar colecistitis
- Obstrucción de las vías biliares
 - La torsión o la formación de cicatrices de las vías biliares pueden causar obstrucciones que provoquen colecistitis
- Infecciones
 - El sida y ciertas infecciones virales pueden ocasionar la inflamación de la vesícula
- Problemas en los vasos sanguíneos
 - Una enfermedad muy grave puede dañar los vasos sanguíneos y disminuir el flujo de sangre hacia la vesícula, lo que da lugar a la colecistitis

Cuándo consultar al médico

si tienes algún signo o síntoma alarmante. Si el dolor abdominal que sientes es tan intenso que no puedes quedarte sentado ni encontrar una posición cómoda

Complicaciones

- Infección en la vesícula
- Muerte del tejido de la vesícula
- Desgarro de la vesícula

Prevención

- Baja de peso paulatinamente
- Mantén un peso saludable
- Optar por una dieta saludable

