

Enfermería medico quirúrgico II

LE. MAHONRRY DE JESUS RUIZ GUILLEN

PRESENTA EL ALUMNO:

YOVANA RODRIGUEZ AGUILAR

6“B” SEMIESCOLARIZADO

Comitán de Domínguez, Chiapas , 07 de junio del 2020

Hepatitis

La hepatitis es una inflamación del hígado. La afección puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis, una cirrosis o un cáncer del hígado.

Tipos

Hepatitis A (VHA)

Está presente en las heces de las personas infectadas y casi siempre se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados.

Hepatitis B (VHB)

Se transmite por la exposición de sangre, semen y otros líquidos corporales infecciosos

Hepatitis C (VHC)

Se transmite casi siempre por exposición a sangre contaminada, lo cual puede suceder mediante transfusión de sangre

Hepatitis D (VHD)

Solo ocurren en las personas infectadas con el VHB, la infección simultanea por ambos virus

Hepatitis E (VHE)

Como el VHA, se trasmite por el consumo de agua o alimentos contaminados

Cuidados de enfermería

- Se debe explicar a los familiares y al propio paciente según su edad y la importancia del reposo
- Respeto a la dietas y aclarando de cierto modo errores

Cuidados de hepatitis A y E

- ✚ mantener los objetivos de uso personal aislado de resto de las personas sanas
- ✚ realizar la desinfección concurrente con agua y jabón, terminando con alguna sustancia química
- ✚ hacer un lavado de mano minucioso después de manipular heces y orina de paciente

Cuidados de hepatitis b y c

- ✓ Tomar precauciones con la sangre y las secreciones
- ✓ Evitar los accidentes con agujas contaminadas con estos virus

Cirrosis

Es a inflamación intersticial del hígado. se trata de una enfermedad crónica e irreversible que provoca fibrosis y nódulos entre las células del hígado

Causas

- ✓ Infecciones por el virus de la hepatitis B o hepatitis C
- ✓ Enf. auto inmunitarias del hígado
- ✓ Enf. del hígado graso no alcohólico
- ✓ Enf. hereditarias
- ✓ Exposición prolongado al alcohol

Síntomas

En muchos pacientes no presentan síntomas, según avanza la enf. Lo presenta

--debilidad y fatiga --pérdida de apetito y de peso --náuseas y vomito --dolor e hinchazón abdominal --los vasos sanguíneos adquieren forma de araña en la superficie de

Prevención

Para que no se pueda producir la cirrosis se deben evitar sus causas más comunes, como el consumo excesivo de alcohol.

Tipos

Cirrosis alcohólica

Provoca por consumir excesivo alcohol

Hepatopatía grasa no alcohólica

La acumulación de grasa en la células del hígado crea una fibrosis

Cirrosis vinculada ala hepatitis

La hepatitis B o C de un paciente acaba generando fibrosis en el hígado

Tratamientos

---cambios en el estilo de vida --medicamentos --- disminuir la presión sanguínea ---mejorar el flujo de bilis ---trasplante de hígado

Cuidados de enfermería

- ✓ Alteración del nivel de líquidos por la ascitis
- ✓ Disfunción respiratoria por restricción de movimiento ventilatorio
 - ✓ Autocuidados deficientes
 - ✓ Reposo absoluto
 - ✓ La restricción alcohol

Cáncer de hígado

El cáncer de hígado es un cáncer que comienza en las células hepáticas. El hígado es un órgano del tamaño de un balón de fútbol que se encuentra, en la parte superior derecha del abdomen.

Tipos

Carcinoma hepatocelular

Síntomas

La mayoría de las personas no tienen signos y síntomas

- Pérdida de peso sin proponértelo
- Pérdida de apetito
- Dolor en la parte alta del abdomen
- Náuseas y vómitos
- Debilidad y fatiga general
- Hinchazón abdominal

Factores de riesgo

- ✚ Infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B o C
- ✚ Cirrosis
- ✚ Ciertas enfermedades hepáticas hereditarias
- ✚ Diabetes
- ✚ Enfermedad del hígado
- ✚ Consumo excesivo del alcohol

Prevención

- Si bebes, alcohol hazlo con moderación
- Mantén un peso saludable

Cuidados de enfermería

- ✓ No consumir alcohol
- ✓ No comer bebidas o alimentos en la calle
- ✓ Control continuo y exhaustivo de balance hidroelectrolítico
- ✓ El reposo absoluto

Coleditiiasis

Es una acumulaci3n de dep3sitos endurecidos de fluidos digestivo en la ves3cula biliar

Etapas

- ✓ Se inicia con un defecto en la secreci3n de l3pidos biliares
- ✓ La segunda fase da comienzo cuando se produce una precauci3n de cristales de colesterol
- ✓ Por 3ltimo, estos cristales se asocian con otros que constituyen la bilis

Causas

- Puede producir un exceso de bilirrubina en la bilis
- Fallo en el vaciamien de la ves3cula biliar

S3ntomas

Muchos pacientes que padecen esta afecci3n no presentan s3ntomas

Prevenci3n

Los c3lculos no pueden prevenirse, pero en el caso de los pacientes que presentan obesidad, los especialistas recomiendan evitar bajadas dr3sticas de peso

Tipos

C3lculos biliares de pigmento

Normalmente se compone de colesterol no disuelto, pero que tambi3n pueden concentra otros componentes.

C3lculos biliares de pigmento

Producidos por un exceso de bilirrubina compuesto entre 40 y un 60 por ciento de dicha sustancia

Diagnostico

- 🏠 Examen de sangre
- 🏠 Ecograf3a abdominal y endoscopia
- 🏠 Tomograf3a computarizada

Diagn3stico

Una cirug3a ser3a lo m3s com3n para esta enfermedad

Cuidados de enfermer3a

- Administraci3n analg3sicos seg3n prescripci3n
- Apretar la incisi3n en abdomen con las manos
 - Motivarlo a que camine tan pronto
 - Realizar ejercicio respiratorio

Colecistitis

La colecistitis es una inflamación de la vesícula. La vesícula es un órgano pequeño, con forma de pera ubicado en la zona derecha del abdomen.

Síntomas

Los signos y síntomas son:

- Dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen
- Dolor que se extiende al hombro derecho o a la espalda
- Dolor con la palpación del abdomen
- Náuseas y vomito
- Fiebre

Causas

Cálculos biliares

Con mayor frecuencia, la colecistitis se produce a causa de partículas duras

Tumor

Puede evitar que la bilis drene de la vesícula de forma adecuada

Obstrucción de las vías biliares

La torsión o la formación de cicatrices de las vías biliares

Infección

El sida y ciertas infecciones virales pueden ocasionar la inflamación

Complicaciones

Puede ocasionar una serie de complicaciones graves

- Infección en la vesícula
- Muerte tejido de la vesícula
- Desgarro de la vesícula

Prevención

- ✓ Baja de peso paulatinamente
- ✓ Mantén un peso saludable
- ✓ Optar por una dieta saludable

Cuidados de enfermería

- + Estimular al paciente a que respire profundamente
- + Control de líquidos administrados
- + Auscultar abdomen
- + Realizar curaciones en la herida

Cáncer de la vesícula biliar

El cáncer de vesícula biliar no causa signos y síntomas sino hasta más tarde en el curso de la enfermedad, cuando el tumor es grande o se ha propagado

Síntomas

- ✚ Dolor abdominal
- ✚ Náuseas o vómito
- ✚ Ictericia
- ✚ Protuberancia en abdomen

Causas

Es formado cuando las células sanas de la vesícula manifiestan cambios (mutaciones en su ADN)

Factores de riesgo

Sexo

El cáncer de vesícula es más frecuente en las mujeres

Edad

El riesgo de padecer cáncer de vesícula aumenta a medida que aumenta la edad

Antecedentes de cálculos biliares

Otros trastornos y enfermedades de vesícula