


## DERMATITIS Y ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSAS



- **Materia:** Enfermería Médico quirúrgica II.
- **Catedrático:** Ruiz Guillen Mahonrry de Jesús.
- **Carrera:** Enfermería.
- **Semestre / Cuatrimestre:** 6to. Cuatrimestre.
- **Alumno:** Gutiérrez Santizo Edwin Orlando.

# DERMATITIS

## ¿QUÉ ES?



¡INFLAMACION DE LA PIEL!

## PRODUCE



GENERALMENTE ERUPCION Y COMEZON SOBRE LA PIEL ENROJECIDA E INFLAMADA

## TIPOS



DERMATITIS ATOPICA



DERMATITIS DE CONTACTO



DERMATITIS SEBORREICA

## FX DE RIESGO

- EDAD: GENERALMENTE EN LA LACTANCIA



- ALERGIAS Y ASMA



- EMPLEOS CON QUE IMPLICAN CONTACTO CON DETERMINADOS METALES, SOLVENTES O INSUMOS DE LIMPIEZA



- ENFERMEDADES COMO INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA, PARKINSON Y VIH

## PREVENCIÓN

- EVITAR LA PIEL SECA



- DUCHAS MAS CORTAS



- UTILIZA PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE NO CONTENGAN JABÓN O JABONES SUAVES.



- SECATE CON CUIDADO



- HUMECTA LA PIEL



## OTRAS ENFERMEDADES PAPULODESCAMATIVAS

### PUSTULOSIS PALMO-PLANTAR CRÓNICA



Se ha relacionado con focos sépticos a distancia (sobre todo tonsilitis), tabaquismo, ingesta de litio y osteitis pustulosa. Se presenta como pústulas estériles de color amarillento que posteriormente se hacen marrones y se descaman. La evolución es crónica y persistente

### PUSTULOSIS PALMO-PLANTAR AGUDA.



Consiste en un brote agudo de pústulas estériles que aparecen en manos y pies sin formar placas., hoy se considera una variante aguda de la pustulosis palmo plantar

### ACRODERMATITIS CONTINUA (HALLOPEAU)



Es un cuadro pustuloso que comienza en punta de dedos, sobre todo de manos (uno o varios) como pústulas estériles con borde neto que se van extendiendo proximalmente a lo largo de meses/años

### PSORIASIS PUSTULOSA GENERALIZADA (PPG) TIPO VON ZUMBUSH).



Puede aparecer bien sobre una psoriasis típica, después de un factor provocador o bien en un individuo con psoriasis atípica (acropustulosis, psoriasis invertidas) que poco después del inicio desarrollan una PPG

### PSORIASIS PUSTULOSA GENERALIZADA DEL EMBARAZO.



Suele comenzar en tercer trimestre del embarazo. Son lesiones pustulosas con aspecto circinado que tienen predilección por axilas e ingles. Cursa con importante alteración sistémica, con mal pronóstico materno/fetal.

### PSORIASIS PUSTULOSA INFANTIL



Es rara (solo 5% de las psoriasis pustulosas). Tiene un curso más benigno que la de los adultos. El 25% de los casos aparecen en el primer año de edad.

## FUENTE DE INFORMACIÓN

- MAHONRRY RUIZ. (2020). ENFERMERIA MEDICO QUIRÚRGICA II. 16/05/2020, de UDS Sitio web:  
<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/10de8c618e1616951d43ca3459b4b86f.pdf>