

ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II,


LIC: MAHONRY RUIZ GUILLEN

PRESENTA LA ALUMNA, MARICELA LOPEZ LOPEZ.

6 TO B SEMIESCOLARIZADO.



COLECISTITIS.



CANCER DE HIGADO.

¿QUE ES?

Es un cáncer que comienza en las células hepáticas.

El hígado es un órgano del tamaño de un balón de fútbol que se encuentra en la parte superior derecha del abdomen.

Debajo del diafragma y por encima del estómago. Se puede formar varios tipos de cáncer en el hígado. El tipo más común de cáncer de hígado más común es el carcinoma hepatocelular.

SINTOMAS.

La mayoría de las personas no tienen signos ni síntomas en las primeras etapas del cáncer primario del hígado. Cuando existen señales y síntomas, estos pueden incluir los siguientes.



- Pérdida de peso repentino.
- Pérdida de apetito.
- Dolor en la parte alta del abdomen.
- Nauseas y vomito
- Debilidad y fatiga general.
- Hinchazón abdominal.

FACTORES DE RIESGO.

Algunos de los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer primario de hígado son los siguientes.

- Infección crónica por el virus de la hepatitis B.
- Cirrosis.
- Consumo de alcohol.

PREVENCION.

Pide una consulta con tu médico si experimentas algún signo o síntoma que te esté preocupando.

HEPATITIS.

¿QUE ES?

Es una inflamación del hígado. La afección puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis.

Una cirrosis o un cáncer de hígado.

Los virus de la hepatitis son causadas por sustancias tóxicas.

- el alcohol.
- drogas.
- enfermedades auto inmunitarias

SE PUEDE PRESENTAR

Ictericia.

Coloración amarillenta de la piel y los ojos

Orina oscura.

Fatiga intensa

Nauseas

Vómitos y dolor abdominal.

SÍNTOMAS.

Dolor en la parte alta del abdomen.

Pérdida de peso.

Debilidad y fatiga general.

Pérdida de apetito.

Náuseas y vómito.

Hinchazón abdominal.


PREVENCIÓN.

Si bebes alcohol, hazlo con moderación.


Si decides beber alcohol, limitar la cantidad. En caso de las mujeres esto significa no más de una copa al día. En el caso de los hombres, el límite de no más de dos copas al día.

Vacunarse contra la hepatitis B.

ANATOMIA Y FISILOGIA DEL APARATO HEPATICA VILIAR.



CIRROSIS HEPATICA.



COLELITIASIS

