



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



PROFESOR:
RUIZ GUILLEN MAHONRRY
DE JESUS
MATERIA:
ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II
MODULO: I
LICENCIATURA:
ENFERMERIA
CUATRIMESTRE:
6º
MODALIDAD:
SEMIESCOLARIZADO

ALUMNO:
SELENE MERCEDES LOPEZ LOPEZ
TRABAJO:
CUADRO SINOPTICO

Sistema digestivo

Fisiopatología del sistema digestivo
El aparato digestivo tiene una serie de órganos que se sirven principalmente para la digestión

El aparato digestivo

- Tubo digestivo
 - empieza por la boca y acaba por el ano
 - Consta de: boca, faringe, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano
- glándulas anexas
 - glándulas salivales
 - Son 6 glándulas que segregan saliva a la boca
 - el hígado
 - Segrega bilis que se almacena en la vesícula biliar y luego pasa al duodeno

función de digestión

- La primera es de tipo mecánico y de transporte
- La segunda es de química o de secreción, de los jugos digestivos que siguen para descomponer las proteínas e hidratos de carbono y grasas o lípidos
- La tercera es la función absortiva o de absorción de nutrientes
- La cuarta función la excreción o defecatorio de todo aquello que sobra por las heces.

funciones

- Función mecánica (transporte)
 - mastica, insaliva y deglute
- Función química (de secreción)
 - Los jugos digestivos son segregados a diferentes niveles y constituyen una fase adicional de transformación de los alimentos
- Función absortiva (de absorción)
 - Absorción de nutrientes del quilo a través de las vellosidades intestinales y pasan a la sangre y resto del cuerpo
- Función defecatoria
 - La flora bacteriana los acaba transformando en excrementos que felizmente salen por el ano al defecar
 - Boca
 - Faringe
 - Esófago
 - Estómago
 - Intestino delgado
 - Intestino grueso

Cuidados a pacientes con alteraciones de la piel



- Dermatitis

La dermatitis es un término general que describe una inflamación de la piel

La piel afectada por la dermatitis puede formar ampollas, supurar, formar una costra o descamarse

La dermatitis es una afección frecuente que no es contagiosa

tipos de dermatitis

Dermatitis atópica (eccema)

erupción cutánea rojiza con picazón, que por lo general comienza en la infancia

Dermatitis de contacto

La erupción cutánea se produce en partes del cuerpo que estuvieron en contacto con sustancias que irritan la piel o que provocan una reacción alérgica

Dermatitis seborreica

Esta afección produce manchas escamosas, piel rojiza y capa persistente

Dermatitis atópica (eccema)

Este tipo de dermatitis probablemente esté relacionada con diversos factores, entre ellos, la piel seca, una variación genética

Dermatitis de contacto

aparece como resultado del contacto directo con varias sustancias que irritan la piel o alérgenos, tales como la hiedra venenosa

Dermatitis seborreica

Esta afección puede ser causada por una levadura (hongo) presente en la grasa de la piel

Factores de riesgo

Edad

Alergias y asma

Enfermedades

Ocupación

Prevención

Toma un baño o una ducha más cortos

Utiliza productos de limpieza que no contengan jabón o jabones suaves

Luego del baño, seca la piel rápidamente rozándola con las palmas de las manos o utiliza una toalla suave y sécate dando palmaditas suaves

Humecta la piel