


ARTROSIS Y FIEBRE REUMATICA



- Materia: Patología del Adulto.
- Catedrático: Ruiz Guillen Mahonrry de Jesús.
- Carrera: Enfermería
- Cuatrimestre: 6to Cuatrimestre.
- Alumno: Gutiérrez Santizo Edwin Orlando.

ARTROSIS



FIEBRE REUMÁTICA

¿Qué es?

Es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar después de una infección con las bacterias estreptococos del grupo A (como la faringitis estreptocócica o la escarlatina). Puede causar una enfermedad grave en el corazón, las articulaciones, la piel y el cerebro.

Causas

La fiebre reumática se presenta después de infecciones con un germen o bacteria llamado *Streptococo pyogenes* o estreptococo del grupo A. Este germen parece engañar al sistema inmunitario para que ataque los tejidos sanos del cuerpo. Estos tejidos se hinchan o inflaman.

Signos y síntomas

Generales

- Fiebre
- Hemorragias nasales.
- Dolor abdominal.
- Problemas en el corazón, que pueden no tener síntomas, o que pueden derivar en falta de aliento y dolor en el pecho

En articulaciones

- Dolor, hinchazón, enrojecimiento y calor
- Principalmente se producen en las rodillas, codos, tobillos, y muñecas
- Cambian o pasan de una articulación a otra

En la piel

- Erupciones en la piel en forma de anillo o piel de serpiente en el tronco y la parte superior de brazos y piernas
- Protuberancias o nódulos en la piel

En el cerebro o sistema nervioso

- Pérdida del control de las emociones, con episodios de llanto o risa inusuales
- Movimientos bruscos y rápidos que afectan principalmente la cara, los pies y las manos

Tratamiento

Se recibirá tratamiento con antibióticos. El objetivo de este tratamiento es eliminar todas las bacterias estreptococo del cuerpo.

Si se tuvieron problemas cardíacos cuando se presentó la fiebre reumática, los antibióticos pueden necesitarse por más tiempo, quizás de por vida.

Para ayudar a controlar la hinchazón de los tejidos inflamados durante la fiebre reumática aguda se pueden necesitar medicamentos como el ácido acetilsalicílico (*aspirin*) o corticoesteroides.

Para problemas con movimientos anormales o conductas anormales, generalmente se pueden prescribir medicamentos que se utilizan para tratar las convulsiones.

FUENTE DE INFORMACION

- Ruiz, M. (2020). PATOLOGÍA DEL ADULTO. 05/07/2020, de UDS Sitio web: <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/d33413934e1f0e167d98411b03e9c427.pdf>