




UNIVERSIDAD DEL SURESTE



PROFESOR:
BEATRIZ GORDILLO LOPEZ
MATERIA:
ENFERMERIA DEL ADULTO
MODULO: II
LICENCIATURA:
ENFERMERIA
CUATRIMESTRE:
6°
MODALIDAD:
SEMIESCOLARIZADO


ALUMNO:
SELENE MERCEDES LOPEZ LOPEZ
TRABAJO:
SUPER NOTA

HIPOTIROIDISMO



HIPOTIROIDISMO

Hipotiroidismo clínico o manifiesto



El hipotiroidismo refleja una glándula tiroides hipoactiva


hipotiroidismo primario



se localiza en la glándula tiroides

Hipotiroidismo subclínico


HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO (SCH)



hipotiroidismo secundario o central




HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO



la causa más frecuente de las alteraciones endocrinas del recién nacido es el hipotiroidismo congénito primario

hipotiroidismo adquirido



Déficit de yodo

Tiroiditis

hipotiroidismo periférico

4 HIPOTIROIDISMO PERIFÉRICO:

POR SU PARTE EL HIPOTIROIDISMO PERIFÉRICO ES: UNA ENFERMEDAD HEREDITARIA, EN LA QUE APARECE RESISTENCIA DE LOS TEJIDOS DIANA A LA ACCIÓN DE LAS HORMONAS TIROIDEAS.



HIPERTIROIDISMO

Es una afección en la cual la glándula tiroides produce demasiada hormona tiroidea

HIPERTIROIDISMO

Pruebas y exámenes

presión arterial sistólica

aumento de la frecuencia cardíaca

temblor de las manos

cambios en la piel, cabello y uñas

Síntomas

fatiga

problemas del sueño

aumento del apetito

pérdida del cabello

síntomas que pueden presentarse

piel pegajosa

diarrea

náuseas y vómitos

comezón en la piel

