

Nombre de alumnos: Aranza Fernández
Monjarás

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo
López

Nombre del trabajo: Mapa mental
*“Actitud del personal de enfermería con
pacientes desahuciados”*

Materia: Enfermería Gerontogeriátrica

Grado: 6°

Grupo: “C”



Si el paciente quiere morir en su casa, agilizar trámites de alta



- Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico
- Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable
- Presencia de numerosos problemas o síntomas
- Pronóstico de vida inferior a 6 meses
- Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico



No ser demasiado estrictos con las normas y protocolos de la institución

RECOMENDACIONES

No se puede negar el pronóstico de la enfermedad al paciente

CRITERIOS DE SITUACIÓN DEL ENFERMO TERMINAL



Apoyo en el duelo

MEDIDAS TERAPÉUTICAS EN EL PACIENTE TERMINAL

FASES DEL PROCESO TERMINAL

- 1° Negación y aislamiento
- 2° Ira
- 3° Pacto
- 4° Depresión
- 5° Aceptación

Abordar de forma precoz y eficaz el dolor

Valorar cuidadosamente la agresividad en las decisiones terapéuticas y el beneficio esperado

Retirar cualquier medicación que no sea para evitar o disminuir el dolor, hasta la sedación terminal si es necesario

Revisión constante de estrategias terapéuticas y adaptarlas a las diferentes necesidades de los pacientes



No extremar medidas terapéuticas para alargar la vida a costa de aumentar el sufrimiento del paciente

BIBLIOGRAFÍA

<http://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/assignatura/2005de05494987b05a256e2dfbe1c338.pdf>