

**Nombre de alumnos:** RABELO ESPINOSA  
MARISOL

**Nombre del profesor:** RUIZ GUILLEN  
MAHONRRY DE JESUS

**Nombre del trabajo:** M.C “VARICELA”

**Materia:** ENFERMERO MEDICO  
QUIRURGICA II

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado:** 6<sup>ª</sup>

**Grupo:** “C”

# VARICELA

## VIRUS QUE LO CAUSA

- VVR

Es un DNA-Virus- pertenece a la familia de los virus Herpes y a la subfamilia Varicellovirus

## VIA DE TRASMISION

De persona a persona por medio del contacto directo con las vesículas cutáneas

Por medio de saliva, secreciones de nariz v boca

Tocar objetos usados por la persona enferma

Periodo de incubación:  
De 14 a 16 días después de haber estado en contacto con la persona

## MANIFESTACIONES CLINICAS

Periodo de incubación

Sintomatología catarral leve, una duración prolongada de 14 a 16 días

Periodo prodrómico

Una duración entre 1 y 2 días  
(Presencia de malestar general, anorexia, fiebre moderada)

Periodo exantemático

-Lesiones o ronchas en la piel  
-Se tornan en vejigas, granos y costras  
-Se implantan en la cara, cuello, espalda y tronco

Es una enfermedad exantema infantil muy contagiosa, es infecciosa y produce vejigas que se expanden por la piel

Ataca usualmente a niños menores de 10 años

## DIAGNOSTICO

- Clínico
- En caso de ser atópico o pacientes inmunodeprimidos se requerirá de laboratorio

## TRATAMIENTO

-Guardar reposo, evitar contacto con personas  
-Aplicar loción de calamina en las lesiones  
-No rascarse  
-mantener higiene de la piel

## PREVENCION

Evitar contacto con personas enfermas

Vivienda limpia

Aplicar vacuna

Higiene personal y familiar

BIBLIOGRAFIA:

[http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/129\\_GPC\\_VARICELA/Issste\\_128\\_08\\_grr\\_varicela.pdf](http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/129_GPC_VARICELA/Issste_128_08_grr_varicela.pdf)

