



<b>Materia:</b>	Patología del adulto
<b>Carrera:</b>	Licenciatura en enfermería.
<b>Cuatrimestre:</b>	Sexto
<b>Profesor (a):</b>	Ruiz Guillen Mahonrry de Jesús.
<b>Actividad:</b>	"Super-notas"
<b>No de tarea:</b>	Tarea II.
<b>Elaborado por:</b>	Víctor Argenis García Gómez
<b>Grupo:</b>	Grupo: "C"
<b>Modalidad:</b>	Semiescolarizado (sábado)
<b>Lugar y fecha:</b>	Comitán de Domínguez, a 23 de julio del 2020

## Síntomas

F.A.S.T.

**Cara:** debilidad facial. Pídele a la persona que sonría, Se cae o se cuelga un lado de la cara, hay adormecimiento

**Brazos:** uno de los brazos queda flojo. Pídele a la persona que levante ambos brazos

**Lenguaje o habla:** escucha si la persona tiene dificultad para hablar pídelo que repite una frase sencilla

**Tiempo:** tienes poco tiempo para actuar, si observas una de estas señales de alerta pide ayuda al presentarse el primer síntoma.



## Definición

Síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales, que persisten en >24h sin otra causa aparente que el origen vascular

- Control de temperatura
- Esteroides: contraindicados en EVC isquémico y hemorrágico
  - Infecciones
  - Neumonía
- Trombosis venosa. Pulmonar
- Control de la presión arterial y temperatura

## CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Administración de oxígeno
- Toma de signos vitales
- Canalización de acceso venoso
  - Toma de laboratorios
  - Control de LA y LE
- Administración de medicamentos indicados
- Control de la hoja de neurología

