



Nombre de alumnos: Yobani Velázquez Pérez

Nombre del profesor: Bayron Iram Vidals Camposeco

Nombre del trabajo: Mapa conceptual (trastornos según el DSM-V)

Materia: Psicopatología

Grado: 6to cuatrimestre

Grupo: A

PASIÓN POR EDUCAR

Frontera Comalapa, Chiapas; a 7 de junio de 2020.

Trastornos según el DSM-V

Trastornos de síntomas somáticos

Se caracterizan por

Dolencias somáticas

Se denomina como

Síndrome de Briquet

Las personas creen que están enfermas

También

Son inmaduros y demasiado nerviosos

Ocurren más en mujeres

Se trata con

Terapia cognitiva

Terapia psicodinámica

Trastorno de conversión

Los síntomas son

- Parálisis
- Ceguera
- Sordera
- Dificultad para caminar

Ocurrido por

Experiencias estresantes

Trastorno de facticio

Empieza

Durante la adultez temprana

Más común en mujeres

Piensen que están enfermos

Sufren de

Frecuentes hospitalizaciones

Fabrican síntomas

Como

- Sentir dolor
- Manipular el termómetro

Se causan lesiones

Como

- Quemaduras
- Cortaduras
- Drogas
- Inyección de sustancias innecesarias

Hipocondría

Creencias sobre

Enfermedad seria

Se diagnostican cuando

Cree que una enfermedad seria respalda los síntomas que presenta al medico

Se caracteriza por

- Actividad fisiológica
- Se centra en su cuerpo
- Conductas diseñadas

Estrategias de tratamiento

- Relación terapeuta
- Reconocer la angustia
- Explicaciones racionales

Trastornos según el DSM-V

Trastorno disociativo

Hera conocido como

Trastorno de personalidad múltiple

Presenta dos formas

- Posesión
- No posesión

Aparecen cuando

- Sufren Tención emocional
- Perdida de familiar

También

Trauma de la infancia

Por

Maltrato grave

Como

- Físico
- Sexual
- Emocional

Amnesia disociativa

Es

Trastorno psiquiátrico

Se caracteriza por

Deterioro funcional

Personas con riesgo de suicidio

Causa

Deterioro de la memoria

En

Individuo

Con

Alerta y ausencia de déficit cognitivo

Causado por

Desorden médico general

Fuga disociativa

Es

Perdida de recuerdos del pasado

De

Persona

Que

Desaparece y abandona

Familia y trabajo

Tienen

- Apariencia normal
- Ligeramente confundidos
- No llaman la atención

Se diagnostica cuando

- Persona confundida
- Ausencia de libertad

Se trata con

- Psicoterapia
- Hipnosis o entrevista

Trastorno de identidad disociativa

Es

Trastorno de personalidad múltiple

Tienen

Numerosos síntomas

Como

- Depresión
- Miedo
- Agresión
- Dolor de cabeza
- Abuso de drogas
- Trastorno alimentarios
- Comportamiento obsesivo compulsivo
- Percepción de voces

Despersonalización

- Sensación de ser robot
- Cuerpo distorsionado
- Entumecimiento emocional

Trastorno de despersonalización

Presenta

Perfil cognitivo

Con

Deficiencia

En

- Atención
- Memoria acorto plazo
- Razonamiento espacial

Despersonalización

- Sensación de ser robot
- Cuerpo distorsionado
- Entumecimiento emocional

Desrealización

- Desconectado emocionalmente
- Distorsión en la percepción del tiempo