



**NOMBRE DE ALUMNO:**

**María Guadalupe Ramírez Briones**

**NOMBRE DEL PROFESOR:**

**Bayron Iram Vidals Camposeco**

**MATERIA:**

**Psicopatología 1**


**Cuadro sinóptico**

**Grado: 6° cuatrimestre**

**Grupo: "A" De psicología general**

Frontera Comalapa, Chiapas a 25 de mayo del 2020.

# PSICOPATOLOGIA I



## CONCEPTO

La psicología anormal es el área de la psicología que se enfoca en la conducta desadaptada junto con sus causas, consecuencias y tratamiento. Esta disciplina está relacionada con la forma en que se siente ser diferente y el comportamiento de la sociedad hacia las personas que considera diferentes, además de los significados ligados a ello.

## Estigma de la conducta anormal

Quienes se comportan de manera inusual o que han sido diagnosticados con alguna enfermedad mental pueden ser rechazados por otros, ya sea de manera directa o indirecta.

## Conducta adaptada e inadaptada

La conducta desadaptada se refiere a la conducta que causa problemas en la vida. Además, abarca desde miedos relativamente menores pero perturbadores, hasta una alteración severa de la realidad y la incapacidad para funcionar de manera independiente.

## HISTORIA

### El mundo occidental antiguo

Las desviaciones y los trastornos mentales extremos se llegaron a considerar como fenómenos naturales para los cuales se podían desarrollar tratamientos razonables.

### La edad media

La demonología y la superstición adquirieron una importancia renovada en la explicación de la conducta anormal, benigno y naturalista de las enfermedades mentales, a finales de la Edad Media se incrementó el anti intelectualismo y la creencia en la magia y la brujería.

### El Renacimiento

las ideas como la demonología y el exorcismo persistieron durante el Renacimiento, en este periodo se incrementó el humanismo, la curiosidad por la naturaleza y el interés por el saber.

## La Edad de la Razón y la Ilustración

Surgió interés por la fisiognomía, el arte de juzgar el carácter, la personalidad y los sentimientos a partir de la forma del cuerpo, sobre todo del rostro.

## El movimiento de la Reforma en América

Se ignoraba a los enfermos mentales hasta que requerían de alguna acción porque se consideraban una molestia o una amenaza para la comunidad. De esta forma, los enfermos mentales fueron identificados con criminales y mendigos.

## ENFERMEDAD MENTAL

La conducta desadaptada influye en la manera en que se estudia y el modo en que se trata a los individuos con diversos tipos de problemas de pensamiento, estado de ánimo y conducta.

## Enfoque orgánico

la mayor parte de los trastornos mentales eran provocados por la influencia directa o indirecta de las alteraciones en el funcionamiento cerebral.

## Convergencia de los enfoques

Es el que actualmente dirige el trabajo de la mayor parte de los investigadores y médicos. Desde esta perspectiva, es necesario considerar las instancias de conducta desadaptada en términos de la operación de variables psicológicas, biológicas y sociales.

## MODELO BIOLÓGICO

### Factores genéticos

Los elementos de la herencia humana, se transmiten de padres a hijos en forma de ácido desoxirribonucleico. La genética de la conducta hace hincapié en la interacción de la herencia y el ambiente.

### Sistema nervioso y el cerebro

Las dos divisiones principales del sistema nervioso son el sistema nervioso central (SNC), las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico (SNP), las neuronas que conectan el SNC con las glándulas, los músculos y los receptores sensoriales.

### Los endocrinos

El sistema endocrino está compuesto por varias glándulas, entre ellas la pituitaria, tiroidal, adrenal y gonadal (sexual).

### La revolución de las neurociencias

La neurociencia es un nuevo campo interdisciplinario que trata de explicar la relación entre pensamiento, sentimiento y conducta y estructura y función del cerebro.

## MODELO PSICODINAMICO

### Concepto


Se basa en la idea de que los pensamientos y las emociones son causas importantes de la conducta.

### Freud y el psicoanálisis


método mediante el cual el paciente recupera los recuerdos olvidados sin el uso de la hipnosis.

### Evaluación de la teoría psicoanalítica

Su evaluación completa será posible sólo cuando su eficacia terapéutica pueda ser evaluada objetivamente y sus conceptos explorados utilizando métodos científicos



UNIDAD II: CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS SEGÚN EL DSM-V



Trastornos mentales que se deben a una condición médica general no clasificada en otro apartado.

Trastorno mental asociado a una condición médica general, la cual se considera su causa

Trastornos del estado de ánimo

Estado de ánimo anormal caracterizado por depresión, manía o ambos síntomas de forma

Trastornos por ansiedad

Altos niveles de ansiedad, tensión o preocupación durante largos periodos que pueden estar acompañados de evitación de situaciones de temor, actos rituales o pensamientos repetitivos.

Trastornos somatomorfos.

Síntomas físicos para los cuales no se pueden encontrar causas médicas; preocupación constante de tener una enfermedad física

Trastornos facticios.

Síntomas físicos o conductuales que produce el individuo en forma voluntaria, en apariencia con el objeto de representar el papel de paciente y que, con frecuencia, comprenden la mentira crónica y flagrante.

Trastornos disociativos.

Cambio repentino y temporal de las funciones normales de la conciencia

Trastornos sexuales y de identidad de género

Dificultad para expresar la sexualidad normal.

Trastornos de la alimentación.

Alteraciones significativas en la alimentación.

Trastornos del sueño.

Alteraciones en el proceso del sueño

Trastornos del control de los impulsos que no están clasificados en ningún otro apartado.

Expresión constante de actos impulsivos que llevan al daño físico o financiero del individuo u otra persona.

Trastornos adaptat

Reacciones emocionales o conductuales persistentes en respuesta a un causante de estrés

Otras condiciones que pueden ser un foco de atención clínica.

Presencia de uno o más factores psicológicos o conductuales que afectan a una condición médica

EJE 2

Concepto


Trata con trastornos de la personalidad y retraso mental, que empiezan ambos en la niñez o en la adolescencia y que, por lo general, continúan hasta la edad adulta.

Trastorno de la personalidad

Patrones dominantes y duraderos de conducta y pensamientos inadaptados que empiezan a principios de la edad adulta interfieren con las relaciones interpersonales normales y reducen la eficacia personal.

Retraso mental

Se caracterizan en forma predominante por un funcionamiento intelectual reducido dominante, así como problemas de aprendizaje específicos.



Trastorno de ansiedad generalizada

Concepto

Consiste en miedos prolongados, vagos e inexplicables que no parecen relacionarse con algún objeto en particular. Se parecen a los miedos normales, pero no existe un peligro real, y en la mayoría de los casos ni siquiera se imagina que el peligro esté presente.

Síntomas

Preocupación, hipervigilancia, tensión motora y actividad excesiva del sistema nervioso autónomo.

Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados.

Concepto

Trata con condiciones en las cuales existen síntomas físicos en ausencia de enfermedades físicas.

Trastornos somatomorfos.

Trastornos del dolor

El dolor es la característica preponderante del cuadro clínico; se considera que los factores psicológicos juegan un papel importante en la aparición, severidad, agravamiento o mantenimiento del dolor.

Trastornos de somatización.

Son las dolencias somáticas múltiples que se pueden extender por periodos de años; se caracterizan por una combinación de dolor y síntomas gastrointestinales, sexuales y pseudoneurológicos

Trastornos de conversión.

Síntomas desconocidos o deficiencias que afectan la función motora voluntaria o sensorial que sugieren una enfermedad médica; se considera que los factores psicológicos están asociados con los síntomas o deficiencias

Hipocondría.

Preocupación con la idea de que el individuo tiene o puede desarrollar una enfermedad grave, junto con la tergiversación de síntomas o funciones corporales

Trastorno dismórfico

Preocupación por un defecto imaginario o exagerado de la apariencia física.