

Nombre de alumno: Ángeles Maythe Castillo González

Nombre del profesor: Bayron Iram Vidals Camposeco

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico unidad 4

Materia: psicopatología

Grado: 6

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: Æ Lic. Psicología

Trastorno de la personalidad según el DSM'V

Paranoide

Trastorno paranoide de la personalidad presentan varias características notorias: sentimientos injustificados de sospecha y desconfianza hacia otras personas; hipersensibilidad; expectativa —sin justificación suficiente— de que serán explotados y dañados por los demás; y una tendencia a encontrar

Esquizoide

Son caracterizadas por su aspecto social y aislada estos prefieren los pasatiempos y estar aislados solitarios y carecen de capacidad de establecer relaciones cálidas y estrechas. Estas personas expresan sus sentimientos muy poca veces y en forma directa. Las respuestas emocionales de los individuos esquizoides parecen insulsas y frías.

Esquizotipico

Se caracterizan por tener una percepción comunicación y conducta estos no son tan extremas como la esquizofrenia autentica son igual a las de esquizoides son retraídas con sus emociones superficiales y carecen de una capacidad de socializar.

Antisocial

Este se asocia después de los 15 años de edad por un crimen violencia y la delincuencia después de esta edad el individuo muestra el desprecio por los derechos de otros

Falsedad; manipulación Irritabilidad; agresividad Irresponsabilidad consistente

Limite

Este se le conoce como un diagnostico la dependencia intensa y la manipulación se caracterizan las relaciones interpersonales de las personas que padecen este trastorno la interacción es muy difícil


Las conductas autodestructivas se conocen como —la especialidad conductual de quienes padecen el trastorno límite de la personalidad.

Es necesario hacerle entender que no puede manipular al terapeuta con amenazas suicidas y que debe esforzarse por comprender estas necesidades autodestructivas sin ponerlas en práctica.

Como distinguir a los individuos con una personalidad limite en otros grupos

El límite es un nivel marginal de funcionamiento algo que esta de convertirse en otro caso este es una acepción original en estos términos estos individuos es posible que tengas trastornos del estado de animo

Sentido del yo persistente y muy desequilibrado, distorsionado o inestable (por ejemplo, un sentimiento de que no existe o representa el mal) Sentimientos crónicos de vacío Pensamientos paranoides pasajeros relacionados con el estrés o severos síntomas disociativos



Obsesivo compulsivo

Las personas que padecen el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad muestran una conducta rígida y limitada, pero no presentan un pensamiento obsesivo que parezca forzarse hacia la conciencia, y tampoco participan en la clase de rituales irracionales que realizan las personas con trastorno obsesivo-compulsivo. Es similar al trastorno de la ansiedad obsesivo-compulsivo (que se estudió anteriormente) pero ambos trastornos son diferentes.

Trastorno de personalidad

Por ejemplo, algunas personas presentan un patrón sádico agudo de conducta cruel, exigente y agresiva hacia los demás; otras muestran un patrón autodestructivo o masoquista que lleva a la desilusión, el fracaso o el maltrato por parte de los demás; y existen todavía otras que presentan un estado de ánimo depresivo, en forma leve pero permanente, que está dominado por el rechazo y la melancolía. En contraste con este modelo de clasificación, un **modelo dimensional** centra la atención en los patrones de las características de personalidad.