



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del alumno: Ángeles Maythe Castillo González**

**Nombre del maestro: Bayron Irán Vidals Camposeco**

**Materia: psicopatología.**

**Nombre del trabajo: Cuadro Sinóptico**

**Grupo: A**

**Grado:6**

PASIÓN POR EDUCAR

Frontera Comalapa, Chiapas a 26 de mayo del 2020.

Clasificación de los trastornos según el DSM'V

Sistema de la clasificación de los trastornos

Los ejes de la DSM'V proporcionan información sobre los aspectos biológicos psicológicos y sociales de la persona  
Existen varios ejes y varios trastornos  
El eje 1, el eje 2, eje 3, eje4, eje5, dentro de estos ejes existen varias definiciones y contenidos que acá explicaremos algunos  
Trastornos de inicio en l infancia la niñez o adolescencia, delirio demencia amnesia y otros trastornos cognitivos, trastornos mentales, trastornos relacionados con el uso de la sustancia, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno del estado de ánimo, eje2 existe el trastorno de la personalidad y el trastorno mental

Trastornos de ansiedad

Freud afirmaba que la ansiedad puede ser adaptativa si la aflicción que la acompaña motiva a las personas o aprender nuevas formas de enfrentar los retos de la vida  
Los síntomas de ansiedad son comunes y son los siguientes;  
Tensión, sensación de cansancio, mareos, sensación de desmayo, dificultad para respirar, sudoración, etc.

Trastorno de agorafobia

Es el miedo de encontrarse en situaciones atemorizantes o desconocidas que a menudo acompañan a las crisis de pánico, para el observador una persona con agorafobia no se ve distinta de una con fobia social la agorafobia es una complicación de crisis de pánico que no son tratadas, situación que permite su recurrencia,

Fobias específicas

Es una categoría muy variada de miedos marcados, persistentes e irracionales algunos ejemplos de esos miedos que pueden ser muy marcados son estos ( la víbora, ratas o perros) existen otros miedos específicos como el agua pero este varía según el grado que le quiera dar

Trastornos de ansiedad por enfermedad

El diagnostico se establece cuando la persona continua preocupándose por sufrir o llegar a sufrir un grave trastorno después de una valoración, (Hipocondría) suele comenzar en los primeros años de edad adulta  
Los síntomas son (algunas personas se auto examinan, en repetidas ocasiones puede remitir y luego reaparecer diagnostico(es una evaluación médica, sospechan la presencia del trastorno cuando la persona muestra un modo de ansiedad excesiva acerca de si sufre o no un trastorno grave)  
Tratamiento (apoyo médico, en algunas ocasiones tratamiento con antidepresivos, de terapia cognitivo conductual

Trastornos obsesivos compulsivos

La conducta obsesiva: es capaz de quitarse la idea de la mente ejemplo, están preocupados por la religión, o agresivos  
Conducta compulsiva: se siente obligada a realizar actos una y otra vez (lavarse las manos en repetidas ocasiones, o pisar las líneas del pavimento) La conducta obsesivo-compulsiva probablemente es una condición que se diagnostica y se Trata poco, porque las personas pueden estar avergonzadas y quieren guardar sus Síntomas en secreto.

Trastorno por  
estrés pos  
traumático

(PTSD)

La similitud más importante es que el individuo ha experimentado un evento traumático  
Los traumas van desde que experimenta directamente ejemplo, una amenaza de muerte.

Trastorno de  
ansiedad  
generalizada

Esta consiste en medios prolongadas vagas e inexplicables pero intensos que no parecen relacionarse con algún objeto en particular. (**Preocupación o sentimientos aprensivos del pasado, hipervigilancia, tensión motora, actividad autonómica**)