

Nombre de alumno: Johana Gabriela Madrid Muñoz

Nombre del profesor: Lic. Bayron Iram Vidals Camposeco.

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico de “Clasificación de los trastornos según el DSM-V.”

Materia: Psicología Organizacional

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6to Cuatrimestre, Lic. Psicología

Grupo: A

Comalapa, Chiapas a 26 de mayo 2020

TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD

Clasificación de los trastornos

- Eje I: Reporta la mayoría de los trastornos o condicionamientos, excepto los trastornos de la personalidad y el retraso mental.
- Eje II: Trata los trastornos de la personalidad y retraso mental que empiezan en la niñez o en la adolescencia y que por lo general continúan hasta la edad adulta.
- Eje III: Describe condiciones médicas generales que pueden ser relevantes para un caso.
- Eje IV: Describe los problemas Psicosociales y Ambientales.
- Eje V: Es una evaluación global del funcionamiento Psicológico, Social y de las actividades ocupacionales del paciente.

Trastorno de ansiedad

Se define como un sentimiento de miedo y aprensión difuso, vago y muy desagradable. La persona ansiosa se preocupa mucho, sobre todo por los peligros desconocidos

Según Freud
Puede ser

Adaptativa o
Des adaptativa

Síntomas

Ritmo cardíaco acelerado, respiración entrecortada, diarrea, pérdida del apetito, desmayos, mareos, sudoración, insomnio, micción frecuente y estremecimientos.

Trastorno de agorafobia

Es el miedo de encontrarse en situaciones atemorizantes o desconocidas, que a menudo acompañan a las crisis de pánico.
Es una complicación de crisis de pánico que no son tratadas

Fobias específicas

Son una categoría muy variada de miedos marcados, persistentes e irracionales.

Ejemplos de fobias

Miedo a las víboras, los perros, las ratas, a las alturas, al agua, los insectos, animales más pequeños, etc.

Clasificación de las fobias

- Fobia social
- Fobia específica
- Claustrofobia
- Agro fobia

Trastorno de ansiedad por enfermedad

Es la preocupación por sufrir o contraer un trastorno grave.

El Hipocondría

Suele comenzar en los primeros años de edad adulta, parece afectar igual a hombres y mujeres.

Síntomas

Físicos, trastorno somatomorfo.

Tratamiento

Apoyo médico, antidepresivos o terapia cognitivo conductual.

Trastornos de la ansiedad

Trastorno obsesivo-compulsivo

Conducta obsesiva

Son incapaces de quitarse la idea de su mente.

Características
Más comunes

Insistencia y persistencia en la conciencia del individuo.
Sentimiento de pavor o ansioso.
Obsesión o compulsión.
Reconoce lo absurdo e irracional de la obsesión o compulsión.
Necesidad de repelerlas.

Obsesiones más comunes

Revisar
Limpiar
Lentitud
Duda y
Escrupulosidad

Conducta compulsiva

Se sienten obligados a realizar actos particulares o series de actos una y otra vez.

Terapia conversacional
Medicamentos o combinación de ambos

Tratamiento

Trastorno por estrés post-traumático

Se caracteriza por ansiedad y recuerdos recurrentes desencadenados por un evento traumático.

Diagnostico

Exposición a un evento traumático, miedo intenso, impotencia o terror, Reexperimentar con persistencia al evento traumático, rechazar persistentemente el estímulo asociado con el trauma.
Síntomas persistentes de activación aumentada, síntomas con duración de más de 1 mes que causan aflicción o discapacidad.

Tratamiento

Diferentes tipos de Psicoterapia y medicamentos para controlar los síntomas.

Trastorno de ansiedad generalizada

Consiste en miedos prolongados, vagos e inexplicables, intensos, no parece relacionarse en algún objeto en particular.

Síntomas

Preocupación, hipervigilancia, tensión motora, actividad excesiva del sistema nervioso autónomo.

Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados

Trata con condiciones en las cuales existen síntomas físicos en ausencia de enfermedades físicas.

Trastornos somatomorfos descritos en el DSM-V

Trastorno de dolor
Trastorno de somatización
Trastorno de convención
Hipocondría
Trastorno dismórfico corporal