

NOMBRE: DELINA ESMERALDA PEREZ VILLATORO

PROFESOR: ANA ESTELI HIDALGO





MATERIA: SUPERVISION DE CASOS CLINICOS

NOMBRE DEL TRABAJO: SUPERNOTA DEL APARTADO 3.1 AL 3.5

GRADO: 9

GRUPO B

11 DE JUNIO DE 2020





terapia de la depresión

errores cognitivos

se centra en la visión negativa acerca del futuro. Espera penas y frustraciones

observación clínica sistemática

se centra en la tendencia del depresivo de una manera negativa

3 conceptos específicos a explicar

los esquemas



triada cognitiva

a considerarse a sí mismo, su futuro y sus experiencias





Terapia de la manía

- El trastorno bipolar es un trastorno crónico e incapacitante para muchas personas.
- Su abordaje ha sido clásicamente farmacológico (litio)

psicológicos han utilizado:
psicoeducación y programas para mejorar la adherencia

- terapia marital y familiar, terapia cognitiva-conductual, terapia interpersonal
- Los tres primeros tratamientos son eficaces

Terapia cognitiva y terapia cognitiva-conductual

- Esta terapia es de tipo individual, tanto para aplicar individualmente, porque el paciente no quiere llevar a cabo una terapia marital
- han desarrollado distintas intervenciones orientadas a la pareja o a la familia del paciente bipolar



