



**Nombre de alumno:**

**Cristhian Emmanuel Espinosa Lopez**

**Nombre del profesor:**

**María del Carmen cordero gordillo**

**Nombre del trabajo:**

**Protocolo de tesis**

**Materia: Taller de elaboración de tesis**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grado:**

**9° Cuatrimestre**

**Grupo: Psicología**

Comitán de Domínguez Chiapas a 17de mayo de 2020.



## **Agradecimiento:**

Esta pequeña dedicatoria va dirigida a las personas las cuales han dejado un aprendizaje significativo a mi vida, los cuales lograron dar una dirección en el sentido correcto de esta, agradezco llevar parte de su vida plasmada en mis acciones y decisiones, por demostrarme que incluso con tropiezos y errores siempre se puede ir en el lado que nos dé sentido, agradezco a todas las personas que han dedicado un recurso tan valioso e irrecuperable llamado tiempo en el proceso de todo el conocimiento proporcionado, por la paciencia y dedicación de mis profesores que nos proveen de herramientas esenciales, y principalmente a mi familia por ser el muro de carga de la estructura de mi vida, por su apoyo incondicional, por dotarme de la experiencia de vida que llevare conmigo por siempre.

## **Índice:**

### Capítulo 1

1. planteamiento del problema.
- 1.1 preguntas de investigación.
- 1.2 Objetivos
- 1.3 Justificación
- 1.4 Hipótesis
- 1.5 Variables
- 1.6 Metodología

### Capitulo II origen del concepto de ansiedad

- 1.1 historia conceptual.
- 1.2 etiología de la ansiedad.
- 1.3 epistemología de ansiedad.
- 1.4 Ansiedad y depresión
- 1.5 Ansiedad.

### Capitulo III teorías implicadas

- 3.1 Sigmund Freud
  - 3.1.1 neurosis
- 3.2 pierre janett
  - 3.2.1 disociación
- 3.3 Henry ey
  - 3.3.1 neurosis de angustia
- 3.4 Peter lang
  - 3.4.1 teoría tridimensional de la ansiedad

## 4 concepto de ansiedad

4.1 neurosis

4.2 miedo

4.4 síntomas motores

4.5 síntomas de hiperactividad vegetativa

4.6 síntomas de hipervigilancia

## **Introducción:**

En la sociedad y en la vida solemos presentar distintas situaciones que nos ponen en un estado de alerta de un peligro constante el cual escala en grados hasta convertirse en un trastorno de ansiedad que se deriva según cual sea el origen de la misma esta se presenta por una tensión constante y obliga a la persona que lo padece mantener una posición de defensa e inclusive de agresión, en la época actual en la que vivimos estamos expuestos a múltiples escenarios que nos ponen a prueba día a día es por esta causa que en México la ansiedad y la depresión son trastornos psicológicos más comunes que existen dentro de la población debido al mundo laboral y el bullicio de las grandes ciudades.

aunque esta es un padecimiento común del ser humano y pese a lo que se piensa sobre la misma la ansiedad no es considerada una enfermedad como tal debido a que es parte de las emociones que todas las personas presentamos, cuando esta se mantiene de manera constante, con lapsos de duración cada vez más largos y la frecuencia en que los lapsos se presentan aumentan se puede encasillar en algún tipo de patología de este padecimiento, en las cuales la más común es la relacionada con lo social que en mayor parte se presenta en la población, en consecuencia del abuso del alcohol y las drogas son las que presenta esto en el proceso de abstinencia, en la población mexicana, el índice de edad en la población es de entre los 15 y 45 años de edad en donde el sector más afectado por este es el femenino con un aproximado de 2 a 1 en los cuales se ven relacionados en conjunto de la depresión lo cual dificulta un buen tratamiento.

la ansiedad tiene más dificultades al momento de un tratamiento acertado, dentro de esta tesis se investigara los antecedentes históricos sobre la ansiedad y las

patologías que de esta deriva, del mismo modo abarcaremos a analizar los síntomas que las personas que padecen de ansiedad como las consecuencias que esta misma ocasiona en la vida diaria y lo que afecta a su alrededor ya sea social o familiar, es por eso que el objetivo es lograr explicar de la manera más clara las consecuencias que la ansiedad produce y analizar la calidad de vida que las personas con este trastorno llevan como también identificar la técnica o el tratamiento adecuado para este tipo de padecimiento, tratado de llegar a una conclusión que ayude a analizar si la ansiedad es una de las principales causas por las cuales se derivan más enfermedades físicas o mentales, o ayude a entender si están presentes o se desarrollan a través de la cuestión presentada.

dentro del capítulo 1 trataremos la relación histórica del trastorno desde su origen etimológico hasta la epistemología de esta, trataremos lo esencial que describe las características principales de esta , en el capítulo 2 nos veremos involucrados a desmenuzar y entender la participación de los diferentes teóricos en la materia, cuáles fueron las investigaciones y resultados que obtuvieron sobre el temas y cuáles son los aportes más sobresalientes desde las diferentes áreas psicológicas, la influencia del psicoanálisis, el punto de vista de la conductual con la modificación de la conducta y la posición humanista de la ansiedad .

dentro del capítulo 3 esclarecemos con más detenimiento el principio de la neurosis lo que conlleva el estado extremo del miedo que es lo que este afecta al sistema motor , la hiperactividad y su relación con la hipervigilancia, dentro del capítulo 4 estudiaremos la estructura física anatómica de la derivación de la ansiedad, las partes involucradas en el proceso de este trastorno cuales son las partes involucradas y la interacción con otras como la amígdala, locus cereleus, el tálamo , hipotálamo, hipocampo y la corteza orbifrontal.

en el 5 capitulo abarcamos la etiopatogenia de los trastornos, como el estudio de la preposición genética de padecer alguna especie de trastorno derivado a la ansiedad u otra patología, como la participación como detonante un factor traumático que desate la ansiedad, como el desarrollo cognitivo de la persona afectada, en el 6 capitulo generalizaremos a la ansiedad y abarcaremos las

patologías que esta escala, como el mutismo selectivo el cual en el ámbito social afecta de manera drástica y emocional a quien lo padece, las fobias específicas que de igual forma son problemas de la misma índole , como actual el pánico en la persona y la ansiedad generalizada está presente investigación de carácter documental se realizará con el método científico analítico en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas esperando ser lo más claro abarcar lo más importante del tema presentado.



# Capítulo 1

## Causas y consecuencias de la ansiedad

### Ansiedad en forma general según distintas teorías

#### 1. Planteamiento del problema:

El desarrollo constante de la población y el crecimiento urbano nos traen un conjunto de beneficios y comodidades, tanto como estilo de vida, la constante evolución en el mundo tecnológico nos hacen cada día enfrentarnos a nuevos retos y a nuevas disciplinas, a su vez nos vemos envueltos en una cadena de constante actualización de conocimientos y contacto directo con las herramientas que estas nos brindan, a su vez la forma en la que observamos los obstáculos de la vida diaria nos hacen entrar en contacto con distintas situaciones en las que nos vemos abrumados de forma emocional, a tal grado de llegar a padecer un trastorno del cual en ocasiones no logramos percibir o no le damos la seriedad e importancia que estas requieren, la constante demanda de progreso en la vida actual nos hace poner a límite nuestra capacidad de tolerar ciertas situaciones las cuales se pone a prueba nuestro bienestar psicológico cargando continuamente cantidades de estrés las cuales nos hacen tener comportamientos inadecuados a nuestra salud mental y física dentro de las cuales están las enfermedades mentales, las cuales se definen como afecciones graves que afectan la forma en la que pensamos y nuestro comportamiento y humor , las cuales tienen afecciones en el ámbito social haciendo que nuestra capacidad de relacionarnos con los demás se vea afectada, es cuando nuestra salud mental se ve comprometida, en definición con la OMS la define de la siguiente manera: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”

En México existe un promedio de al menos de 14.3 % de los ciudadanos que padecen de trastornos de ansiedad generalizada, enfermedad de salud mental más común en el país, le sigue la depresión y adicciones, ambas en un porcentaje de 9%.

De los trastornos de ansiedad el 50% se presentan antes de los 25 años; la depresión, la mitad lo hacen entre los 20 y los 30; y la esquizofrenia en hombres, entre los 15 y los 25, en mujeres entre los 25 y 35 años esto según el senado de la república, coordinación de comunicación social, publicado el jueves 07 de diciembre 2017, 17:21.

## 1.1 Preguntas de investigación

- ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la ansiedad?
- ¿Cuáles son los síntomas presentes en las personas con ansiedad?
- ¿Cuáles son las consecuencias del trastorno de ansiedad?
- ¿Cuál es la forma más efectiva de tratar la ansiedad?
- ¿Cómo es la calidad de vida de las personas con ansiedad?

## **1.2 Objetivos:**

Objetivo general:

- Explicar las consecuencias del trastorno de ansiedad

Objetivo específico:

- Examinar los antecedentes históricos de la ansiedad.
- Analizar los síntomas presentes en las personas con ansiedad.
- Identificar la forma más efectiva de tratar la ansiedad.
- Analizar la calidad de vida de las personas con ansiedad.

### **1.3 Justificación:**

El motivo de la siguiente investigación es dar a conocer los datos más relevantes e importantes sobre el trastorno de ansiedad en las personas y las cuales afectan a toda la población afectada, siendo una afección que se desconoce en la mayoría de personas que presentan características que se acoplan a las normas para diagnosticar para el trastorno en cuestión, a si hacer de conocimiento general las posibles causas y las consecuencias que conlleva el convivir con la anormalidad en el comportamiento y a su vez las complicaciones que provocan en las relaciones familiares y personales, haciendo una convivencia insana y poniendo en riesgo propio la integridad personal, dando un énfasis sobre el tema se busca promover el interés para los profesionales en la salud mental y bienestar psicológico, esperando dar importancia a dichas afecciones y esperando modificar las estrategias de acción en el tratamiento oportuno y en la aplicación de talleres en la prevención e información sobre el trastorno en cuestión, se espera poner en foco de atención los trastornos relacionados de ansiedad y los trastornos que esa misma provoca con la evolución en el ser humano.

## **1.4 Hipótesis**

Las consecuencias de la ansiedad es el origen a diversas enfermedades mentales y físicas.

## **1.5 variables**

**Variable independiente:** ansiedad

**Variable dependiente:** enfermedades mentales

## 1.6 Metodología

La presente investigación se realizará con el método científico analítico que se define como aquel que descompone la realidad en múltiples factores o variables, cuyas relaciones y características son estudiadas mediante fórmulas estadísticas. Muchas veces estudian sólo partes de la realidad, determinada población o solo ciertas variables. Determinar el área que abarcará el estudio, la población y las variables de las que se ocupará es lo que se hace cuando se delimita el problema. (Iban hurtado león)

### **Tipo de investigación:**

Documental.

**Enfoque metodológico:** cualitativo se define como El enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos (Grinnell, 1997)

### **Técnicas de investigación:**

Lectura

Resumen

Búsqueda de información documental

Fuentes electrónicas



### **Corriente epistemológica:**

humanista que se define como El enfoque humanista se ocupa de desarrollar el potencial humano y no se contenta con su adecuado funcionamiento. En una palabra, la psicología humanista representa un compromiso para llegar a ser humanos, un acentuar la totalidad y unicidad del individuo, una preocupación por mejorar la condición humana, así como por entender al individuo (Carpintero, Mayor y Zalbidea, 1990).

### **Ubicación:**

La presente investigación se realizará en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, con un tiempo estimado de 6 meses de duración.

## Capítulo II

### EVOLUCION Y ABORDAJE DE LA ANSIEDAD

#### 2.1 concepto de ansiedad

La ansiedad, ha sido considerada desde las primeras décadas del siglo pasado, como una de las emociones paradigmáticas, y que afecta con mayor frecuencia a los individuos. De ahí, que sea la respuesta emocional más ampliamente estudiada y que mayores implicaciones tiene en muchos de los trastornos psicosomáticos y psicopatológicos, pero a su vez es un tema de actualidad, como sabemos los trastornos de ansiedad forman el problema psicopatológico de mayor relevancia en los países de nuestro entorno pese que la investigación sobre las causas de estos trastornos y por sus tratamientos que sean efectivos han sido algo abundantes.

a pesar que se desconoce muchos aspectos de relevancia para la práctica clínica que se refieren a la psicopatología de cada uno de los trastornos o a la elección de cada tratamiento que sea el más adecuado , para cada tipo de paciente, se propone que un problema se podría derivar de la elección de un modelo teórico adecuado que permita conectar el estudio con lo experimental pese que la ansiedad se remonta al propio reino animal de manera muy antigua los filósofos y pensadores han escrito sobre ella y su importancia para la vida como también para la experiencia la cual es trascendente en el punto de vista de mc Reynolds a través de la historia nos hace mención que este concepto conocido como ansiedad, surge en el periodo helenístico griego y en 1747 ya era usado por un autor desconocido en una obra titulada como “exploración sobre el origen de los apetitos y afectos humanos”, más a delante Kierkegaard en los años 80 a su propio punto de vista concibe la el termino de angustia como autoconciencia y una posibilidad de la libertad su visión filosófica existencialista ha influido posteriormente en psicólogos de orientación humanista como may

Rogers, finalmente Freud publica en 1926 inhibición, síntoma y ansiedad, quedando así definitivamente incorporado el término a la psicología, en los años 20 surgen dos líneas teóricas divergentes, el primero es Freud que desarrolla un concepto basado en impulsos y vivencias del sujeto de manera interna.

la ansiedad sería concebida como el proceso del ego cuando este oprime o es amenazado por grandes cantidades de excitación que no es controlada, as adelante se formula una segunda versión en donde se determina que la ansiedad actúa como una respuesta interna que se activa ante el inminente peligro de situaciones cotidianas esta da pie al origen de grupos autodenominados neo freudianos, en otra línea el conductismo toma conceptos ambientalistas sobre los términos de miedo y temor en su lugar de la ansiedad, así el miedo es concebido como una respuesta conductual y fisiológica a una estimulación o situación externa al sujeto esta se enfoca en las teorías de aprendizaje en los mismos años 20 se intenta explicar la ansiedad como respuesta condicionada.

en base a esta se desarrolla alrededor de 1968 Peter lang propone su modelo de tridimensional de la ansiedad y a su vez el propone el miedo como eje central desde entonces su teoría ha sido ampliamente aceptada no solo a manera empírica si no como estudio de las respuestas de ansiedad a su vez como una forma de entender teóricamente la naturaleza de la ansiedad y sus trastornos, este modelo a su vez es generalizado al estudio de cualquier fenómeno emocional, dicha propuesta se basa en el triple sistema de respuesta en observaciones realizadas durante sus investigaciones sobre la técnica de desensibilización sistemática como procedimiento terapéutico en casos de ansiedad de tipo fóbica.

como bien se conoce la ansiedad es una de las afecciones más comunes actualmente dentro de la población por lo cual ha sido tema de debate e investigación para poder ser más clara de entender, siendo esta una de las características incorporadas del ser humano que nos permite ser receptivos de alguna especie de peligro a nuestro alrededor como medio de supervivencia, actualmente se tiene un conocimiento considerable dentro de la población teniendo en cuenta cuales son los signos con cuales se presenta, sin embargo la

presencia de esta se manifiesta en diferentes etapas o niveles los cuales se categorizan por la complejidad de características en las cuales se presenta, este trastorno en su estado puro identificado, no era reconocido como tal hasta el año de 1920, aunque se confundía y actualmente sucede en la mayoría de los casos con la angustia, el temor, la tensión, el estrés y el miedo los cuales al momento de presentarse se puede confundir fácilmente, ya que estos en la antigüedad eran sinónimos agrupando todas las afecciones con el mismo significado, ignorando que se podría tratar de algo más severo que un simple temor, según la real academia de la lengua este es su significado:

### Ansiedad

Del lat. *anxiētas*, -ātis. 1. f. Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo.

2. f. Med. Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. (© Real Academia Española, 2020).

Felipe IV, 4 - 28014 Madrid - Teléfono: (34) 914201478)

Dentro del diccionario de medicina se define la angustia como “sensación de constricción o de presión en la región epigástrica, acompañada con la dificultad de respirar y de inmensa tristeza , es el grado más avanzado de la ansiedad”, en el día a día el uso de la palabra ansiedad siempre refiere a un estado de ánimo transitorio de tensión constante como sentimiento y es un reflejo de conciencia en la presencia de peligro que por lo regular se presenta en forma de miedo la cual involucra el estrés otro termino involucrado en este tema el cual incluiremos en el desarrollo del tema, esta es la interpretación de la ansiedad según un artículo de revista:

la ansiedad alude a un estado de agitación e inquietud desagradable caracterizado por la anticipación del peligro, el predominio de síntomas psíquicos y la sensación de catástrofe o de peligro inminente, es decir, la combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, manifestando una reacción de sobresalto, donde el individuo trata de buscar una solución al peligro, por lo que el fenómeno

es percibido con total nitidez. (REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE / FORTALEZA / V. III / N. 1 / P. 10 - 59 / MAR. 2003)

## **2.2 Etiología de la ansiedad.**

Para comprender este apartado de la ansiedad hay que tener presente las investigaciones que se realizaron de manera bioquímica y por supuesto no dejando de lado la participación de la farmacología que adoptan un papel de importancia en el proceso de comprender el origen de este trastorno, los resultados apuntan la participación de mecanismos bioquímicos, los primeros resultados de los estudios farmacológicos demostraron que los estados de la ansiedad respondían a tratamientos farmacológicos, lo cual dio un camino para la investigación y la participación biológica por separado la fisiopatología tomo fuerza con los resultados que esta obtenía.

aun en la actualidad no se sabe con certeza la dirección correcta de forma lineal, esta se amplía hacia otros sistemas de la neurotransmisión, con técnicas sencillas bioquímicas logran identificar las zonas cerebrales donde las benzodiazepinas eran altamente receptores los cuales tienen un impacto en la acción clínica y los procesos conductuales, otro sistema de la neurotransmisión está ligada serotoninergico en donde los ansiolíticos poseen mayor acción aunque al actuar con base de distintos sistemas se crea un desbalance entre lo deseado obteniendo resultados no tan acertados.

actualmente los modelos de drogas experimentales aún se mantiene en desarrollo la claridad de este tema aún está en su etapa de experimental esperando obtener resultados más específicos y acertados en un futuro, en el transcurso del tiempo también se plantea el papel de la diferencia biológica del ser humano, nos referimos en el sexo de tal, hombre o mujer ya que cada uno posee distinta composición desde física , biológica y hormonal la cual la diferencia de sexos y la intervención de las hormonas en los procesos químicos, se

realizaron estudios concentrándose en la diferencia sexual la cual fue criticada y se vio envuelta en controversias pero que se enfocó en estudiar las variantes en la conformación de la estructura química y funcional del cerebro tanto de la mujer como del hombre la cual repercute en todos los ámbitos de este, el primer paso para este proceso es determinar el sexo biológico o cromosómico, consecuente a esto se determina el sexo gonadal el cual determina el sistema reproductivo del sujeto, los resultados arrojaron que los factores genéticos si tienen un lugar importante pero que esta nos está en una regla estricta para la aparición de trastornos, no existe hasta el momento estudio que sustente la existencia de un gen que determine una predisposición de este tipo de trastorno, estos mismos ayudaron a comprender el desarrollo y la participación de distintas partes físicas del cerebro como lo explica en lo siguiente:

Por lo que respecta a la neuroanatomía, la amígdala y el hipocampo están muy implicadas en las emociones y en la respuesta de estrés. En los últimos años, se ha demostrado que estas áreas cerebrales son sexualmente dimórficas en su estructura; mientras que la amígdala es mayor en los hombres que en las mujeres, el hipocampo es mayor en las mujeres que en los hombres. Se ha comprobado, además, que la amígdala y el hipocampo reaccionan al ambiente de forma diferente en cada sexo. Cuando se evaluó la actividad de la amígdala, crucial para el recuerdo de sucesos emotivos, de sujetos que contemplaban diapositivas con imágenes perturbadoras, los hombres que manifestaron una respuesta emocional intensa, exhibieron mayor actividad en la amígdala derecha, mientras que las mujeres la mostraron en la amígdala izquierda (Cahill et al., 2001, Cahill, 2003).([Escritos de Psicología \(Internet\)](#))

versión On-line ISSN 1989-3809 versión impresa ISSN 1138-2635 Escritos de Psicología vol.3 no.1 Málaga dic. 2009)

como ya hablamos anteriormente sobre la proporción de la ansiedad en hombres y mujeres sabemos que la estadística menos favorable es para las mujeres por lo que los estudios epidemiológicos reflejan que el periodo en que se llega a desarrollar las probabilidades de padecer trastornos de ansiedad surgen en la

adolescencia y por lo regular desaparecen en el proceso de la menopausia a su vez tiene una variación con el ciclo hormonal de la misma, las hormonas juegan un papel importante en este proceso determinante, refiere que existe una disminución en el embarazo, los trastornos de ansiedad suelen estar asociados a la exposición de situaciones estresantes o en contante amenaza a su vez suelen estar muy influenciados por el proceso hormonal .

### **2.3 Epistemología de ansiedad.**

la ansiedad generalmente poco comprendida, regularmente confundida con la tristeza, el miedo y hasta la culpa, es esa sensación de angustia como la que se comprendía en la época de los filósofos en un intento de explicar la complejidad de las emociones humanas, el pensamiento del ser humano en una introspección hacia la caverna desconocida de su propio comportamiento, haciendo los esfuerzos por explicar y comprender su propia naturaleza que dota de vida al hombre, esto dio lugar a muchos textos filosóficos en la búsqueda de la comprensión.

Aristóteles comprendió la idea del alma que es algo que da valor al mismo hombre en el libro “acerca del alma” comprendemos un poco de todas las ideas de ese momento aunque en si no concreta ni decreta una explicación de la idea del alma con relación a las emociones, a simples rasgos nos incita a analizar que todo está relacionado con la actividad del cuerpo, la composición orgánica de este así como el debate para definir el origen de este, la relación que tiene con el placer y el dolor y los cuales se involucra el sueño como la cólera que podría ocasionar la locura, dentro del escrito nos trata de explicar lo siguiente

La teoría aristotélica del alma funciona en un doble sistema opositivo: frente al cuerpo y frente a la vida o funciones vitales. Frente al cuerpo, el alma se destaca como acto; frente a la vida, el alma aparece como potencia. Esta segunda es la perspectiva que corresponde al texto transcrito en el que los ejemplos utilizados son dos, el ojo y el hacha. El ojo se define por la capacidad

de ver (vista) y el hacha por la capacidad de cortar: tales capacidades o potencias constituyen su esencia. Análogamente, señala Aristóteles, el viviente se define por su capacidad de vivir, siendo ésta su esencia, es decir, su alma. ( ARISTÓTELES ACERCA DEL ALMA INTRODUCCIÓN, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE TOMÁS CALVO MARTÍNEZ, BIBLIOTECA BÁSICA GREDOS Lib e r a l o s Lib r o s )

Kierkegaard propone una visión del hombre frente a la angustia planteando una pregunta base “¿de qué se angustia el hombre?” y nos explica que la preocupación llamada angustia en los hombres es simplemente la nada, que no existe nada, únicamente la “posibilidad” lo cual pone en duda a la nada convirtiéndose en algo, y esto se define a que lo posible no es algo concreto, de algo que puede ser pero que a su vez no es nada esto se lleva a la angustia, que en proporción es una nada porque en si no representa ningún valor pero que simultáneamente y que cada vez se vuelve poco a poco en algo, aquí un breve ejemplo encontrado en el texto:

la angustia puede compararse muy bien con el vértigo. A quien se pone a mirar con los ojos fijos en la profundidad abismal le entran vértigos. Pero ¿dónde está la causa de tales vértigos? La causa está tanto en sus ojos como en el abismo. ¡Si él no hubiera mirado hacia abajo! Así es la angustia el vértigo de la libertad; un vértigo que surge cuando, al querer el espíritu poner la síntesis, la libertad echa la vista hacia abajo por los derroteros de su propia posibilidad, agarrándose entonces a la finitud para sostenerse. En este vértigo la libertad cae desmayada. (Rojas, F. (2016). La angustia: un camino del hombre hacia lo divino. Ideas y Valores, 65 (Sup. N.º 2), 137-154)

El estudio de manera científica de la ansiedad sobre la ansiedad normal y patológica se centra en tres partes explicativas así como lo es la ansiedad como rasgo el modelo del condicionamiento y los modelos cognitivos de procesamiento de información , el estudio científico de la ansiedad de forma normal ha estado relacionado con el estudio de la personalidad en mayor cantidad hacia una perspectiva de los rasgos, dentro de los estudio existe una parte importante sobre



los estudios de los rasgos centrándose en el concepto de la ansiedad como una característica que se muestra de manera constante y estable dentro de los individuos, la neurosis experimental era provocado a manera experimental en animales que se daba al mantenerlos en situaciones conflictivas y al exponerlos a características personales que se relacionaran con el temperamento según esto pavlov menciona que al estar expuestos a características temperamentales se predisponen a biológicamente a adquirir o no las conductas neuróticas cuando estos se exponen a condiciones apropiadas aunque estas no las determinan.

esta visión de la ansiedad como rasgo de personalidad surgió en un contexto de activación de impulso, por su parte estas investigaciones han resultado clave en lo que consta de modelos de condicionamiento a su vez como los modelos de procesamiento de la información enfatizan los procesos de adquisición de los trastornos de ansiedad sin que se reconozcan las variables o factores que determinan la adquisición de tales, el condicionamiento y sus modelos afirman sobre los trastornos de ansiedad como conjuntos de respuestas que son metódicamente aprendidas en el proceso del condicionamiento , como la conducta que es aprendida de forma principal y que las distintas formas de aprendizaje explica el mantenimiento y su desarrollo en estos los más empleados son el condicionamiento clásico y el aprendizaje por evitación

## **2.4 Ansiedad.**

Hasta hace pocos años, la ansiedad ha sido generalizada como una respuesta global del organismo que dependiendo del enfoque a cual nos refiramos , esta respuesta global podía ser considerada como una reacción emocional o como rasgo de personalidad, siendo de cualquiera de las dos formas considerada la ansiedad como un constructo unidimensional.

A partir de los años 70-80 se desarrollaron otros enfoques que demostraron que es más útil considerar a la ansiedad como un constructo multidimensional Freud denomina "neurosis de angustia" a un complejo clínico en el que todos sus

componentes pueden ser agrupados en torno a uno principal, que es la angustia. El cuadro se caracteriza por "la excitabilidad general", un estado de tensión que se expresa en hiperestesia, especialmente auditiva y que refleja una acumulación de excitación o una incapacidad de resistirla. Además, es característica la "espera angustiada", que corresponde a expectativas catastróficas respecto de los seres queridos o del paciente mismo: la tos es signo de una enfermedad mortal; si hay gente en la entrada de la casa, es porque ha ocurrido una tragedia, si doblan las campanas, es un ser querido que ha fallecido.

Para Freud esta espera angustiada es el síntoma nodular de la neurosis: una angustia flotante que se halla dispuesta en todo momento a enlazarse a cualquier idea apropiada, incluyendo a la locura y a la muerte, pero también que puede mantenerse como una angustia en estado puro sin estar asociada a ninguna representación.

Otra manifestación sobresaliente de la neurosis de angustia es la presencia de "ataques de angustia", los que adquieren distintas formas. Algunos pacientes presentan una perturbación de la actividad cardíaca, como palpitaciones, arritmia o taquicardia; otros, del aparato respiratorio, con disnea y ataques semejantes a los asmáticos. La sudoración, especialmente nocturna, y los temblores son frecuentes, así como también la bulimia y el vértigo. A lo dicho se agrega el "pavor nocturno de los adultos", consistente en un despertar con angustia, disnea y sudoración.

El vértigo que describe Freud en estos pacientes es una sensación de inestabilidad, como si el suelo oscilara y las piernas, temblorosas y blandas, se hundieran en él, de manera que es imposible continuar en pie. Este vértigo se acompaña de importante angustia, taquicardia y agitación respiratoria.

Las afecciones que el ser humano está expuesto a las características que se cumplen en un sujeto y causa una desadaptación en la conducta se clasifican como trastorno, esta implica dificultades en los entornos familiares, sociales, laborales etc., esta desadaptación varía según las características del mismo, el término 'trastorno' no es preciso, lo utiliza para señalar "la presencia de un

comportamiento o de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica, que en la mayoría de los casos se acompañan de malestar o interfieren con la actividad del individuo, la ansiedad forma parte de la lista de trastornos mentales los cuales dificultan las actividades y que puede progresar a una patología, la ansiedad es parte de las emociones que el hombre contienen en su interior, es parte de su existencia.

al ser parte de las emociones se comprende que la ansiedad la presentamos todos y cada uno de los humanos en la tierra aunque se debe remarcar que todos lo presentamos de manera distinta y en diferentes grados, esta se vuelve un problema cuando el sujeto no tiene una respuesta ante esta de una forma adaptativa, es decir el sujeto no logra adaptarse ni es capaz por sí solo, su capacidad no permite superar este estado lo cual causa un comportamiento fuera de lo común, lo que según las normas sociales salen del parámetro causando una desadaptación del sistema y exponiendo a la persona a una categorización de “enfermo, loco” más esto simplemente puede agravar la situación, la psicología tiene la ansiedad como un tema de importancia.

la comprensión de esta aun es poca, su incorporación de esta se dio en 1920 cuando se le reconoció como trastorno y se le dio área de estudio, para comprenderla un poco más podremos decir que la ansiedad causa en el individuo una combinación de malestares físicos y mentales, y que comprenden la existencia de un peligro constante que pone en una situación tensa y de llena de temor a la persona que lo padece, el peligro constante que siente, no existe solo es un pensamiento interno que no logra evadir, llegando a convencerse que es real, este momento de crisis se mantiene constante que en grados más altos se convierte en pánico, llegando a paralizar al sujeto, por otra parte esta se puede manifestar en un estado de peligro lo cual se refleja en un histeria y lapsos obsesivos, este se presenta debido que a la característica del comportamiento primitivo del hombre, e miedo detona la agresividad como medio de defensa ante el peligro los cuales son imprevisibles e indefinibles.

Cuando las circunstancias son percibidas como amenazantes por el sujeto, la intensidad de la emoción aumenta independientemente del peligro real, mientras que cuando las mismas son valoradas como no amenazantes, la intensidad de la emoción será baja, aunque exista dicho peligro real. La relación entre ambos puntos de vista es muy estrecha, pues un individuo con alto rasgo de ansiedad reaccionará con mayor frecuencia de forma ansiosa (Miguel-Tobal, 1996 Revista Mal-estar E Subjetividade, vol. 3, núm. 1, março, 2003, pp. 10 - 59 Universidad de Fortaleza Fortaleza, Brasil).

existen tantas definiciones de ansiedad como modelos teóricos donde encuadrar la misma, pero todas coinciden en señalar que es una respuesta adaptativa, que protege la integridad de los individuos ya que nos prepara para la acción. Se manifiesta a nivel cognitivo por lo tanto es una respuesta multidimensional.

Esa respuesta de ansiedad, que en principio es adaptativa, puede llegar a ser patológica cuando la respuesta emocional de tensión es intensa y duradera, de escaso control voluntario, ante una situación importante para nosotros, que valoramos como amenazante y sobre la que percibimos no poder hacer frente de manera adecuada, Esa interpretación va a provocar en nosotros un conjunto de manifestaciones a nivel cognitivo, fisiológico y motor. La respuesta cognitivo-subjetiva se caracteriza por un estado de malestar o de estrés, particularizado por sentimientos de tensión, inquietud, inseguridad, pensamientos negativos, anticipaciones de eventos negativos, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones o para el recuerdo y sensación general de pérdida de control.

Estas manifestaciones cognitivas pueden ir desde una leve preocupación hasta el miedo intenso de pérdida de control pudiendo producir ataques de pánico o crisis de angustia. La respuesta fisiológica, hace referencia a los cambios que se producen en la actividad del SNA y del SNS que va a provocar síntomas en los distintos sistemas orgánicos a nivel cardiovascular a nivel neuromuscular, o a nivel neurovegetativo en último lugar, y no por ello menos importante la respuesta motora que hace referencia a los comportamientos observables, poco ajustados

y pobremente adaptativos que el sujeto lleva a cabo como consecuencia de la actividad cognitiva y fisiológica.

Entre ellos, hiperactividad, paralización motora, tics, dificultades de expresión verbal, conductas compulsivas o conductas de escape o evitación ante determinadas situaciones. Los tres sistemas se consideran parcialmente independientes, pero altamente interactivos (Lang, 1971), lo que no quiere decir que si uno se activa no se active el otro. En la actualidad existe abundante investigación sobre la falta de concordancia entre los tres sistemas por lo que no pueden ni deben considerarse equivalentes

Desde un punto de vista etimológico, la palabra “ansiedad” tiene un antepasado directo en latín, *anxietas*. Este término latino proviene, a su vez, de la raíz indoeuropea *angh* de la cual se deriva no sólo —y aquí está lo interesante— el vocablo *anxietas*, sino también la palabra *ango*, angustia. Ambos términos, como lo señalara Pichot (1999), eran utilizados de manera indistinta para hacer referencia a diferentes significados, tal como puede rastrearse en textos de autores clásicos como Cicerón o Virgilio: *constricción* —angostamiento, achicamiento— y *sufrimiento*. Y es justamente esta ambigüedad de significados y de términos (*ansiedad/ angustia; constricción/sufrimiento*) la que atravesará toda la historia del concepto y que llegará hasta nuestros días

El mundo actual implica una época de grandes cambios, con ritmos de vida enormemente acelerado, mayor demanda de competencia y especialización. Este entorno exige a las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, seguridad en sí mismo y capacidad para moldearse a situaciones nuevas. Precisamente, las contrariedades y exigencias que cotidianamente debe enfrentar el hombre propician estar sometido a muchos momentos de angustia, lo cual la hace responsable de aspectos tan diversos como: la primera úlcera gástrica de un ejecutivo, el accidente de cierta persona, la incapacidad de un individuo para disfrutar de las relaciones sexuales con su pareja o una inexplicable depresión. Datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2001 situaban en aproximadamente 450 millones el número de

personas aquejadas por este tipo de trastorno mental. En sí, la angustia o indicadores estresantes están en todos lados y ámbitos como el educativo, familiar, social y laboral

La ansiedad se presenta de manera natural en el hombre como ya lo habíamos mencionado con anterioridad aunque esta se manifiesta en diferentes grados los cuales cuando rebasa los límites por mencionarlo de esta manera lo podremos catalogar como un patología esta se presenta en todos los humanos, en manera estadística en mayor proporción en la población femenina , incluso actualmente se tiene comprendido en base a la evolución del entorno y de la vida actual se manifiesta en niños y adolescentes lo cual causa una alarma en el sector de la salud logrando derivarse hasta convertirse en una patología, ahora bien comprendemos patología como el campo de la medicina encargada de estudiar las condiciones en las cuales se presentan en el ser humano , como sus características, las causas de estas y en el aspecto biológico las partes físicas involucradas en esta se puede comprender mejor bajo lo siguiente:

La ansiedad patológica consiste en la aparición de una sensación de intenso malestar, sin causa objetiva que lo justifique, que se acompaña de sentimientos de aprensión. La persona que tiene ansiedad teme volverse loca, morirse o realizar un acto incontrolable. Las respuestas de ansiedad incluyen síntomas cognitivos y somáticos que son característicos y que expresan la activación del sistema autonómico (inquietud psicomotriz, pilorección, taquicardia, taquipnea, sensación de muerte inminente, tensión, etc.). Los efectos a largo plazo de los síntomas de ansiedad persistente pueden ser variados y de consecuencias casi irreparables, pues pueden derivar en daños en el desarrollo del concepto de sí mismo, en la autoestima, en el funcionamiento interpersonal y en la adaptación social. (Trastornos de ansiedad en la infancia y en la adolescencia Ana María Ruiz Sancho Psiquiatra, Unidad de Adolescentes, Departamento de Psiquiatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Begoña Lago Pita Psicóloga, Hospital de Día Montreal, Madrid.)

La respuesta de un individuo ante la ansiedad se concebirá como un estado de amenaza lo cual para el afectado se mantiene su pensamiento de supervivencia, los cuales se manifestarán según su estado de conciencia y de conocimiento del mismo, la forma de actuar ante esta situación puede ser variada algunos escenarios pueden ser problemas físicos, la evitación de situaciones, huir de la escena, llanto e incluso una parálisis momentánea.

## **2.5 Ansiedad y depresión**

La tristeza es algo que todos sentimos en algún momento. Es una reacción normal a los tiempos difíciles de la vida y, por lo general, se va en poco tiempo. Sin embargo, cuando una persona tiene depresión, ésta interfiere con la vida diaria y el funcionamiento normal. Puede causar dolor, tanto para el que tiene depresión como para aquellos que se preocupan por él.

Los médicos lo llaman un trastorno depresivo o depresión clínica. La depresión es una enfermedad real. No es una señal de debilidad o un defecto de carácter. No se puede simplemente salir de la depresión clínica. La mayoría de las personas que tienen depresión necesitan recibir tratamiento para poder mejorar, la depresión es constantemente relacionada con la ansiedad esta dificulta una detección oportuna o acertada en ocasión es esta vinculación puede dificultar el tratamiento correcto, los factores de este misma varía según el estilo de vida de la persona en cuestión, incluso la cuestión genética y biológica a su vez la química del cerebro, como también la historia personal de la persona esta afección tiende a presentarse a cualquier edad y no distingue de nadie, la edad estimada de la presencia de esta se estima en principios de la adultez temprana contemplada entre los 25 y 35 años, los adultos con depresión suelen ser personas que durante su infancia estaban expuestos a una ansiedad constante la cual en la etapa adulta la depresión se puede convertir en crónica.

al ser un trastorno de la conducta se puede estar relacionado a otras afecciones médicas en un estado grave, como puede ser diabetes, enfermedades cardiacas, Parkinson o incluso cáncer, esta no difiere ante ninguna de las situaciones ya que su ubicación no es del todo biológica, esta afecta de distintas formas a las

personas por su sintomatología y su nivel a causa de diferentes enfermedades logra variar según es estado de la enfermedad que padezca en conjunto.

Esta forma de miedo, representada clínicamente por las fobias sociales y sexuales, se ofrece a la experiencia clínica de modo diferente, no se relaciona con la amenaza representada por la naturaleza y sus azares, sino que surge desde el interior mismo del proyecto personal. Cuando decimos proyecto personal, estamos afirmando algo esencial. El sentido que sigue el desarrollo de la vida del hombre contempla, desde la partida, la presencia de otras personas con las que, de diverso modo, se establecen vinculaciones familiares, sociales y laborales. A diferencia de la humanidad abstracta, estos vínculos fácticos son los que dan a cada uno su "sitio", su espacio de pertenencia e identidad y dónde ser la persona que soy adquiere, no sólo su fisonomía, sino también sus derechos y obligaciones intransferibles.

El respetar, amar y valorar a "ciertos" otros, y el ser respetado, amado y valorado por ellos no es, pues, algo prescindible o adjetivo; a la inversa, es esencial para el desarrollo de las posibilidades de cada cual. El otro nos falta, en algún sentido, siempre, de allí que nuestra necesidad de él sea perpetua. Por eso hablamos: para abrir y abrimos a un otro que ineluctablemente se nos cierra. Sin embargo, esta necesidad del otro, como cualquier carencia, no sólo es camino de satisfacción, sino también de fracaso: el otro nos falta, pero su presencia también nos amenaza.

El fracaso frente a los otros que nos importan y definen, no se relaciona ya con la naturaleza que nos posibilita y limita al mismo tiempo, con esa dimensión que nos hace nacer, pero también morir, sino con un ingrediente necesario al sentido de la vida humana, siempre ya "con otros". La vergüenza sólo es posible por la mirada del otro, por su ser testigo. Entre los actos diarios de cualquier persona hay muchos que realizados en soledad son, por así decirlo, neutros, pero que, por la simple mirada del otro, y sin que éste haga algo distinto que estar ahí, se transforman en vergonzosos. De allí que el componente decisivo en este caso no



sea el acto en sí, sino el acto frente a la mirada de los otros. Y, la culpa, es un adeudar a estos mismos otros, un no haber estado a la altura que ellos merecen y que también en muchos aspectos define mi propia altura. La envidia y la humillación, respectivamente pasiva y activa, dan al otro un lugar de superioridad. Envidia lo que me falta, aquello de lo que carezco y que creo que el otro tiene y que lo dignifica. Y, es también el otro el que activamente me rebaja en mi condición humana al humillarme. Todos estos sentimientos son complejos, pero al hacer este boceto, lo que quiero es resaltar que en todos ellos el otro es definitorio. Sin embargo, sin el otro cercano, amado o valorado, y precisamente sin él, se dan las experiencias de las crisis de pánico, de la agorafobia y lo descrito antes como angustia frente a la naturaleza. Justamente, la presencia del otro con quien se posee vínculos, aminora o incluso colapsa dicho tipo de miedo. Pero, he aquí que ese mismo otro "significativo" y no cualquier otro, ese que nos alivia de ese miedo, es ahora él mismo fuente de él. En las Fobias Sociales y Sexuales el miedo aparece frente a una persona o a un grupo de ellas, con los que se posee una vinculación significativa, y donde se espera del sujeto una conducta personal e intransferible, es decir, donde quedo especificado y no puedo ser anónimo.

la ansiedad se puede dar en conjunto de otras afecciones biológicas como también se ha identificado combinación de trastornos como lo es la ansiedad en conjunto de la depresión el cual llega a obstaculizar un tratamiento adecuado, este conjunto de trastornos han sido parte de diferentes estudios por parte de la psicología clínica y la psicopatología, aunque los esfuerzos de los profesionales aún no han logrado soluciones o avances significativos, esta misma pese a las investigaciones no cuenta con marco teórico ni con una teoría que logre comprender la situación de esta situación de dualidad de trastornos en el ser humano, en los últimos años se ha logrado tener avance en el área cognitivo-conductuales postulando un modelo de teoría de manera integrada ante la depresión Beck propone una teoría al respecto La teoría de Beck articula las diferencias y semejanzas entre ansiedad y depresión en lo que se conoce como la hipótesis de la especificidad de contenido:

La premisa básica de la teoría cognitiva de Beck es que en los trastornos emocionales existe una distorsión o sesgo sistemático en el procesamiento de la información. Así, en la ansiedad, la percepción del peligro y la subsecuente valoración de las capacidades de uno para enfrentarse a tal peligro, que tienen un valor obvio para la propia supervivencia, aparecen sesgadas en la dirección de una sobreestimación del grado de peligro asociado a las situaciones y de una infravaloración de las propias capacidades de enfrentamiento. Por otro lado, tras un suceso que supone una pérdida o un fracaso, la retirada temporal de toda involucración emocional o conductual, con la consiguiente conservación de energía, tiene un valor de supervivencia. Sin embargo, en las personas depresivas aparece un sesgo en el procesamiento de los sucesos que implican una pérdida o de privación. (Distinguiendo ansiedad y depresión: Revisión de la hipótesis de la especificidad de contenido de Beck

Jesús Sanz\*, Deptº de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica, Universidad Complutense de Madrid)

## **2.6 Teoría de los tres sistemas de respuesta a la ansiedad**

Propuesta por Peter Lang en 1968 es una de las teorías que se ha convertido con el paso de los años en una de las corrientes , mas populares con la conceptualización así como la evaluación y el tratamiento de ansiedad, esta se define como un sistema compuesto por tres partes las cuales son la conductual lo fisiológico y lo cognitivo, esta desde haber sido propuesta fue y sigue siendo aceptada con el modo de objetivar el estudio empírico de las respuestas de ansiedad los trastornos que esta implica, a su vez como herramienta para comprender de forma más objetiva la ansiedad y los trastornos ligados a esta, esta se basa sobre observaciones realizadas durante sus investigaciones sobre la técnica de desensibilización sistemática como tratamiento de la ansiedad fóbica.

en sus primeros estudios contradecía la teoría de la emoción, afirmando no tener ninguna relación directa entre las medidas de miedo o de ansiedad, por lo tanto

llego a la conclusión que esta depende de un triple sistema de respuesta eliminando la idea de que la ansiedad se define como un concepto individual, a modo cognitivo la ansiedad normal se manifiesta en sentimientos o pensamientos de miedo preocupación o temor mientras que la ansiedad se manifiesta como un evento de magnitudes muy grandes, esto se califica como desordenes de pánico la cual produce imágenes de eventos anticipados desorbitados de un problema, en cuestión de lo fisiológico existe un aumento de los dos sistemas implicados como lo es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático así como se involucra la actividad neuroendocrina del sistema nervioso central.

las respuestas motoras son el aumento de la actividad fisiológica y cognitivas los cuales sufren importantes cambios en la respuesta motora y se dividen en cambios de respuesta directos o indirectos, dentro de las directas se engloban los tics temblores, inquietud motora, tartamudeo, gesticulaciones innecesarias etc., también se caracteriza por alentar la respuesta motora como también su precisión en lo que respecta a las indirectas se refiere a las conductas aplicadas a las de evasión o escape que produce la ansiedad y que ocasionalmente no están bajo el control voluntario de la persona que la padece.

esta teoría es base para una serie de implicaciones que conllevan la intervención aplicable a los trastornos de ansiedad, durante el proceso de investigación se encuentra una falta de concordancia entre las partes de sistema de dicha teoría cuando un debate de discordancia la cual se manifiesta al momento de la evaluación cada parte del sistema tiene un resultado de intensidad diferente a los demás esto hace que tenga cada parte una independencia, lo cual se traduce como una medición independiente en distintas áreas, cada parte mide el área que el sujeto presenta con tensión discriminando a las otras partes por lo tanto habría que determinar cuál de las manifestaciones predomina o el patrón de respuesta que este arroja, en un estudio comparativo entre personas con y sin trastornos psicósomáticos, encontraron índices más elevados de reactividad fisiológica auto informada en aquellos con trastornos psicósomáticos incluso en

aquellas situaciones que no fueron valoradas como amenazantes. Posteriormente, Espada, Torres, Cano-Vindel y Ochoa (1994) encontraron perfiles diferenciales de respuesta cognitiva, fisiológica y motora en un estudio comparativo de sujetos con trastorno por angustia con agorafobia, ansiedad generalizada y grupo control, de modo que los diagnosticados de trastorno por angustia con agorafobia se caracterizaron por una elevada reactividad cognitiva respecto a la reactividad fisiológica y motora. El grupo de pacientes diagnosticados de trastorno por ansiedad generalizada se caracterizó por presentar una elevada reactividad motora ligeramente superior a la reactividad fisiológica, y ambas muy por encima de la reactividad cognitiva. Finalmente, el grupo control se caracterizó por una mínima reactividad en los tres sistemas de respuesta.

Según la teoría de Lang (1968), ninguno de los tres sistemas de respuesta es considerado prioritario en la respuesta compleja de ansiedad. Así, cada sistema de respuesta (cognitivo, fisiológico y motor) es considerado potencialmente relevante para medir y evaluar las respuestas de ansiedad. La adopción de esta teoría tuvo, al menos, dos efectos importantes sobre la evaluación de la ansiedad por parte de los investigadores cognitivo-conductuales (Barlow, 2002; Miller & Kozak, 1993)

## Capítulo III

### MARCO TEORICO

#### 3.1 Sigmund Freud

Freud ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena en 1873, a los diecisiete años de edad, Ernst Von Brücke era profesor de Fisiología y director del Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Viena, En 1874, Brücke publicó su libro Lecciones de Fisiología, donde exponía la opinión radical de que el organismo vivo es un sistema dinámico al que se aplican las leyes de la física y la química, Freud sentía un gran respeto y admiración por Brücke y muy pronto aceptó la doctrina de esa nueva fisiología dinámica; poco tiempo después pasó a trabajar como ayudante en el Laboratorio de Fisiología. Mientras Freud aún era estudiante de medicina, Wilhelm Wundt, que había sido asistente de Helmholtz en Berlín, fundó en 1879 un laboratorio en la Universidad de Leipzig, para el estudio experimental de la mente humana a través del método de la introspección analítica. De esa manera, la psicología quedaba definida como el estudio científico de la mente humana, y ésta se identificaba con la experiencia consciente. Mientras tanto, Sigmund Freud terminó su formación universitaria en medicina en 1881, pero sin interés por la práctica médica profesional. Su pasión por la investigación, que se había manifestado desde sus años de estudiante de medicina, lo perfilaba como un investigador con brillante futuro en el campo de la Fisiología, Pero en vista de la precaria situación económica por la que atravesaba Freud, Brücke le sugirió que debía renunciar a emprender una carrera teórica.

Charcot acababa de descubrir una relación estrecha entre la hipnosis y la histeria; al parecer, había algo histeroide en la hipnosis y algo hioideo en la

histeria, por lo cual era posible utilizar la hipnosis para curar la historia, El contacto con Charcot despertó en Freud el interés por los problemas de la mente humana, el interés de Freud por estudiar la mente humana se desarrolló al margen de la ciencia psicológica propuesta por Wilhelm Wundt, es decir, al margen de la psicología experimental, En el lenguaje de Wundt, podríamos decir que los estudios de Freud sobre la mente humana pertenecían a una segunda psicología, nombre con que designó Wundt a la psicología que se hacía fuera del laboratorio.

Posteriormente, Freud reconoció que su posición sobre lo psíquico inconsciente tenía un antecedente en las ideas del filósofo Theodor Lipps. En ese sentido, expresó:

Un filósofo alemán, Theodor Lipps, afirmó con la mayor claridad que lo psíquico es en sí mismo inconsciente y que lo inconsciente es lo verdaderamente psíquico. El concepto del inconsciente ha estado desde hace tiempo llamando a las puertas de la psicología para que se le permitiera la entrada. La filosofía y la literatura han jugado con frecuencia con él, pero la ciencia no encontró cómo usarlo. El psicoanálisis ha aceptado el concepto, lo ha tomado en serio y le ha dado un contenido nuevo. Con sus investigaciones ha llegado a un conocimiento de las características de lo psíquico inconsciente que hasta ahora eran insospechadas y ha descubierto algunas de las leyes que lo gobiernan. (Freud, 1940, p. 3423).

En 1886, Freud se establece como neurólogo clínico en Viena, pero desde 1876 se hallaba dedicado al trabajo investigativo: primero en el laboratorio del Instituto de Fisiología de Ernest Brücke y luego en el Laboratorio de Anatomía Cerebral, cuyas puertas le fueron abiertas por Meynert. Empieza, de este modo, a recibir en su consulta gran número de pacientes diagnosticados como enfermos nerviosos, categoría que plantea a la medicina de finales del siglo XIX enormes dificultades. Consideraban los internistas que los trastornos y padecimientos de una serie de enfermos no correspondían a enfermedades del estómago, de la

vista, etc., sino del sistema nervioso. Este grupo de pacientes se destacaba por la variedad y la exuberancia del cuadro clínico

son personas que no pueden realizar ningún esfuerzo mental a causa de sus dolores de cabeza o de su falta de concentración, los ojos les duelen al leer, las piernas se les fatigan al caminar, sintiéndolas sordamente doloridas y como embotadas; su digestión está perturbada por sensaciones molestas, por eructos o por espasmos gástricos; las evacuaciones sólo las realizan con ayuda de medicamentos; dormir le resulta imposible, etc.

Todos estos trastornos pueden presentarlos simultánea, sucesiva o sólo parcialmente; más en todos los casos tratase a todas luces de una y la misma enfermedad. Además, los síntomas suelen ser muy variables y sustituirse o sucederse mutuamente; el mismo enfermo que hasta el momento estaba impedido de trabajar por los dolores de cabeza, sin que lo molestara su digestión, pueden sentirse al día siguiente totalmente aliviado de aquéllos, pero desde ese instante no soportará, por ejemplo, casi ningún alimento.

Los trastornos también pueden desaparecer súbitamente ante una modificación profunda de sus condiciones de vida; en un viaje, por ejemplo, podrá sentirse muy bien y saborear sin trastornos las más diversas comidas, pero apenas vuelto a su casa debe limitarse a ingerir leche cuajada. En algunos de estos enfermos el trastorno -un dolor, una debilidad paralizante- hasta puede trocar de pronto el lado del cuerpo afectado, saltando del derecho a la misma región del lado izquierdo. Más en todos los casos es posible confirmar que los síntomas se hallan bajo la influencia directa de las excitaciones, de las conmociones emocionales, las preocupaciones, etc., y que pueden desaparecer, cediendo la plaza a una perfecta salud, sin dejar rastro alguno, aunque sean de larga. (Freud, 1973c, p. 1015).

### 3.1.1 Neurosis

En el último tercio del siglo XVIII surgió la obra de William Cullen (1710- 1790), uno de los miembros más destacados de la escuela médica de Edimburgo. Dos aspectos ideológicos ubican la contribución de Cullen: el vitalismo y la nosotaxia more botanico. Cullen fue uno de los pilares del vitalismo dieciochesco. La escuela vitalista atribuía la diferencia entre lo viviente y lo no viviente al principio vital, es decir, a una fuerza específica, ontológica y operativamente superior a las restantes en la naturaleza cósmica (Laín-Entralgo, 1998).

El vitalismo del siglo XVIII se desarrolló a partir del concepto de irritabilidad de Albrecht Von Haller. Para éste, la nota distintiva de la materia viva es su capacidad de percibir cambios en el mundo exterior (sensibilidad) y de responder a ellos (irritabilidad). La sensibilidad es propiedad específica del nervio y la irritabilidad lo es del músculo; por eso los nervios son moderadores, mientras que los músculos son autores. Posteriormente, el concepto de irritabilidad se asoció con el de fuerza nerviosa o tono, que era conferido al organismo por acción del sistema nervioso.

William Cullen heredó esta doctrina y fue, concretamente, el representante más característico de la versión de dicho vitalismo llamada neuropatología, que fundamentaba todas las funciones y la existencia de la vida en la actividad del sistema nervioso, reduciendo asimismo todas las enfermedades a alteraciones nerviosas. Otro aspecto importante para entender la ubicación ideológica de Cullen es su adscripción a la nosotaxia more botánico, esto es, la clasificación de las enfermedades al estilo de los botánicos. Es conocido el caso de Carlos Linneo, médico y botánico que realizó, entre otras, una taxonomía de las plantas. Por poner un ejemplo –pero ahora con términos de la taxonomía contemporánea–, el peral pertenece al reino vegetal, a la clase de las angiospermas (plantas cuyas semillas están encerradas en un fruto), subclase dicotiledóneas (plantas que tienen dos hojas embrionales al momento de la germinación), orden de los rosales y género pyrus.



Neurosis, termino implementado por el medico William cullen de origen escoces, en cuanto a las afecciones que parecían tener origen de manera neurológica pero que no presentaban una causa organica definida, sin presencia de lesiones en el órgano en donde se mantenía el síntomas encontramos una definición:

Las neurosis son todas las afecciones contra natura del sentimiento y del movimiento donde la pirexia no constituye una parte de la enfermedad, y todas aquellas que no dependen de una afección tóxica de los órganos, sino de una afección más general del sistema del cual depende especialmente el movimiento y el pensamiento”. (Cullen, citado por C. Carette, 1982, p. 30).

Freud cuestiona fuertemente la neurología de su época por estar en un estado de estancamiento conformista por el hecho de dar nombre en las causas de estados nerviosos ya sean ligeros o graves trastornos funcionales en las partes del cerebro en cuanto a su lesión provocaba parálisis orgánica etc Así, interroga la tesis de Charcot sobre la lesión cortical, aunque solo dinámica, con la que este maestro de la neurología explicaba la histeria. También, hace ver cómo a pesar de los avances en los métodos de exploración de su época, la medicina no lograba encontrar daño alguno en las estructuras del cuerpo, ciertos rasgos del cuadro clínico aún excluyen totalmente la posibilidad de que en el futuro, disponiendo de medios de exploración más sutiles se llegue a demostrar tales afecciones, susceptibles de explicarlos aspectos clínicos de la enfermedad; hoy la medicina apoyada en las técnicas de la imagen informática –en especial de la resonancia magnética, que arroja datos cuantitativos y no cualitativos sobre la anatomía cerebral.

Dos grandes cuadros clínicos conformaban, en la medicina de la época freudiana, las enfermedades nerviosas: la histeria y la neurastenia; cuadros que Freud sitúa en dos registros distintos, atendiendo a su etiología y a la dimensión del cuerpo en ellas implicado: la histeria en las psiconeurosis y la neurastenia – una de cuyos síntomas era la angustia– dentro de las neurosis actuales.

El término neurosis actual es introducido por Freud en 1898 para situar la neurosis de angustia y la neurastenia, solo más tarde incluye la categoría médica

existente de hipocondría, Tal diferenciación, neurosis actuales y psiconeurosis, se sostiene en consideraciones de carácter patógeno y biológico: si en ambas neurosis la causa es sexual, en las neurosis actuales se trata de desórdenes en la vida sexual actual, y no de sucesos importantes de la vida pasada como en las psiconeurosis.

La etiología de las neurosis actuales es particularmente somática, y no de orden psíquico como en las psiconeurosis. En las neurosis actuales el factor desencadenante del trastorno se encuentra en lo somático (en la neurosis de angustia, será la ausencia de descarga de la excitación sexual, y en la neurastenia la descarga inadecuada de la misma excitación. Luego, sobrecarga de excitación sexual causada por una acumulación que no conllevaba descarga), mientras que en las psiconeurosis –histeria y neurosis obsesiva– se halla en lo psíquico. las neurosis actuales a partir de una metáfora energética y económica de la sexualidad donde la energía liberada debe ser trasformada, de lo contrario se acumula y produce malestar en el organismo.

Esta concepción energética del funcionamiento nervioso le viene de la escuela fisiológica de Helmholtz, a quien Freud había conocido a través de la enseñanza de Brücke. la esencia de [las neurosis actuales, dice Freud] reposa en las perturbaciones de los procesos sexuales, de aquellos procesos orgánicos que determinan la producción y el empleo de la libido sexual. En último término, no podemos por menos de representarnos estos procesos como de orden químico, viendo así en las neurosis actuales los efectos somáticos, y en las psiconeurosis, además, los psíquicos de los trastornos del metabolismo sexual. La analogía de las neurosis con los fenómenos de intoxicación y de abstinencia, consecutivos al uso de ciertos alcaloides, y con la enfermedad de Basedow y la de Addison, se impone clínicamente, y del mismo modo que estas dos últimas enfermedades, no pueden ser ya descritas como, también las propiamente dichas habrán de ser excluidas de tal categoría, no obstante su nombre. (Freud, 1973d, p. 1242).

En la neurosis de angustia (Freud, 1973e) los síntomas se caracterizan por una naturaleza tóxica de tal magnitud que, su cuadro clínico se asemeja a los

fenómenos consecutivos a una incorporación exagerada o a una privación repentina de ciertos tóxicos del sistema nervioso. Es un hecho, en los momentos de angustia predominan las perturbaciones de la actividad cardíaca, respiratoria, digestiva, hay sudoración, temblores y convulsiones, bulimia, vértigo, entumecimiento y adormecimiento, etc. La noción de neurosis actual finalmente desaparece de la nosografía freudiana en la medida en que él encuentra que, sea cual sea el valor precipitante de los factores actuales, siempre se descubre en sus síntomas la expresión simbólica de conflictos psíquicos, como de acontecimientos de la infancia. Y, en lo que referente al asunto de cuerpo, constatará que el cuerpo (en su condición necesaria de goce), está igualmente presente en las psiconeurosis

la histeria utiliza con gran preferencia, para la formación de sus síntomas, todas las influencias normales y patológicas que la excitación libidinosa ejerce sobre el soma. Desempeñan éstas entonces el papel de los granos de arena que las ostras perlíferas van recubriendo con su nacarada secreción. (Freud, 1973f, p. 2366).

La idea de Freud respecto a la conexión nerviosidad-vida moderna, a la que concede poca credibilidad en un comienzo, se modificará con el paso de los años. Ella será objeto de tratamiento en *El malestar en la cultura*, donde remite el malestar del sujeto a las restricciones que le impone la civilización. Señala allí a la civilización –al discurso, como se dice con Lacan, de producir síntomas, El discurso que ordena cada época exige al sujeto que renuncie a una parte de su satisfacción, a esta exigencia Freud la nombra, sacrificio de las pulsiones. En consecuencia, Freud hace depender el síntoma de dichas exigencias pulsionales: El síntoma representa un grito mudo que manifiesta la verdad del goce, es una forma de protesta contra la homogenización del goce que promueve el discurso, La verdad del malestar , el estrés siendo una de las formas de dicho malestar, es siempre relativa a las ofertas que el discurso impone, de allí que, los significantes

del goce aceptados, en cada momento, como normales están presentes en la producción de los síntomas.

El desciframiento del goce sintomático, realizado a partir de la experiencia analítica, representa una operación que aporta también un esclarecimiento sobre la manera como el discurso de la época condiciona los síntomas, esto es, la manera como ellos cambian con el paso del tiempo, con el estado de la civilización, la ciencia, las costumbres morales, sexuales, etc. (Soler, 1998). Es así como hoy, a partir de lo que agencia el discurso médico, ya no se habla más de enfermedad nerviosa, de neurastenia, sino de estrés. El hombre del común está hoy estresado, Acusa al estrés de sus dolencias y males.

Se hace del estrés, tanto la causa como el efecto, de las dificultades, lo insoportable de la vida, como de muchos trastornos corporales, se lo relaciona con alteraciones del organismo tales como desarreglos gástricos, cardíacos, alergias, dolores, afecciones respiratorias y dermatológicas, Con la noción de estrés, la medicina explica nuevas entidades clínicas, tipo síndrome.

Con la categoría estrés, desde el discurso médico hasta el discurso común, dan cuenta de una serie de manifestaciones somáticas, que, por tanto, el psicoanálisis diferencia en la medida que obedecen a órdenes diferentes. No se trata de la misma dimensión corporal cuando se está ante un síntoma conversivo, un fenómeno psicósomático o los desarreglos enlazados a la angustia. Y, por tanto, esta diferenciación que es fundamental dentro del psicoanálisis orientado desde Freud y Lacan, no opera en el campo de la salud, el cual más bien ha comprimido los diferentes estatutos del cuerpo, llegando así hasta explicar y tratar todos los fenómenos corporales –para los cuales no logra hallar una casualidad definida–, con un argumento de tipo funcional, a la manera como ya lo hacían los médicos antes o sin la luz que los hallazgos y formulaciones freudianas aportaron sobre los misterios del cuerpo. Para ilustrar esto, nos referiremos enseguida a dos tipos de síndromes de gran actualidad.

### **3.2 pierre janett**

Nació en 1859 en París y, exceptuando siete años que pasó de profesor en provincias y varios viajes al extranjero, vivió toda su vida en la capital francesa. Procedía de la clase media alta, de una familia que había producido numerosos eruditos, juristas y filósofos. Era agnóstico y liberal. Los primeros trabajos importantes de Janet fueron publicados entre 1889 y 1905. Más tarde comenzó a reconsiderar sus teorías, pero sus trabajos pasaron casi inadvertidos en medio de la confusión política provocada tanto por la I como por la II guerra mundial. En el momento de la liberación de París, en 1944, era un anciano de 84 años. Murió tres años después, a los 87 de edad. Janet era el hijo mayor de una madre joven (tenía 21 años cuando él nació), mientras que los 45 años de su padre le hacían pertenecer a otra generación. Le siguieron dos hermanos: Jules y Margarita. La persona de la familia que ejerció una mayor influencia sobre Janet fue su tío Paul Janet. No solo le ayudó en su carrera, sino que en la vida de estos dos hombres se pueden trazar grandes paralelismos. Ambos eran tímidos, solitarios, ambos sufrieron un periodo de depresión en la adolescencia y, después de superarlo, siguieron con éxito su carrera. Ambos entraron en la École Normal Supérieure, enseñaron filosofía en el liceo y posteriormente fueron profesores universitarios y miembros del Institut de France. Paul Janet escribió libros de filosofía que fueron clásicos en Francia durante dos o tres generaciones, y numerosos estudios sobre historia de la filosofía. Janet sufrió a los 15 años un periodo de depresión e interrumpió sus estudios durante varios meses, en los que padeció al mismo tiempo una crisis religiosa. Consiguió, sin embargo, sobreponerse a la depresión y encontrar un nuevo equilibrio.

A partir de entonces se convirtió en un brillante estudiante y decidió dedicarse a la filosofía. Después de terminar sus estudios de bachillerato logró ser admitido en la École Normal Supérieure, para salir tres años más tarde como Agregé de Filosofía. Una vez terminados sus estudios se dedicó inmediatamente a su carrera profesional. A los 22 años empezó a enseñar filosofía en el liceo de El Havre donde estuvo casi siete años, es decir hasta 1889. Janet dedicaba la

mayor parte de su tiempo libre al trabajo voluntario en el hospital de El Havre y a la investigación psicológica que estaba realizando.

Decidido a hacer su tesis doctoral en ((Letras)) pensó en estudiar las alucinaciones en conexión con el mecanismo de percepción y se dirigió a un médico en busca de ayuda para poder observar pacientes. El Dr. Gilbert habló a Janet de una persona notable: Léonie, esta fue llamada al Havre y sometida a 10s experimentos de Janet durante varios años. Janet pudo demostrarse a si mismo que le era fácil hipnotizarla, no solo directamente sino también a distancia, y darle sugerencias ((mentales)) que ella cumpliría exactamente. Escribió un trabajo acerca de sus primeros experimentos, que fue leído por Paul Janet en nombre de su sobrino en 1885 en la Sociedad de Psicología Fisiológica de Paris, bajo la presidencia de Charcot. El trabajo produjo sensación, y como resultado de esa comunicación llegaron a El Havre una serie de visitantes distinguidos de diversos países ansiosos de ver a Léonie. Janet comprendió el valor terapéutico de la hipnosis, la necesidad de buscar en el inconsciente las causas de los síntomas histéricos, pero el concepto de inconsciente seguía estando esencialmente vinculado a 10s estados patológicos y esta perspectiva imposibilitaba toda generalización. El tratamiento de Breuer a Ana O, primer caso en la historia de la psicología de cura catártica, se desarrolló en 1880, pero Breuer no lo publicó hasta 1895, es decir, después de Janet. Creemos que se trata de una similitud de ideas, pareja a otros casos en la historia de la ciencia. Para Freud en cambio, el inconsciente, lejos de ser una forma de hablar será el objeto de estudio al que dedicará toda su vida. Y no solo investigara el inconsciente de 10s demás, sino que escuchara y dará espacio mental a 10 que tan a menudo se soslaya por ser más difícil y doloroso, es decir explorara, a través del autoanálisis, su propio inconsciente.

### 3.2.1 Disociación

Hay mucha confusión en torno al significado clínico de la palabra «disociación». Puede ser entendida con significados diferentes, según el momento histórico en que la encontremos y por otro lado, podemos decir que el concepto disociación ha tenido diferentes sinónimos (con matices) a lo largo de la historia: disolución, desagregación, clivage, splitting, etc. Partiendo de esta premisa, creo que se hace necesaria una investigación histórica conceptual, que clarifique dicha confusión. Berrios (1992) ha definido la psiquiatría como una “disciplina descriptiva”, ya que el diagnóstico depende fundamentalmente del reconocimiento y denominación de las diferentes formas conductuales. Para poder entender este “vocabulario” es necesario conocer cómo se originó y cómo llegó a formarse, esto es, conocer su historia. Siguiendo la línea de investigación histórica de Berrios, he querido estudiar, en primer lugar la etimología de la palabra; en segundo lugar, el aura semántica; y en tercer lugar la historia del concepto y su zeitgeist.

La palabra disociación procede del verbo latino DISSOCIARE, que tiene su origen en el sustantivo SOCIUS < socio “compañero”, del que derivaron otros términos como asociar, asociación, disociativo, donde el prefijo dis- transforma la palabra a la que se une en la opuesta. Así pues mientras el significado de socio es el de “compañero”, “unión”, el de disociación es, por el contrario “desunión”, “separación”. Este prefijo tendría su origen en el griego dys-, prefijo peyorativo con el significado de “mal” o “trastornado”. En los años 1880, disociación no se usaba aún en medicina, salvo en su acepción química: descomposición de un cuerpo bajo la acción del calor (Diccionario enciclopédico de las ciencias médicas, de Dechambre, 1884). Según el diccionario de términos médicos de medicina, de Garnier, de 1972, la disociación auriculo-ventricular se introdujo por Chauveau, en 1883, para designar la actividad independiente de las aurículas y los ventrículos cardiacos.

Contemporáneamente, Pierre Janet (1859-1947) dedicado también al estudio de la histeria, llegó independientemente a conclusiones similares a las primeras

formulaciones de Freud. Janet, que llamó disociación al estado alterado de conciencia producido por el trauma temprano, describió muchos casos de personalidad múltiple, sentando las bases del actual conocimiento sobre el tema. Según Janet, la reacción emocional vehemente frente a un hecho traumático dependía más del significado que éste tuviera para el sujeto que del evento en sí mismo adelantándose de esta manera varias décadas a la formulación del concepto de trauma del DSM IV.

Cuando la emoción es intensa, el individuo tendería a experimentar una amnesia del hecho, no pudiendo así estructurar una narrativa del hecho. Esto se transformaría, siempre siguiendo a Janet, en una “fobia al recuerdo” que persistiría mediante experiencias intrusivas, reexperimentaciones somáticas y pensamientos obsesivos. Consecuentemente, la resolución del trastorno surgiría de la integración de las memorias traumáticas en una narrativa. La disociación, según Janet, se activaría cuando la intensidad de la emoción sobrepasa la capacidad del sujeto, en tanto que la represión freudiana es un mecanismo activo que excluiría de la conciencia las memorias dolorosas. Pierre Janet notó que sus pacientes traumatizadas reaccionaban a estímulos estresantes actuales con conductas que hubieran sido apropiadas en la situación del trauma original, quedando de alguna manera apegadas al trauma. El recuerdo de la situación traumática no había podido ser incorporado a los esquemas de memoria preexistentes, quedando de esta manera disociado. El esfuerzo y energía psíquica requeridos en mantener esta disociación, manteniendo los recuerdos perturbadores fuera de la conciencia provocarían un estancamiento en la personalidad de la paciente histérica.

Afirmaba Janet que durante un hecho traumático, los datos sensoriales son codificados de una manera diferente a la normal, y se guarda como una idea disociada o “fija”. Para que esa “idea fija” se transforme en una memoria normal, requiere “...la organización de una narrativa del evento... y poner esta narrativa en su lugar como uno de los capítulos de nuestra historia personal” El cuerpo de conocimientos desarrollado sólidamente por Janet, cayó prontamente en el



olvido, hasta que recientemente, fuera rescatado al desarrollarse la nueva ola de conocimientos sobre el estrés postraumático a partir de fines de la década de 1970 comienzos de los 80.

Durante la Primera Guerra Mundial, inicialmente se creyó que la sintomatología traumática era de origen físico, y se atribuyó al efecto de la explosión de las granadas (“shell shock”). Paradojalmente, el británico Charles Myers, que en 1915 fue el primero en usar el término shell shock, postuló que las causas de la sintomatología presentada por los soldados eran de origen psicológicas, encontrando incluso su similitud con los síntomas de la histeria. De cualquier manera, la creencia más común era que los síntomas postraumáticos se debían a la cobardía y debilidad del soldado.

En esta dirección, Yealland llegó a proponer en su trabajo de 1918, *Hysterical Disorders of Warfare* el uso de amenazas, castigos y avergonzamientos a modo de “tratamiento” para quienes sufrieran la neurosis de guerra. Incluso llegaron a usarse descargas eléctricas para tratar el mutismo y pérdida sensorial de algunos pacientes. En 1920 el *Report of the Shell Shock Commission* recomendó dejar de usar este término aduciendo que sugestionaba a los soldados, favoreciendo su aparición y su uso malicioso.

En 1970, cuando la guerra de Vietnam estaba en uno de sus picos más altos, la organización Veteranos de Vietnam Contra la Guerra (Vietnam Veterans Against the War) la primera organización de veteranos en oponerse a una guerra aún en curso, comenzó a buscar ayuda psicológica fuera de los ámbitos oficiales. En poco tiempo, jóvenes psiquiatras como Chaim Shatam y Robert Lifton lograron desarrollar un fuerte movimiento basado en lo que se denominó “rap groups”, integrados por veteranos, y que sirvieron para tomar conciencia y compartir las secuelas de la guerra. Sustentado en el movimiento pacifista, esta vez el estudio de las secuelas traumáticas de la guerra llegó a cristalizar entonces en el reconocimiento oficial de la existencia de un trastorno debido a los hechos traumáticos. En 1980, la American Psychiatric Association incorpora en el DSM-III el diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático. Simultáneamente, creó

la categoría de trastornos disociativos, incluyendo el diagnóstico de Personalidades Múltiples, legitimando el trastorno, que en la edición de 1994 (DSM-IV) se transformó en el Trastorno Disociativo de la Identidad. En esta última edición también se creó el diagnóstico de Trastorno por Estrés Agudo, que destaca la importancia de las reacciones disociativas durante e inmediatamente después del evento potencialmente traumatogénico.

El desarrollo del psicoanálisis relegó la disociación a un segundo plano, al desechar la hipnosis y el abuso sexual infantil, condenándola a un lento ocaso. Simultáneamente, algunas investigaciones llevadas a cabo por Masserschmidt (1927-8) pusieron en duda la validez del concepto, y el desarrollo del diagnóstico de esquizofrenia hizo declinar el interés en los trastornos disociativos, propiciando diagnósticos erróneos en muchos casos.

### **3.3 Henry ey**

Henri Ey nació el 10 de agosto del año 1900, en Banyuls-dels-Aspres, pequeño pueblo del sudoeste de Francia en la región del Rousillon (también denominada por algunos como “Cataluña francesa” o “Cataluña del norte”), famosa tanto por sus vinos, como por ser cuna de insignes psiquiatras, entre los que se encuentran también Pinel, Esquirol y Magnan.

Su padre era viticultor y uno de sus abuelos era médico. En dicha ciudad realizó sus estudios primarios y secundarios y según relata el propio autor, allí nació su vocación por la psiquiatría, cuando de niño se cruzaba con frecuencia con “...un hombre extraño al que todo el mundo llamaba loco...”. Posteriormente comenzó sus estudios de Medicina en Toulouse y los continuó en París, finalizando la licenciatura en 1923. Paralelamente obtuvo la licenciatura de Filosofía en la Sorbona. Más tarde y durante unos diez años trabaja como médico interno en los Hôpitaux Psychiatriques de la Seine (París), en los servicios de Guiraud, de Marie y de Capgras. Desde 1931 a 1933 es jefe de Clínica del servicio de Henri Claude

en Sainte Anne, donde hizo famosas las presentaciones clínicas de las “sesiones de los miércoles”. Otro insigne psiquiatra, Jacques Lacan, será su amigo inseparable en dicho servicio y, a la vez, un adversario teórico irreconciliable respecto a las teorías psiquiátricas que ambos desarrollarán con el tiempo.

En 1933 es nombrado jefe del hospital psiquiátrico de Bonneval , situado a unos 100 kilómetros de París, en la región del Loira y en él trabajará - si bien continuó con la docencia en Sainte Anne - hasta su jubilación, en 1971. Henri Ey no accedió nunca, oficialmente, a una cátedra - aunque al parecer le ofrecieron varias de ellas - pero su actividad docente fue tan intensa y de tal calidad que llegó a ser considerado el maestro máximo de la psiquiatría francesa. Se dedicó fundamentalmente a la enseñanza y formación de post-grado, pugnando por la necesidad de que todos los hospitales psiquiátricos, y no sólo los universitarios, fuesen reconocidos como escuelas de formación de especialistas. Asimismo, defendió la individualización de la Psiquiatría como especialidad, separándola de la Neurología, con la que entonces estaba unida en los planes oficiales como "Neuropsiquiatría". En el hospital de Bonneval organizó, durante 25 años, las célebres jornadas conocidas como “Coloquios”, donde se discutía sobre los más importantes problemas de la Psiquiatría y materias afines, reuniendo a los mejores especialistas franceses en cada materia. Entre ellos cabe destacar "Las relaciones de la Neurología y la Psiquiatría", en 1943, con la participación de Ajuriaguerra, Hécaen y Rouart y el célebre coloquio sobre 'El inconsciente', celebrado en 1966, con la asistencia, entre otros, de Lacan, Minkowski, Guiraud, Laplanche y Lantéri-Laura. Profesionalmente y hasta su jubilación, solo se desligó del psiquiátrico de Bonneval durante la II Guerra Mundial. En 1939 se alistó en el ejército y posteriormente, en 1944, se unió a la Resistencia. Fue condecorado con la Cruz de Guerra y antes de regresar a Bonneval, trabajó durante breve tiempo en el servicio dePsiquiatría del hospital militar de Val-deGrâce en París; el mismo lugar donde pocos años después, en 1952 y gracias a Laborit - y posteriormente a Delay y Deniker en otro hospital parisino -, se desarrolló la psicofarmacología actual, al introducir la Clorpromazina (Largactil®) en el arsenal terapéutico.

Después de su jubilación, continuó su actividad docente en el hospital psiquiátrico de Thuir, en el Rousillon, donde siguió dando conferencias con presentación de enfermos todos los miércoles (al igual que había hecho durante años en el hospital de Sainte Anne) y en el que organizó un famoso seminario sobre "La noción de esquizofrenia", en 1975. Asimismo, fue Secretario General del Primer Congreso Mundial de Psiquiatría, celebrado en París (1950), con Jean Delay como Presidente. Tras el mismo congreso, fue nombrado Secretario de la entonces naciente Asociación Mundial de Psiquiatría, puesto en el que permaneció hasta 1967. En 1951 organizó, también en París, la primera Exposición Mundial de Arte Psicopatológico. La obra escrita de Henri Ey es considerada una de las más prolíficas y profundas de la Psiquiatría y se ha cifrado en más de 300 artículos científicos entre 1926 y 1977. Al margen de en numerosas revistas internacionales, muchos de ellos fueron publicados en la revista, "L'Evolution Psychiatrique", órgano de la sociedad del mismo nombre, ambas fundadas por él mismo en 1934. Fundó además otras dos revistas "Entretiens psychiatriques" y el "Boletín del Sindicato de Psiquiatras de los Hospitales", siendo secretario nacional del Sindicato.

Asimismo, fue el primer traductor al francés de la obra principal de Eugen Bleuler: "Dementia Praecox o el grupo de las esquizofrenias", realizado al comienzo de su carrera profesional (1926) y es mundialmente famoso por las numerosas ediciones del texto titulado "Tratado de Psiquiatría" (1960), realizado en colaboración con Bernard y Brisset y traducido por primera vez al castellano en 1965, o también por su "Traité des Hallucinations", en 2 volúmenes de más de 1500 páginas (1973). Asimismo, fue el encargado de dirigir los tres tomos del apartado de Psiquiatría, en la Encyclopédie Médico-Chirurgicale, en 1955, contando con 150 colaboradores. En 2008 se tradujeron al español sus "Estudios psiquiátricos", publicados originalmente en francés, entre 1948 y 1954.

### 3.3.1 NEUROSIS DE ANGUSTIA

La neurosis de angustia se caracteriza para este autor por la aparición de crisis (ataques de angustia) sobre un fondo constitucional de inestabilidad emocional; la neurosis fóbica por la sistematización de la angustia sobre personas, cosas, situaciones o actos, que se convierten en el objeto de un terror paralizante. En este último cuadro se incluyen la claustro y agorafobia, el miedo a la oscuridad, el vértigo, el miedo a las muchedumbres, el miedo social, a animales, insectos, etcétera. Por su parte, la neurosis histérica, en la que la angustia está más elaborada que en los casos anteriores, sobre la base de una personalidad caracterizada por psicoplasticidad, sugestibilidad y la "teatralidad" (la formación imaginaria de su personaje) se constituyen las manifestaciones psicomotrices, sensoriales o vegetativas de una "conversión somática".

Se entienden bajo este nombre (Freud, 1895) los comportamientos neuróticos, en los que los síntomas neuróticos más destacados están constituidos por las manifestaciones de una angustia permanente. Ésta aparece como determinada por el desequilibrio hormononeurovegetativo. Freud llamaba a este tipo de neurosis las neurosis actuales: entendiéndolo por ello el que estaban inmediatamente unidas a un substrato orgánico activo. En comparación con los estados agudos de angustia ya estudiados estas conductas están compuestas por todos los síntomas de una ansiedad caracterizada desde el punto de vista fisiopatológico por un "terreno ansioso" (disonía neurovegetativa, síndromes funcionales diversos, espasmos, trastornos cenestopáticos, etc.) y, desde el punto de vista psicopatológico, por un perpetuo estado de alerta y de miedo. En comparación con la neurosis en general, se comportan como estados generadores, "nebulosas con poder de organización" (Gendrot y Racamier, 1955), perpetuamente en movimiento, susceptibles de cambios, pero sin abocar por lo general a esas formaciones de defensa típicas que entran en la organización de las neurosis más estructuradas y que estudiaremos más adelante. Todo estado neurótico, bien revista la forma neta y definida de la histeria de conversión o bien la de la neurosis obsesiva, implica este fondo de

angustia. La neurosis de angustia constituye, por lo tanto, como una especie de tronco común de la organización neurótica en marcha hacia conductas neuróticas más estables y más estructuradas (Freud). Como describe Henri Ey al hablar de la semiología de los trastornos de la personalidad:

El Yo neurótico es un Yo que no alcanza a resolver el conflicto interno de su identificación: yo no soy "yo" sino por la identificación a "un personaje" que constituye el ideal de mi Yo. Pues bien, el neurótico "no consigue asumir el papel de su personaje, identificarse consigo mismo y autenticar su persona; y es en una especie de juego artificial, en un sentido falso, como el neurótico vive su angustia". (Rodríguez, A. (marzo-abril 2013). Fundamentos teóricos a problemas clínicos en los trastornos de la personalidad y su proyección en el DSM-5/CIE-11. Salud Mental 2013, (Vol. 36), No. 2,)

La neurosis de angustia se presenta, pues, en forma de crisis, más o menos brutales, que inciden en una personalidad alterada en su desarrollo caracterial y en su infraestructura neurovegetativa. La ansiedad crónica se organiza a semejanza de una neurosis caracterológica, de la que está cercana (como ha resultado evidente, por el orden que seguimos en este Tratado). Constituye una posición sistemática ante la existencia, como una constitución basada sobre la angustia. Visto desde el exterior, en efecto, el sujeto, desde la infancia ha manifestado una tendencia a la inquietud, a las posiciones de repliegue, y ha pedido sin cesar protección.

La madre, la hermana mayor, los profesores, los amigos, los jefes, etc., se convierten en los soportes necesarios para su seguridad. Matrimonio, amistades, profesión, están dominados por el deseo perpetuo de apoyo y de amor. Pero, en contrapartida, los fracasos, las tristezas, las enfermedades, la menopausia, la jubilación, la vejez, serán otras tantas pruebas y llamadas a sus "crisis". Su vida entera está instalada en la ansiedad. Desde el interior, a lo largo de una psicoterapia, por ejemplo, puede verse bien cómo estas personalidades, que no han podido jamás constituir un Yo verdaderamente independiente, se comportan ante los "traumatismos" (fracasos, decepciones, muertes, etc.) de su existencia.

Puede decirse que, verdaderamente, el ansioso los "espera", no sólo considerándolos pruebas terribles, sino también como pruebas suplementarias de su permanente aflicción. Además, el acontecimiento no toma sentido más que en relación a su sistema de reacciones propias (carácter).

Un acontecimiento importante, como por ejemplo la guerra, puede aturdirle menos que otro acontecimiento sin ninguna gravedad, como por ejemplo, una simple mudanza. Los "traumatismos" son a la vez muy fáciles de provocar y muy variables en sus efectos para cada persona y, según el grado de evolución del Yo, dependen del momento de la existencia y el ambiente social. Estos sujetos han sido llamados, según los matices de su angustia, neurasténicos, deprimidos constitucionales, pequeños ansiosos, cenestápatas. El término de depresión constitucional propuesto por Montassut, plantea el problema de una "constitución" particular. En efecto, es frecuente encontrar en la familia de estos enfermos una "herencia neuroartrítica" y en su tipología una calidad grácil de las formas, una apariencia de fragilidad, que el examen corrobora revelando una hipotensión arterial, una resistencia débil a las infecciones y a las pruebas de esfuerzo. Son los candidatos a las "intolerancias" de todos tipos: alimenticias, medicamentosas, caracteriales. Su adaptación está siempre estrechamente condicionada. Aquí, de nuevo se encuentra la medicina psicosomática con sus trastornos habituales: alergia, colitis espasmódica, migraña, asma, tuberculosis tórpida. La noción de terreno planteada por Dupré (constitución hiperemotiva) o por Montassut (depresión constitucional), plantea en realidad, aquí como en otros lugares, la discusión etiológica mayor: la de la dinámica del desarrollo del carácter y de la persona en las condiciones ofrecidas por el medio y, especialmente, en sus relaciones con el otro.

Las crisis, los grandes recrudescimientos de ansiedad dan ritmo a la vida de estos Paroxismos. sujetos. Las crisis se repiten o duran tanto más cuanto más desfavorables son las Fases de tensión conclusiones de existencia, incorrecta la terapéutica y, sobre todo, cuanto más tiránicas son las exigencias afectivas profundas. (TRATADO DE PSIQUIATRÍA, HENRI EY OCTAVA EDICIÓN de la

5.a edición francesa Revisada y puesta al día, MASSON. S A Ronda General Mitre, 149 - 08022 Barcelona Octava edición 1978)

Los problemas psicopatológicos planteados por la neurosis de angustia gravitan naturalmente, en primer lugar, alrededor de la angustia normal. En efecto, la ansiedad no es en sí un fenómeno patológico. La angustia es una de las características de la condición humana. El miedo se encuentra en todos los animales, ya que tiene como objeto la amenaza del mundo exterior. La angustia, en tanto que es reacción contra una amenaza interna, el miedo de sí mismo, es específica del hombre; es la angustia de su libertad (Kierkegaard). Además, se ha presentado siempre como el fondo mismo del problema de la existencia, en todas las fases del desarrollo psíquico del hombre, o, más exactamente, ella se constituye desde el momento en que los "Objetos" (las otras personas) son incorporados, por así decir, a la existencia del sujeto como elementos de su constitución psíquica. Hemos visto, en relación a esto, que los primeros conflictos entre el deseo y su Objeto se operaban en una atmósfera de angustia primitiva (Mélanie Klein), y que la formación de la Persona se instituye como un proceso de identificación que implica la angustia de la elección objetiva. Más tarde, cuando el Yo está organizado normalmente, todos los problemas afectivos, morales y sociales de su existencia tienen una base de angustia a nivel de sus relaciones con la realidad.

Sin embargo, La neurosis de angustia, incluso si proviene de una malformación constitucional de la estructura del Yo que no puede franquear la última etapa de su desarrollo normal, Diversas no es puramente genotípica. En efecto, la manifestación de esta "disposición" o predisposición teorías sobre depender de la primera amalgama entre el ser y su medio. Sobre este punto han insistido la la angustia escuela psicoanalítica y especialmente Melanie Klein.

el Yo. No es menos cierto que la neurosis de angustia, en tanto que forma regresiva o malformación del Yo, suelta, por así decir, el individuo a sentimientos "vitales" a una angustia primitiva, que tampoco son reductibles a un simple condicionamiento por las situaciones (Pavlov, Masserman. Gant, y todos los



autores que han trabajado en neurosis experimentales). Dicho de otro modo, ocurre con esta neurosis como con todas las demás. No puede ser considerada más que como una disgenesia del desarrollo, un defecto de organización de la personalidad del ansioso, que convierte la angustia en la ley de su existencia. Es por esto por lo que, como vamos a ver, si bien las terapéuticas físicas pueden aliviar la expresión emocional de la angustia y la experiencia dolorosa de los sentimientos que la forman, apenas pueden deshacer el lazo que encadena el neurótico a su deseo de sufrir y de mantener perpetuamente su ansiedad.

#### 3.4 peter lang

### 3.5 Peter lang

## **Bibliografía.**

- R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio. (2006). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.
- Helio Carpintero, Luís Mayor y Ma Antonia Zalbidea. (1990). Condiciones del surgimiento y desarrollo de la Psicología Humanista. revista de filosofía 3° época, vol. III, 71-82.
- EDGAR CASTRO MONGE. (Julio-diciembre, 2010). EL ESTUDIO DE CASOS COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Revista Nacional de administración, 1, 32.
- <https://amadag.com/la-ansiedad-en-la-historia/>

- La clínica psiquiátrica: ¿signos y síntomas de una crisis?1 Carlos Alberto Giraldo Giraldo2, Revista Colombiana de Psiquiatría, vol. XXXIV / No. 4 / 2005
- Virues, R. A. (2005, 25 de mayo). Estudio sobre ansiedad. *Revista Psicología Científica.com*, 7(8). Disponible en: <http://www.psicologiacientifica.com/ansiedad-estudio>
- Aristóteles (1988), *Acerca del alma*, traducción de Tomás Calvo Martínez, Madrid, España, Gredos.
- Trueba, Carmen (2004), *Ética y tragedia en Aristóteles*, Barcelona, España, Anthropos/UAM–I.
- Rojas, F. (2016). La angustia: un camino del hombre hacia lo divino. *Ideas y Valores*, 65 (Sup. N.º 2), 137-154
- Sierra, Juan Carlos; Ortega, Virgilio; Zubeidat, Ihab Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar *Revista Mal-estar E Subjetividade*, vol. 3, núm. 1, março, 2003, pp. 10 - 59 Universidade de Fortaleza Fortaleza, Brasil
- U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Institute of Mental Health. (2015). La depresión: Lo que usted debe saber (Publicación de NIH Núm. SP 15-3561). Bethesda, MD: U.S. Government Printing Office
- Freud, S. (1973a). "La neurastenia y las neurosis de angustia". En L. López Ballesteros (Ed. Y Trad.), *Obras completas (T. I, pp. 183-198)*. Madrid, España: Biblioteca Nueva. (Trabajo original publicado en 1895).
- FREUD: ENFERMEDADES NERVIOSAS, ANGUSTIA Y ESTRÉS O del estatuto del cuerpo implicado en las dolencias del sujeto Gloria E. Gómez B.1 Psicoanalista, *Affectio Societatis* N° 9/diciembre/ 2008 <http://antares.udea.edu.co/~psicoan/affectio8.htm>
- Una perspectiva psicoanalítica sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Raíces históricas y tendencias actuales Santiago Juan1 y 3, Ignacio Etchebarne 2 y 3 J. Martín Gómez Penedo 2 y Andrés Roussos 1, 2 y 3, *REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE PSICOANÁLISIS - NÚMERO 14 2010 PÁGINAS 197 A 219*.
- SIGMUND FREUD: PSICOLOGÍA, PSICOANÁLISIS Y MÉTODO CIENTÍFICO 1, Dr. Enerio Rodríguez Arias Universidad Autónoma de Santo Domingo, *Perspectivas Psicológicas/Santo Domingo (Rep. Dom.) /Vols. 6-7/pp. 92-101/2010/ISSN 1992-5131*
- Pierre Janet, un contemporáneo de Sigmund Freud. La noción del inconsciente, Blanca Anguera Universidad de Barcelona, *Anuario de Psicología* 1991, no 50, 99-108 O 1991, *Facultat de Psicologia Universitat de Barcelon*
- Rojo A. El Concepto de Disociación en el Fin-de-Siècle: P. Janet y S. Freud. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid 2006. <http://eprints.ucm.es/tesis/med/ucm-t29094.pdf>
- -Álvarez JM. Henry Ey, Estudios psiquiátricos, 2 volúmenes, Buenos Aires, Polemos, 2008. Reseña de libros. *Revista de la AEN*. 2009; XXIX: 566-569. <http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16173/16030>
- -Casarotti H. La aportación de Henri Ey al diagnóstico de la psicosis delirante. En: Henri Ey. *Estudios sobre los delirios*. Madrid: Fundación Archivos de Neurobiología-Triacastela. 1998: 33- 66.
- Álvarez, José María (2009). Reseña de "Estudios psiquiátricos" de Henry Ey. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, XXIX(104),566-569.[fecha de Consulta 10

de Junio de 2020]. ISSN: 0211-5735. Disponible en:

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2650/265019649026>

- Rodríguez, A. ( marzo-abril 2013 ). Fundamentos teóricos a problemas clínicos en los trastornos de la personalidad y su proyección en el DSM-5/CIE-11. *Salud Mental* 2013, (Vol. 36), No. 2,